

ANO VI - N 971 - AGOSTO 1987 - C2\$75,00

Micro Sistemas

A PRIMEIRA REVISTA BRASILEIRA DE MICROCOMPUTADORES

SIRVA-SE



INFORMÁTICA
87

ISSN 0101-3041

31 AGO 1987

EDUCACIONAIS APLICATIVOS



SÉRIE EDUCACIONAL PARA O SEU MSX

O SOFTWARE É NOSSO!

CURSO DE BASIC para todos os computadores, auto-explicativo, passo a passo, para todas as idades, em fita ou disco.

LINHA EDUCACIONAL (em fita)

Matemática 1º Grau - Conjuntos - Operações Básicas - Grandezas Proporcionais - Equações - Sistemas de Equação - Geometria Geral - Triângulos - Área de Polígonos

Matemática 2º Grau - Funções - Trigonometria - Progressões Aritméticas - Progressões Geométricas - Geometria Espacial - Limites e Derivadas - Geometria Analítica e Números Complexos

Física - Mov. Retilíneo Uniforme - Mov. Retilíneo Uniformemente Variado - Mov. Circular Uniforme - Mov. Harmônico Simples - Choques Mecânicos e Ordes. de Movimento - Lançamento Obliquo - Energia Mecânica - Ótica - Eletrostática - Circuitos Elétricos I - Circuitos Elétricos II

Química - Leis dos Gases - Níveis de Energia - Tabela Periódica - Compostos Iônicos - Funções Orgânicas - Teoria Cinética dos Gases

APLICATIVOS

Orçamento Doméstico - Topografia (Eng. Civil) - Controle de Estoque - Mala Direta - Contas a Pagar/Receber - Orçamento de Obras

Cartuchos para MSX e video-game com variado número de jogos.

LANÇAMENTO

ENGESOFTE

ENGESOFTE TECNOLOGIA NA INFORMÁTICA LTDA.

04501 - Av. República do Líbano, 2.073 - Tel.: (011) 549-9788
Caixa Postal 42055 - São Paulo - SP

Disponível nacionalmente nas melhores lojas de cine-foto-som e especializadas

EDITORIA:

Gracia Santos

CONSULTOR TÉCNICO (Linha PC):

Antonio Carlos Salgado Guimarães

ASSESSORIA TÉCNICA:

Roberto Ouito de Sant'Anna; Pierre Jean Lavelle;
Giangiacomo Pozzo Neto; Nelson N. S. Santos.

CPO: Lucia Maria Cabral de Menezes, Pedro Paulo Pinto Santos, Márcio Henrique Alexandre Costa.

REDAÇÃO: Mônica Alonso Monçães (chefe de redação); Carlos Alberto Azevedo, Lia Bergmann; Luigi Alberto Mota Prado; Mani Marmaro.

COLABORADORES: Aldo Naleto Jr., Amaury Moraes Jr.; Antonio Costa Pereira, Ari Morato, Celso Bressan, Claudio de Freitas B. Bittencourt, Eduardo O. C. Chaves, Evandro Mascarenhas da Oliveira, Gilberto Caserta, Ivan Camilo da Cruz, Jaime Nisembaum; João Antônio Zuffo, José Rael Sommerfeld; José Roberto F. Cottum; Lívio Pareschi; Luciano Nilo de Andrade; Maurício Costa Reis; Marcelo Renato Rodrigues, Nelson Tamura, Nelson N. S. Santos, Oscar Julio Bud; Paulo Fabrizio Pugno, Pierluigi Piazzi, Renato Degiovanni; Rizen Maglio.

SECRETARIA: Luiza Carla Felix, Kátia Silva de Carvalho.

ARTE: Fábio da Silva (coordenação/produção gráfica); Leonardo Santos (diagramação); Myrian Salustiana Lussac (revisão); Wellington Silveira (arte-final); Olívia Menezes da Silva (secretária).

ADMINISTRAÇÃO:

Tercio Galvão

PUBLICIDADE:

São Paulo:

Geni dos Santos Roberto
Contatos: Paulo Gomide; Lucia Silene da Silva
Tels.: (011) 887 3229, 887 3152

Rio de Janeiro:

Elizabeth Lopes dos Santos
Contatos: Regina Gimenez, Georgina de Oliveira

Porto Alegre:

COMUNICAÇÃO - ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
Rua dos Andrades, 1155 - Salas 1606/1607
Tel.: (0512) 26-0839

Tel.: (0512) 26-0839

CIRCULAÇÃO E ASSINATURAS:

Ademar Belon Zochio (RJ)

Nordeste:

Márcio Augusto das Neves Viana
Av. Conde da Boa Vista, 1389 - térreo
CEP 50000 - Recife
Tel.: (081) 222-6619

Belo Horizonte:

Maria Fernanda G. Andrade
Cassa Postal 1687
Tel.: (031) 334-6076

COMPOSIÇÃO

Stúdio Alfa Coopim

FOTOLITO

Juracy Freire

IMPRESSÃO

JB Indústria Gráficas

DISTRIBUIÇÃO

Fernando Chinaglia Distribuidora Ltda

Tel.: (021) 268-9112

ASSINATURAS

No país: 1 ano C\$ 750,00

Filial de ao

IVZ

Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva dos autores. Todos os direitos de reprodução do conteúdo da revista estão reservados e qualquer reprodução, com finalidade comercial ou não, só poderá ser feita mediante autorização prévia. Transcrições parciais de trechos para comentários ou referências podem ser feitas, desde que sejam mencionados os dados bibliográficos de MICRO SISTEMAS. A revista não aceita material publicitário que possa ser confundido com matéria redacional.

ATU

MICRO SISTEMAS é uma publicação mensal da Análise, Telematização e Informática Editora Ltda.

Endereços:

Rua Oliveira Gias, 153 - Jardim Paulista - São Paulo/SP - CEP 01433 - Tels.: (011) 853-3800 e 881-5688 (redação)

Av. Pres. Wilson, 166 - grupo 1210 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - Tel.: (021) 262-6306

SUMÁRIO



28 INFORMÁTICA 87: ALGO NO AR ALÉM DE TECNOLOGIAS

Leia nesta reportagem a opinião de alguns empresários da área de informática sobre a atual situação do setor e seus reflexos na organização da Info'87.

Saiba, ainda, o que vai ser apresentado pelos fabricantes de hardware, periféricos e suprimentos e pelas softhouses nesta VII Feira Internacional.

6 ANIMAÇÃO GRÁFICA NO TK90X

Veja nesta 4ª lição como programar os atributos e os cuidados que se deve tomar para fazer a colisão de figuras animadas. De Claudio Bittencourt.

10 PROJETO MSXBUG

Acrescente ao seu MSXBUG os dez novos comandos apresentados neste artigo por André Fernando Medeiros e André Porto Castro.

12 PACOTE DE UTILITÁRIOS PARA TRS-80 e APPLE

Entenda melhor o armazenamento e a organização de informações no Apple e no TRS-80 com os utilitários apresentados por Léo Luiz F. Netto.

16 SIMULADOR DE READ, DATA E RESTORE

Com este programa, de Amauri Alonso da Fonseca, os usuários do ZXB1 poderão simular os comandos READ, DATA e RESTORE no seu equipamento.

20 PROJETO BUG90

Dê prosseguimento à digitação do BUG90 implementando estes novos comandos criados no CPD de MS sob a coordenação de Márcio Costa.

24 GERADOR DE NOVAS INSTRUÇÕES

Crie até 40 novas instruções no BASIC dos micros da linha TRS-Color com este utilitário desenvolvido por Narcízio Delamar Roque.

44 CARACTERES DO MSX

Saiba como são construídos os caracteres do seu MSX, usando os comandos BASE, VPEEK e VPOKE neste programa de autoria de Nelson N.S. Santos.

50 ROTINAS DE INTERRUPTÃO NO DOS

Renato Levy descreve neste artigo as rotinas de interrupção do DOS, mostra como manipulá-las e fornece um programa-exemplo em Turbo-Pascal.

53 O PC XT DA KURVAL TECNOLOGIA

Conheça nesta reportagem o Kurval XT, da Kurval Tecnologia, e as estratégias que a empresa está adotando para garantir o seu sucesso.

54 REDEFINIDOR DE CARACTERES

Utilize este programa de Márcio Henrique A. Costa, desenvolvido para o TK90X, e redefina até cinco bancos de caracteres para o seu micro.

BANCO DE SOFTWARE
EDITELA/BAS 46

POLARIS (II) 48
CORRIDA MALUCA 49

SEÇÕES

Cartas 4
Bits 18
Software 22
Hardware 42

Microficha 57
Dicas 60
Índice de anunciantes 62
Livros 62

CAPA: Ingrid Von Steurer e Gilberto Zavarezi



Carta ao leitor

Estamos, mais uma vez, diante do que é considerado o maior evento da comunidade de Informática no Brasil: VII Feira Internacional e o XX Congresso Nacional de Informática. Esse ano, a expectativa do Informática 87 fica mais por conta da tradição do evento do que pelas novidades que ele apresentará.

Precedido por uma situação de instabilidade econômica, que marcou nos últimos meses o setor com demissões e pedidos de concordatas, o Informática 87 reflete esse clima de incerteza. Quando iniciamos nossa cobertura para essa edição, vivenciamos de perto essa realidade. As notícias de que importantes empresas do setor não iriam participar do evento, inclusive com vários pedidos de cancelamento de stands, pipocavam de todos os lados. A situação se estendia também aos eventos paralelos programados pela Guazelli Associados, organizadora da Feira, inclusive com a informação do cancelamento do Pavilhão de Negócios. Até o fechamento dessa edição algumas dúvidas ainda pairavam no ar.

Mas Feira é Feira. Enquanto alguns desistiram por acreditar que num momento de crise o investimento alto para manter um stand não compensaria, muitos acreditam que antes de tudo é preciso marcar presença, inclusive com lançamentos. Em meio a tantas incertezas, tudo indica, no entanto, que os shows de cancan, a farta distribuição de brindes e sofisticação dos stands nos eventos passados cederão lugar ao profissionalismo. Quem sabe esse não será o momento oportuno para o setor, passado o clima de euforia, encarar o evento com mais seriedade, como muitos vêm reivindicando.

O jeito é conferir in loco.

Gracifauts

cartas

GRÁFICO NO TURBO PASCAL

Fiquei realmente admirado pelo nível técnico do nosso amigo Antonio Carlos Salgado Guimarães. O pacote por ele implementado e respeito de Gráficos no TURBO Pascal, no entanto, deixou-me um pouco magoado, pois só funciona em 40 colunas.

Desde já, peço a vocês que me coloquem em contato com o autor para que eu possa implementá-lo, adequadamente, ao meu sistema.

Finalmente, despeço-me suplicando que publiquem esta carta, pois estou também interessado em trocar idéias com pessoas que tenham equipamentos da linha Apple, visando futuras trocas de informações, estes em especial sobre o compilador TURBO Pascal. Percebe Rodoifo Lins, 152 - Centro, CEP 57020.

José Vicente F. de Andrade (Maceió - AL)

Prezado José Vicente, enviamos sua colocação ao nosso Assessor Técnico Antonio Carlos Salgado Guimarães, autor do referido artigo, que nos remeteu a seguinte resposta:

"O motivo do pacote gráfico ter sido feito para 40 colunas, deve-se ao fato do CP/M-80 - quando entre - verificar se

existe uma placa de 80 colunas. Caso exista, o vídeo passa a possuir 80 colunas.

Como você deve saber, a página gráfica de média resolução equivale à página de texto, mas somente no modo de 40 colunas. Por este motivo, para que pudéssemos ter gráficos de média resolução, optamos pela tela de 40 colunas; para os gráficos de alta resolução, isso já não ocorre, tanto que existe o GASIC no disco do CP/M-80 para Apple".

Antonio Carlos Salgado Guimarães (Rio de Janeiro - RJ)

INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO

Escrevo esta carta com a intenção de que sejam publicadas, nas páginas de MS, matérias sobre Programas Educacionais.

Softwares educativos ou livros digitados? Esta é uma das perguntas que venho me fazendo desde que comprei o meu microcomputador da linha MSX.

Como sou estudante de um curso pré-vestibular, senti de início uma grande expectativa quanto aos programas educativos. Com alguns que ainda tive coragem de comprar, fiquei desapontado porque, além de caros, nada mais são do que um caderno colorido colocado à tela de um computador, estáticos, sem movimentos e incentivos...

E como se não bastasse, um software na área de Ciências Exatas, que prefiro não ci-

ter o nome, tinha alguns erros. Por esses motivos, se me permitem, gostaria de dizer que os equipamentos deveriam entrar na educação para agilizar, tornando interessante e prático o estudo.

Com criatividade e objetivo extra-comercial poderíamos, por exemplo, visualizar em terceira dimensão, com movimentos, incentivos musicais e testes onde as respostas certas seriam premiadas com um game ou uma música, coisas que por melhor que seja o professor ou o livro jamais vão conseguir fazer...

Acredito que só com talento e sensibilidade por parte dos nossos programadoras é que os espetaculares microcomputadores poderão ajudar o Brasil a sair do atraso cultural em que se encontra. Pediria também à editoria de MS que fizesse uma matéria abordando e informática na educação, enfatizando os softwares educacionais existentes no mercado. Gostaria ainda, de trocar idéias com outros leitores: Rue Goiania, 8 - Jardim Itepoã, CEP 29100.

Marcelo Angelo Cassani (Vila Velha-ES)

"Prezado Marcelo, a próxima edição de MS terá como tema principal o computador na educação".

E OS BUGS CHEGARAM...

Ao me deparar, nas páginas de MS, com o projeto BUG90, vejo-me na obrigação de

relatar e vocês minha satisfação de poder contar com um excelente utilitário, genuinamente nacional, que vem de encontro às necessidades dos usuários do TK90X e TK95. Parabéns aos leitores e à revista por essa incrível novidade.

William S. Meenberg (Porto Alegre-RS)

Aiô! amigos, quero agradecer pela criação dos projetos BUG90 e MSXBUG, os quais deverão ser muito úteis na programação em Assembler. Parabéns e todos os envolvidos diretamente com essa produção. **Thomaz Costa Arentes (Belo Horizonte - MG)**

Com a melhor elegre II, em MS nº 69, o anúncio do MSXBUG. É disto que estamos precisando...

Venho agora lembrá-los de que os drives estão se alastrando como praga, logo, o desafio desse projeto se desdobrou para versão cassete e versão disquete. Não é? **Marco Aurélio Barros (Juiz de Fora - MG)**

Foi com imensa satisfação que, através desta importante revista, tomei conhecimento dos novos projetos por vocês implementados: MSXBUG e BUG90. Sendo assim, venho em nome dos usuários da linha MSX, como eu, ressaltar a bela iniciativa desta grande produção, que objetiva ampliar os recursos desses equipamentos. **Rogério Assumpção Perayra (São Paulo-SP)**

CLUBE NACIONAL DE MSX

Como leitor assíduo desta conceituada revista, gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho desenvolvido por vocês.

Fui um CoComanaco até pouco tempo atrás, mas devido à incompetência comercial de certos fabricantes, que "nem navio deixavam e ver para os usuários", mudei de linha.

Radimidos da felicitua, eu e meu irmão resolvemos adquirir um Expert 1.1, e estamos plenamente satisfeitos. Porém, uma idéia me veio à cabeça: existem tantos clubes para MSX no Brasil, certo? E se todos esses clubes unissem suas forças — com o apoio da Sharp e Gradiente — em favor de um clube nacional de usuários da linha MSX, a exemplo do que ocorre com os do TK?

Acredito na linha MSX como uma das mais perfeitas surgidas até hoje, e tem muito ainda a crescer no Brasil. Vemos então aumentar esse desenvolvimento agrupando nossos interesses e melhorando o nosso relacionamento. Com a palavra agora a Gradiente, Sharp e todos os clubes de MSX do País. Para outros contatos ou troca de informações, escrevam para Rue Humaitá, B4 — Centro, CEP 18035.

Nei Alex Xavier Pinto (Sorocaba-SP)

MS AGRADECE

Gostaria de parabenizar a revista MICRO SISTEMAS pela publicação dos artigos sobre "Comunicação de Dados" (na edição de MS nº 67), que, sem dúvida, me instruíram bastante sobre o assunto. Eles são de fácil assimilação e muito bem escritos. Av. Vicente Machado, 32/2º andar, CEP 80420. **Ilson Luiz Bemben (Curitiba - PR)**

Parabenizo a equipe de MICRO SISTEMAS pela excelente matéria sobre a aplicação do computador no dia-a-dia dos profissionais liberais, texto que, sem dúvida alguma, estimula as pessoas a adotar um sistema de computação, e aos programadores como eu a desenvolver novos softwares, especificos em todas as áreas.

Aproveito ainda este espaço para dar meu apoio aos profissionais de qualquer atividade que necessitam de programas ou que não se decidiram que micro adotar. Assim, escrevam para Rua Brito Passos, 6-A, Monte Castelo — CEP 65030.

Paulo Henrique Campos (São Luís-MA)

AJUDANDO AOS LEITORES

Sendo mais ou menos iniciante na área de informática, gostaria de trocar informações, dicas e programas, pois estou disposto a tentar solucionar possíveis dúvidas aos neófitos no padrão MSX, como eu.

Entretanto, não tenho interesse em auxílios lucrativos, já que acredito nesse propósito, pois se todos auxiliarem-se em eventuais problemas de informática, brevemente dominaremos o controle de diversas situações;

e quanto mais dúvidas, mais aprenderemos.

Assim, coloco-me à disposição de todos os leitores interessados no padrão MSX: Rua Riberião Preto, 344/03 — Bairro Olímpico, CEP 09570.

Genival P. Marques (São Caetano do Sul-SP)

CORRESPONDÊNCIA

Sou leitor de MICRO SISTEMAS e usuário de um PC compatível, trabalhando com linguagem C há mais de um ano. Dessa forma, gostaria de entrar em contato com pessoas que fazem uso de C no PC, para trocas de idéias e rotinas, pois tenho algumas para essa linha de equipamento no compilador Aztec C. E, aproveitando a oportunidade, gostaria de saber se existe algum clube de usuários, no Brasil, da linguagem C. Rua João Cândido da Câmara, 1440, Centro — CEP 79800.

Ricardo Regella Artele (Dourados-MS)

Gostaria de trocar jogos, aplicativos ou idéias sobre o TK90/95 através da caixa postal 18181 — Méier, CEP 20722.

José Veszquaz (Rio de Janeiro-RJ)

Desejo entrar em contato com leitores que possuam micros compatíveis com ZXB1 e que também tenham um compilador FORTH. Caixa Postal 292, CEP 09700.

Gilberto F. de Silva (São Bernardo - SP)

Os sorteados deste mês, que receberão uma assinatura anual de revista MICRO SISTEMAS, são Cláudio S. Matusuoka, de Curitiba-PR; e Juzoé Poubel Bastos, de Friburgo-RJ.

Envie sua correspondência para: ATI — Análise de Telemarketing e Informática Editora Ltda., Av. Presidente Wilson, 165/gr. 1210, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20030, Seção Certas/Redação MICRO SISTEMAS.

COMPUCLUB

Um Clube Muito Especial para

· MSX ·

TK90X

CP-400

CP-500

e Compatíveis.

Veja só o verdadeiro Festival de vantagens que o COMPUCLUB lhe oferece:

- Edições bimestrais do Compuclub News, a única revista de microcomputação sem preço de capa; uma prerrogativa exclusiva dos associados do COMPUCLUB, com notícias do mundo de informática, programas de jogos, aplicativos e dicas especiais para o seu equipamento.
- Programas amplamente documentados por manuais de instrução, que você recebe a cada 30 dias, em fita ou disquete.
- Livre escolha de softs.
- Sorteios mensais de valiosos prêmios.

E ATENÇÃO!!! No COMPUCLUB não há mensalidades.

Não perca tempo! Solicite, ainda hoje, informações mais detalhadas acerca do COMPUCLUB. Não se esqueça, porém, de mencionar o tipo de equipamento que você possui.

COMPUCLUB — Caixa Postal 3521 — CEP 30112 — Belo Horizonte, MG.

ACREDITE!
VOCÊ VAI ME FAZER
MUITO FELIZ SE ENTRAR
PARA O COMPUCLUB



Nesta quarta lição, veremos como é possível programar os atributos e os cuidados a serem tomados para fazer a colisão de figuras animadas.

Animação gráfica no TK90X

Claudio Bittencourt

Após a projeção de um modelo em um AQ pode-se, ou não, lançar as suas cores no arquivo de atributos correspondente, usando-se a rotina ATR, da listagem 1, composta por números na base hexadecimal.

Para cada modelo, a rotina permite estabelecer um byte de atributo e outro de "máscara de atributo". Os bits do byte de atributo têm os significados normais para PAPER, INK, FLASH e BRIGHT, conforme especificado no manual do micro. Mas note que você só pode estabelecer um único byte, que será usado para o modelo todo, mesmo que este seja do tamanho de vários caracteres.

Expliquemos o uso da máscara. Conhece, o ilustrado leitor, as instruções INK 8, PAPER 8, BRIGHT 8 e FLASH 8, omitidas no manual do micro? Pois se não conhece é porque não leu o artigo "Atributos no TK90X", de nossa modesta lavra, publicado em MS nº 59. Tais instruções mascaram o INK, PAPER etc., preservando, numa instrução PRINT, o conteúdo do arquivo de atributos. Elas são muito úteis quando se deseja *printar* alguma coisa sem afetar as cores estabelecidas anteriormente na tela.

Em ATR isso também pode ser feito,

e até com mais flexibilidade, pois os bits podem ser individualizados, ao contrário de INK 8 e PAPER 8, que preservam trincas de bits.

Na entrada de ATR, os registradores HL, BC e A devem ter os significados de costume, ou seja, respectivamente: coordenadas de posição do canto superior esquerdo, dimensões do modelo e base do AQ. Os demais registradores usados são: D = atributo e E = máscara do atributo.

Cada bit aceso (= 1) da máscara faz com que o bit correspondente do registrador D seja ignorado, preservando-se o bit existente no arquivo de atributos do AQ. Isso é executado no seguinte trecho de ATR:

```
LD A,(HL) : A = velho atributo
XDR D
AND E
XDR D
LD (HL),A ; novo atributo substitui o velho
```

É claro que se E = 255d = FFh = 1111111b, a rotina não terá qualquer efeito, pois todos os bits serão preservados.

A rotina ATR está dividida em três módulos, identificados na listagem, que tratam das seguintes tarefas:

1) adaptar as dimensões contidas em BC para tomá-las próprias ao arquivo de atributos;

2) transformar HL coordenadas em HL endereço no arquivo de atributos; e

3) implementar o novo atributo, considerada a sua máscara.


O programador deve estar bem alerta para o fato de que o uso de atributos em figuras que se deslocam é sempre problemático, e freqüentemente provoca imperfeições no visual da movimentação. Um efeito desagradável, que até pouco tempo via-se muito em programas de nível profissional, é o que ocorre com uma figura que, ao aproximar-se de outra (ou de um objeto da paisagem) muda indevidamente de cor. Isso é consequência natural da baixa resolução do arquivo de atributos, que é 64 vezes pior do que a do arquivo de imagens.

Todavia, há uma alternativa muito eficiente para simular o uso de cores em alta resolução, que recomendo sem pestanejar. É o emprego de figuras reticuladas, que aparecem na tela com tonalidades incríveis, mesmo que o INK/PAPER seja preto/branco. Aliás, quanto maior o contraste entre o INK e o PAPER, maior a nitidez das cores.


Os reticulados básicos, que são mostrados a seguir, permitem obter duas co-

res cada um, dependendo das coordenadas de posição. Assim, para INK/PAPER em preto/branco, o reticulado A apresenta-se vermelho ou verde-bandeira, enquanto que o reticulado B aparece azul ou verde-musgo. Se o INK/PAPER for vermelho/branco, as cores ficam demais: marrom ou rosa choque contra lilás ou laranja — só vendo para acreditar. Use o UDG 2 se quiser conferir.

RETICULADO A



RETICULADO B



Como as cores originais não se permitem, um único valor de atributo permite-nos dispor de, pelo menos, seis cores (ou mais, se você bolar outros reticulados que sejam tão eficientes quanto). O cuidado que se deve ter é efetuar os deslocamentos das figuras com passo par, para que elas não mudem de cor (afinal era este o problema que nos afligia!).

Uma dúvida que me assalta no momento é se o bem-vindo fenômeno reproduz-se com o mesmo efeito (na verdade trata-se de um defeito) em monitores policromáticos profissionais, supostamente isentos de distorções. Se o

ilustre leitor sabe a resposta a essa inter-rogação, e mais, se conhece o porquê disso tudo, escreva incontinenti para MICRO SISTEMAS e, por favor, nos explique. Nós teremos prazer em publicar a sua carta.

COLISÕES

A quase totalidade dos programas animados constitui-se de um loop onde, a cada instante, devem ser tomadas decisões lógicas, como as abaixo:

- ... se a figura A atingiu a posição tal, faça isso...
- ... se a figura B esbarrou na figura C, faça aquilo...
- ... se a figura D chocou-se com a paisagem, faça aquilo outro...

Em alguns casos muito simples, as decisões podem ser tomadas verificando-se as coordenadas de posição das figuras envolvidas, mas isso é raro. Em geral são tantas as condicionantes que torna-se impraticável uma análise segura através de números.

O que se faz então é uma verificação bit a bit, usando um AQ previamente preparado, no qual foram colocados, com critério, modelos de figuras e/ou objetos da paisagem. A verificação consiste em investigar se há coincidência entre bits acesos de uma figura com bits acesos de um AQ assim preparado.

As nossas rotinas que realizam essa

importante tarefa são também rotinas de projeção: RAX e RAO, listadas na lição III, publicada em MS nº 70. No início dessas rotinas, o registrador E é zerado; se houver a coincidência de algum bit aceso do modelo com um bit aceso do AQ, esse bit será transportado para E. Na saída das rotinas o registrador E será diferente de 0 se, e somente se, houver a coincidência de pelo menos um bit aceso do modelo com um bit aceso do AQ.

Por exemplo, se desejarmos saber se a figura A colidiu com a figura B, devemos projetar uma das duas em um AQ limpo, usando para isso qualquer rotina de projeção que não provoque distorção — essa é a fase de preparação do AQ. Em seguida, usando RAX ou RAO, projetamos a outra figura, e testamos o registrador E.

As rotinas RAX e RAO podem ser modificadas para efetuar a verificação sem projeção, se isto for da conveniência do programador, basta suprimir a instrução "LD (HL),A", que aparece duas vezes em cada uma dessas rotinas.

A preparação de um AQ para fins de verificação consiste, em geral, em limpeza (veja a lição I publicada em MS nº 68) e montagem e, na maioria dos casos, deve ser refeita a cada ciclo do loop. É evidente que cada programa tem as suas particularidades, de modo que não po-

Softnew Informática TUDO PARA O COLOR E MSX!!!

Tradicional em softwares para o CP-400 e MSX.
Imensa variedade de softwares, 5000 programas para o CP-400
e 500 programas para o MSX.

CP-400

Jogos — Cz\$ 15,00

Aplicativos e Utilitários

Cz\$ 250,00

- | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|-------------|
| • cocomax I e II | Cz\$ 600,00 | • minlmax | Cz\$ 400,00 |
| • vlp-library | Cz\$ 2.100,00 | • deskmate | Cz\$ 800,00 |
| • vizldraw | Cz\$ 1.200,00 | • pen-pal | Cz\$ 800,00 |
| • OS9-slst. | | | |
| operacional | Cz\$ 3.000,00 | • copladores | Cz\$ 600,00 |
| • livro 500 peeks e | | | |
| pokes e exec's - | | | |
| traduzido | Cz\$ 250,00 | • joysticks | Cz\$ 450,00 |
| • adventures em | | | |
| português | | | |

MSX

Jogos — Cz\$ 29,00

• Aplicativos e Utilitários

Cz\$ 300,00

• Copladores

Cz\$ 400,00

• Controle de estoque

Cz\$ 400,00

(dlsc)

• Master volce

Cz\$ 350,00

(sintetizador de voz)

**PROMOÇÃO POR
TEMPO LIMITADO!**

Nosso sistema de trabalho:

Cobramos uma taxa de Cz\$ 70,00 correspondente a fita cassete, sendo que nessa fita podem ser colocados 30 programas para CP-400 e 20 programas para MSX. Caso deseje que sejam divididos os programas em várias fitas, nos informe o número de fitas.

OBS.: — Encomenda mínima Cz\$ 290,00 — Taxa de correio Cz\$ 60,00.

Despachamos para qualquer lugar do Brasil. A fita e/ou disco será entregue em sua residência. Caso você, deseje que seus programas sejam colocados em disketes, o valor do mesmo é de Cz\$ 120,00.

Atendemos todos os dias no horário comercial e aos sábados das 9 às 13 hs.

Solicite nosso catálogo hoje mesmo, e quando recebê-lo envie seu pedido e a quantia através de cheque, dinheiro ou Vale Postal para a agência Casa Verde, no valor correspondente ao seu pedido.



SOFTNEW

Rua Miguel Maldonado, 173 — Bairro
Jardim São Bento — São Paulo — SP
Tel.: (011) 266-2902
CEP 02524

Listagem 1

```

1  -----
1  ATR
1  -----
1  ENTRADA
1  HL = coordenadas
1  BC = dimensoes
1  A = base do AQ
1  D = atributo
1  E = mascara do atrib.

ATR  PUSH AF
1  -----Adapta BC-----
LD   A,L
AND  7
JR   Z,1
INC  C
LD   A,H
AND  7
ADD  A,B
RACA
RACA
RACA
LD   B,A
AND  E0
JR   Z,3
XOR  E
LD   B,A
INC  B
1  -----Calcula endereco-----
LD   A,H
RLCA
RLCA
PUSH AF
AND  E0
SRL  L
SRL  L
SRL  L
OR   L,A
POP  AF
AND  3
LD   H,A
POP  AF
OR   H
OR   B
LD   H,A
1  -----Efetua-----
FUSH BC
FUSH HL
LD   A,(HL)
XOR  D
AND  E
XOR  D
LD   (HL),A
CALL INCR
DEC  C
JR   NZ,BYAT
POP  HL
LD   BC,20
ADD  HL,BC
LD   A,H
AND  3
CP   3
JR   NZ,2
XOR  H
LD   H,A
POP  BC
DJNZ LINAT
RET

```

rificação de colisões é a efetiva coincidência de bits, que pode não ocorrer, mesmo com a superposição aparentemente total de duas figuras. Isto é bastante comum com figuras delgadas, vazadas ou reticuladas, quando o passo dos deslocamentos é maior que 1.

Para entender como isso é possível, veja o exemplo abaixo, onde dois modelos reticulados são projetados na mesma posição em um AQ, sem que haja coincidência de qualquer bit. Agora, imagine que um deles esteja parado e o outro em movimento com passo 2 — note que um vai passar através do outro sem acusar colisão!



Por hoje chega, caro leitor. Voltaremos no próximo número com uma importante ferramenta para você montar seus programas animados: um editor de modelos. Até lá.

demos estabelecer um procedimento padrão mais detalhado do que esse. Quero apenas lembrar que a rotina RAX tem uma característica peculiar: usada duas vezes com o mesmo modelo, no mesmo lugar, provoca a recuperação da paisa-

gem de fundo, fato que pode ser usado para limpar o AQ com maior rapidez — mas, cuidado, porque RAX projeta modelos com distorções se o fundo não estiver limpo.

Um outro aspecto a considerar na ve-

Claudio de Freitas B. Bittencourt é formado em engenharia metalúrgica e Professor da pós-Graduação em engenharia nuclear do IME, Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro.



MICRO
MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE
MICROCOMPUTADORES LTDA.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

Prológica, Elebra, Racimec
e Apple.

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO COM COBERTURA TOTAL

VENDE DE
MICROCOMPUTADORES,
PERIFÉRICOS E SUPRIMENTOS
PARA TODOS OS TIPOS DE
EQUIPAMENTOS

LANÇAMENTO

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA.
PLACA GRÁFICA PARA CP500.

M. C. MICRO MANUTENÇÃO E
COMÉRCIO DE
MICROCOMPUTADORES LTOA.
Rua Augusto Severo, nº 178 — loja a
sobra-loja e 4º andar — RJ
Tel.: (021) 252-9245 / 252-7690
252-7370

Entre para o nosso time

Não deixe o seu talento dentro de uma gaveta. Se você tem interesse em tornar pública toda a sua criatividade, escreva para MICRO SISTEMAS, pois aqui temos espaço para seus artigos e programas.

Lembre-se que os textos remetidos à revista devem estar datilografados e, caso necessário, ilustrados com exemplos e fotos, além de figuras ou tabelas; já os programas devem ser acompanhados de cópias em disco ou fite, a se possível, de listagens impressas ou mesmo datilografadas.

Anexo ao material, o colaborador deverá enviar um breve currículo, seu endereço e telefone para contatos.

Tudo o material publicado pela revista será remunerado, e os textos não aproveitados serão devolvidos aos autores.

Envie seu trabalho para REDAÇÃO/MICRO SISTEMAS:

RIO — Av. Presidente Wilson, 165/grupo 1210, Centro, CEP: 20030 — Rio de Janeiro — RJ.

SÃO PAULO — Rua Oliveira Dias, 153, Jardim Paulista, CEP: 01433 — São Paulo — SP.

NA PRÓXIMA EDIÇÃO, NÃO PERCA!

- O computador na escola. Trazendo como tema principal a educação, MS abordará em uma reportagem a questão da informatização do ensino em algumas escolas públicas e privadas. Ainda dentro do mesmo tema, MS apresentará programas em LOGO e a análise de softwares educacionais.

E mais:

- Um panorama sobre o que foi a VII Feira Internacional da Informática; e
- Dois novos módulos dos projetos MSXBUG e BUG90.

**Micro
Sistemas**

MELHOR TAMBÉM O MAIOR

ALÉM DE
QUALIDADE • GARANTIA • SUPORTE

- mais de 20.000 clientes -
- o maior estoque do mercado -
- mais de 1.000 programas -
- a mais completa linha de periféricos -
- mais de 1.000 revendedores -

E AGORA ...
O MAIOR SHOW ROOM DO PAÍS !!!
Rua Apicás, 92 - São Paulo - CEP 05017 Fone 872.0730

Equipamentos • Acessórios • Periféricos
Interfaces • Drives • 80 colunas • Modem

ATENÇÃO
Preencha e remeta este
formulário o quanto antes

Ele garante as informações em primeira mão, que
você vai receber em casa, sobre todas as atualizações
e modificações do produto que você adquiriu, bem co-
mo dos novos lançamentos e de tudo que estiver rela-
cionado com o seu MSX.



Rua Carubi 567 São Paulo - CEP 05010 SP Fone (011) 872 0730


Nome _____
Endereço _____ Fone _____
CEP _____ Cidade _____ Estado _____
Idade _____ Nacionalidade _____ Sexo _____
Equipamento _____ Periféricos _____

NOVO ENDEREÇO



Rua Apicás, 92
Fone 872.0730
São Paulo

O MAIOR SHOW ROOM DO PAÍS !!!



Projeto MSXBUG

Com os programas arquivados da primeira parte do MSXBUG, juntamente com este segundo artigo, dê prosseguimento à digitação de novos comandos.

André Fernandes Medeiros
André Luís Porto Castro

Finalmente nos encontramos novamente, e assim vamos direto ao que interessa. Vocês ainda lembram onde gravaram as rotinas listadas no primeiro artigo (MS nº 70)? É bom que a resposta seja positiva, pois elas são necessárias para se prosseguir com a digitação do *MSXBUG*.

Mas, caso você seja organizado e já esteja com o micro, a fita com os programas do primeiro artigo, esta revista e boa vontade ao alcance de suas mãos, estará apto a continuar com a digitação.

Primeiramente, carregue o programinha em BASIC da listagem 1 (aquele do primeiro texto) sem rodá-lo. Agora, carregue a parte do *MSXBUG* que você digitou mês passado, também sem rodá-lo, com **BLOAD"CAS:"**. Se tudo correu bem, você está com os dois programas em seu equipamento. Rode então o programa em BASIC e repita o processo do primeiro artigo, digitando assim as listagens 6, 7 e 8 — alterando o endereço no início de cada listagem (teclando [N]).

Ao terminar a digitação de todas as listagens deste segundo artigo, prepare o gravador e salve em fita esta versão atualizada de seu *MSXBUG* (teclando [G]). Preste bastante atenção neste processo, pois ele será utilizado até o último texto da série (é bom ter uma cópia do programa em BASIC e da versão atualizada do *MSXBUG* sempre próximo, isto vai facilitar seu trabalho).

NOVOS COMANDOS

Agora você já tem os novos comandos e pode até mesmo utilizá-los, carregando e rodando (com **BLOAD"CAS:"**, R) sempre a última versão do seu *MSXBUG*. A seguir, a sintaxe e a função dos comandos implementados:

Comando F (Sintaxe: F xxxx,yyyy,bb) — este comando preenche a área de memória que vai de xxxx a yyyy com o byte bb. Pode ser utilizado para zerar blocos de memória, apagando assim um programa que lá estivesse (cuidado com este comando, pois, na mão de pessoas inescrupulosas, pode causar danos ao MB);

Comando I (Sintaxe: I bb) — copia a área do slot bb (onde bb pode ser 01 ou 02; e 01 ou 03 no Expert) para a área de RAM de &H8000-&HBFFF. A principal utilidade deste comando é fazer cópias do cartucho passando o conteúdo para a RAM;

Comando J (Sintaxe: J bb) — habilita a área de &h8000 a &HBFFF no slot bb. Isso significa que quando você se referir a estes endereços, estará trabalhando com o slot bb;

Comando K (Sintaxe: K bb [RETURN]) — este comando é

utilizado para redefinir as teclas de função. Ele redefinirá a tecla de função bb com o texto t..t. Além disso, se forem omitidos os parâmetros ou estes estiverem fora do limite, o comando funcionará como **KEYON/KEYOFF**;

Comando L (Sintaxe: L xxxx) — caso haja um programa BASIC na memória, este comando fornecerá o endereço onde se localiza a linha xxxx (em hexadecimal) deste programa. Ele tem "mil e uma utilidades" no que se refere a bagunçar listagens, provocar erros inexistentes, esconder números de linha e fazer com que piratas estudem mais antes de agir;

Comando N (Sintaxe: N xxxx) — você não necessita mais perder seu precioso tempo fazendo conversões numéricas. Este comando converte o valor hexadecimal xxxx para seu equivalente decimal;

Comando P (Sintaxe: P xxxx,yyyy,bbcc) — procura todas as ocorrências do byte bb dentro da área de memória compreendida entre os endereços xxxx e yyyy (inclusive), substituindo-o pelo byte cc. Caso bb seja igual a zero (ou omitido), então são mostradas as ocorrências do byte cc;

Comando Q (Sintaxe: Q bb) — este comando interrompe o funcionamento da UCP bb unidades de tempo (consulte algum almanaque e veja se encontra esta unidade). Aparentemente é um comando inútil, mas temos em mente um futuro brilhante para ele. Use sua imaginação (por ora, utilizamo-lo apenas enquanto vamos ao banheiro...);

Comando T (Sintaxe: T xxxx [RETURN]) — este permite a digitação de um texto t..t, alocando-o na memória a partir do

Listagem 6

```

92C0 C5 6F CD EF 6F CD 19 70 ED 5B E0 6F 2A E4 6F 7A 2379
92D0 FE 00 20 0C 70 32 F9 72 3E 3E 32 F0 72 42 10 06 1474
92E0 3E C9 32 F0 72 43 7E B0 CC F0 72 CD 9D 72 10 F6 2356
92F0 E5 CD C5 6F CD 2C 73 E1 C9 71 77 C9 CD EF 6F CD 2725
9300 19 70 ED 40 E0 6F 2A E4 6F 0A BE C4 14 73 CD 9D 2066
9310 72 03 10 F5 E5 CD C5 6F CD 2C 73 E1 C9 CD EF 6F 2473
9320 2A E4 6F 3A E0 6F 77 CD 9D 72 10 FA F5 3E 7F DF 2300
9330 F1 C9 CD EF 6F CD 19 70 ED 0C 6F 01 21 00 21 40 1006
9340 6F AF E5 ED 01 C1 ED 42 E5 C5 E1 C1 08 CD 09 6D 2731
9350 ED 00 C9 CD EF 6F 3A E4 6F 3D FE 0A D2 00 6D 00 2210
9360 F5 CD 19 70 CD 0C 6F F1 07 17 17 17 17 4F 06 00 1516
9370 21 7F F0 09 E5 D1 21 40 6F 01 0F 00 ED 00 C3 C9 1096
9380 00 CD EF 6F 3E 20 DF 2A E4 6F 3E C0 32 06 73 AF 2037
9390 01 10 27 CD AB 73 01 E0 03 CD AB 73 01 64 00 CD 1500
93A0 A8 73 01 0A 00 CD AB 73 7D 10 0C 3C ED 42 30 FB 1611
93B0 09 3D FE 00 20 01 00 C6 30 DF AF 32 06 73 C9 CD 1754
93C0 EF 6F 2A E4 6F F3 01 00 00 70 01 20 F0 AF 2D 1706
93D0 0D 20 F3 F0 C9 2A 00 6E F5 7C 05 20 03 F1 E5 C9 2332
93E0 F1 C9 CD 30 01 E6 F3 4F E6 30 0F 0F 01 CD 30 01 2006
    
```

Listagem 7

```

9420 40 21 41 42 22 00 40 21 7D 6E 22 04 40 C7 CD EF 1339
9430 6F 3E 20 DF DD 2A 40 FC DD 7E 00 FE 41 20 04 DD 1930
9440 2A 00 00 DD 23 DD 4E 02 3A E4 6F 09 20 09 DD 46 1649
9450 03 3A E5 6F B0 20 10 DD 4E 00 DD 46 01 79 00 CA 1731
9460 CD 6E C5 DD E1 10 DE DD E5 E1 CD C5 6F C9 CD EF 3037
9470 6F CD 30 01 E6 CF 4F 3A E4 6F 07 07 07 07 E6 30 2104
9480 B1 C3 30 01 CD 30 01 F5 CD 6E 74 D1 5F 21 00 00 1035
9490 01 00 40 70 CD 30 01 7E F5 7A CD 30 01 F1 77 00 1502
94A0 23 70 01 20 EE C9 3E 20 32 AE F3 CD EB 6D 3E 0E 1997
    
```

Listagem 8

```

0ED0 0D 3F 07 00 10 CA D5 73 6E 6E CD 6E 6E 70 CD 6E 1709
0EE0 1D 73 60 72 CD 6E 04 74 6E 74 53 73 2E 74 22 70 1657
0EF0 01 73 D0 70 C2 72 BF 73 76 71 AA 72 32 73 FC 72 2235
    
```

endereço xxxx (o que é muito mais fácil do que consultar uma dessas gigantescas tabelas de ASCII);

Comando U (Sintaxe: U xxxx,yyyy,zzzz) – este comando compara um bloco de memória que vai do endereço xxxx a yyyy (inclusive) com o que inicia no endereço zzzz, fornecendo os endereços (do primeiro bloco) em que os dois blocos não coincidam.

COMENTÁRIOS FINAIS

Esperamos que tenham aprendido os novos comandos, além, é claro deste último artigo. Acreditamos que sim, pois, como todos sabem, o que é feito com boa vontade é sempre o melhor que se pode fazer. Isso é importante, porque desde quando nascemos, estamos sujeitos a uma série de pressões que podem acabar tornando uma tarefa agradável numa atividade enfadonha. Assim, até o próximo mês, quando implementaremos o comando [E], o desassembler **MSXBUG**. Nos aguardem!

MENSAGEM DE ERRO

Devido a problemas gráficos, a linha 94F0, em MS n.º 70, da listagem 4 saiu apagada, o certo é:

94F0 75 23 10 EB CD 0F 6D 23 01 DF BE D9 BE E0 E2 E2 2264

André Fernandes Medeiros é estudante da Faculdade de Ciências da Computação na UFRGS. Ele programa em BASIC, Assembler e FORTH para equipamentos que usam microprocessador Z-80, desenvolvendo principalmente programas e rotinas voltados para a área gráfica e proteção de programas.

André Luís Porto Castro é estudante de Faculdade de Ciências da Computação na UFRGS. Ele desenvolve programas sob encomenda nas linguagens BASIC, Pascal e Assembler para os micros das linhas MSX, TRS-80 e ZX81.

SINTETIZADOR DE VOZ PARA LINHA APPLE

Compatível com TK 3000,
Apple II +, Spectrum ED
Osmac, etc

Aplicações:

- Aprendizado do inglês;
 - Torna seus programas aplicativos educativos e jogos falados.
 - Acompanha disco c/software de demonstração e manual detalhado.
- Garantia de 90 dias.
Acompanha também Mini-dicionário c/3.000 palavras no soft, para consultas rápidas em português/inglês ou vice-versa.
Vendas em OEM e Atacado.

Reproduz a voz humana perfeitamente.
Permite que se varie a tonalidade, volume e velocidade da voz. Basta digitar a palavra e ouvir com a pronúncia correta em inglês ou português. Facilíssima operação. Já vem com alto-falante na interface.

APENAS Cz\$ 2.300,-

Desejo receber SINTETIZADOR DE VOZ P/LINHA APPLE pelo Reembolso Postal ou Reembolso Varig. Pagarei ao receber Cz\$ 2.300,00 mais despesas postais. Ou envie cheque nominal para PALM Informática e receba sem despesas postais.

Nome _____
End _____
CEP _____ Cidade _____ Est. _____

Preencha o cupom acima e envie para PALM INFORMÁTICA LTDA - Rua Carlos de Carvalho, 588 - CEP 80410 - Curitiba-PR - Tel. (041) 224-5946

SYSOOT[®]

SOFTWARE

PACOTES:
Gráficos e Educativos
com 25% de desconto.

SUPER MALA DIRETA - (APPLE-CPM: Cz\$ 1.600)

Etiquetas de qualquer tamanho. Pronomes de tratamento. Ordena por 11 campos e seleciona por 7. Até 15 arquivos, cada um com até 11 250 registros (118 campos de dados).

DATILOGRAFIA - (APPLE-OOS: Cz\$ 590)

Eficientíssimo curso de digitação, já adotado por escolas e empresas. Tem 50 lições auto-controladas e mais quantas forem criadas pelo usuário.

DOCUMENTA - (APPLE-OOS: Cz\$ 590)

Imprime desenhos e gráficos em Grafix e similares. Inclui texto nas figuras. Não destrói desenhos gerados por outro software. Grava e lê figuras em disquetes.

DESENHA - (APPLE-OOS: Cz\$ 490)

Faz desenhos, traça polígonos, sobrepõe figuras.

MEMOPLAY - (APPLE-OOS: Cz\$ 490)

Jogo fascinante ("Olho Vivo"). Conta erros e acertos. Acompanham 384 palavras inglesas e suas traduções e gerador de novas palavras.

PARA O MSX: AV PAULISTA (Adventure: Cz\$ 260)

POKER REAL (Cz\$ 260); SETA (agenda Cz\$ 190);
DATILOGRAFIA (Cz\$ 390); MEMOPLAY (c-tabuada e 60 palavras inglesas Cz\$ 290); INGLÊS P MEMOPLAY (mais 300 palavras Cz\$ 190).

No seu revendedor, pelo reembolso postal ou diretamente na
RB Consultoria: Rua Luiz Coelho, 308 - cj. 53 (01309) S. Paulo - SP
Fones: 256-1007 e 250-3149 (e uma quadra da Paulista e uma da Augusta).

DÊ PREFERÊNCIA AO SOFTWARE ORIGINAL

Aqui vai a primeira parte de um pacote de utilitários para os micros das linhas TRS-80 e Apple, que ajudarão o usuário a conhecer melhor o armazenamento e organização das informações nestes equipamentos.

Pacote de utilitários para TRS-80 e Apple

Léo Luiz Ferraz Netto

Para aqueles que desejam se aprofundar na estrutura interna do sistema operacional dos programas em linguagem de alto nível, apresentamos essa série de utilitários com dupla finalidade, a saber:

- O caráter prático dos utilitários em si, inéditos nos seus propósitos; e
- O caráter acadêmico, pois permitem ampliar sobremaneira o conhecimento a respeito do armazenamento e organização das informações que definem o sistema, do programa sob análise e das interações entre as várias áreas da memória total.

Cada utilitário é independente dos demais, valendo a idéia para os micros em geral. Aqui são apresentados para as linhas TRS-80 modelo III e Apple, para esclarecer as pequenas alterações de endereçamento, principalmente. Para as demais linhas, tome estas alterações como exemplo de como proceder e consulte o manual específico para as devidas substituições de endereços.

Para a linha TRS-80, eles foram desenvolvidos assumindo o endereçamento default do BASIC residente, e assim o fiz levado pelo fato de que muitos usuários ainda lutam pelo seu lugar ao sol, na busca de seu drive. Entretanto, do modo como foi feito, os utilitários funcionam identicamente, uma vez que o endereço é obtido via pointer e não por endereço absoluto. Para as duas linhas em questão, a área do usuário (aquela área da RAM onde fica armazenado o programa digitado ou carregado de fita/disco) inicia-se nos endereços:

17385 (TRS-80 residente - RAM 48 Kb)

2049 (Applesoft - RAM de 48 Kb)

Aqueles que trabalham com o TRS-80 versão disco devem observar que essa área é deslocada para dar lugar ao sistema operacional TRS-DOS e às novas instruções do BASIC disco. De qualquer modo, os pointers pertencentes à área do sistema destinado à área do usuário são fixos. Para os TRS-80 modelo III, veja tais pointers no artigo "Área do sistema", publicado em MS nº 68.

As instruções a seguir armazenam na variável E esses endereços iniciais da área do usuário, independentemente do modo cassette/disco:

```
E=PEEK(16548)+PEEK(16549)*256:REM TRS
E=PEEK( 183)+PEEK( 184)*256:REM APPLE
```

Vamos aos utilitários:

UTILITÁRIO UM (TRS-80 MODELO III)

Esse utilitário lhe permitirá observar as palavras-chave do BASIC e seus respectivos *tokens* (códigos internos para tais palavras). Como primeira aplicação, o conhecimento de tê-las à disposição, pois podem ser postas em variáveis indexadas; e, como segunda, a possibilidade de listagens "postíças", como veremos no utilitário para listagens versão (a):

```
10 FORE=5712TO6178:X=PEEK(E):IFX
>=178,X=X-128:PRINT,PRINTUSING"
### "1K+1281:K=K+1:PRINTCHR$(X):
:NEXT ELSE PRINTCHR$(X):NEXT
```

Ou, usando as operações booleanas, versão (b):

```
10 FORE=5712TO6178:X=PEEK(E):IFX
AND 128THENPRINT,K+128:K=K+1:PR
INTCHR$(XAND127):NEXTELSEPRINTC
HR$(XAND127):NEXT
```

Ou ainda, em modo programado, consumindo três linhas, versão (c):

```
10 FORE=5712TO6178:X=PEEK(E)
20 IFXAND128THENPRINT,K+128:K
=X+1
30 PRINTCHR$(XAND127):NEXT
```

E, finalmente, indexando essas palavras-chave para posterior utilização, versão (d):

```
10 CLEAR650:DIMPCE(126):FORE=571
2TO6178:X=PEEK(E)
20 IFXAND128THENK=X+1
30 PE$(K)=PE$(K)+CHR$(XAND127
):NEXT
40 FORJX=1TO126:PRINT"<JX+127">
"1PE$(JX):NEXT
```

Estão armazenadas as palavras-chave em variáveis indexadas.

UTILITÁRIO DOIS (APPLE)

Aqui repetimos o utilitário anterior, salientando o modo/display e o modo/indexação, versão (a):

```
10 HOME:FOR E=53456 TO 53855
: X=PEEK(E):IF X>128 THEN
30
20 PRINT CHR$(X):GOTO 40
30 PRINT CHR$(X):K=K+1:IF
K=69 THEN GET AAS
40 NEXT
```

Versão (b):

```
5 HOME:FLASH:PRINT"OPERAND
0":NORMAL
10 DIM PE$(127):FOR E=53456 TO
53855:X=PEEK(E):PE$(K)=
PE$(K)+CHR$(X):IF X>1
28 THEN K=K+1
20 NEXT
30 SPEED=100:HOME:POKE 33,39
:PRINT"<TO:EN>PALAVRA - C
HAVE":PRINT
```

```
40 FOR K = 0 TO 100: PRINT "<":  
INVERSE: PRINT K + 128: NORMAL  
: PRINT ">":PC(K): SPC( B -  
LEN(PC(K)))  
50 NEXT: POKE 33,40: SPEED= 255
```

As palavras-chave estão armazenadas em variáveis indexadas pelos respectivos *tokens*. Isso será utilizado no utilitário de listagens controladas.

UTILITÁRIO TRÊS (TRS-80)

Esse utilitário, colocado no final de seu programa (e executado com RUN10000 ou GOTO10000), lhe permitirá um primeiro visual de como seu programa (inclusive o utilitário!) está codificado, com seus *pointers* de linha, número de linha, *tokens*, ASCII e EOL (*End Of Line*), linha por linha. Este primeiro vai meio a seco, depois o enfeitamento.

O importante é que você repare, para cada linha, na seguinte organização:

< byte 1 > e < byte 2 > = link (elo) para o início da próxima linha;
PL = < byte 1 > + < byte 2 > * 256 = endereço inicial da próxima linha.
< byte 3 > e < byte 4 > = número da linha em exibição;
NL = < byte 3 > + < byte 4 > * 256 = número de linha corrente.
< byte 5 > ao < penúltimo byte > = *Tokens* e ASCII - a linha propriamente dita.
< último byte > = EOL (Fim da linha);
< último byte > = 0.

```
9999 END:REM SEPARADOR PROGRAMA/  
UTILITARIO  
10000 E=PEEK(1654B)+PEEK(16549)+  
256:REM INICIO DA AREA  
10001 B1=PEEK(E):B2=PEEK(E+1):PL  
=B1+B2*256:B3=PEEK(E+2):B4=PEEK(E+3):NL=B3+B4*256:IF PL=0:PRINT:P  
RINT"TERMINO DO PROGRAMA":END  
10002 FOR M=E TO PL-1:PRINTPEEK(M)  
128:NEXT:PRINT"FIN DA LINHA":  
NL  
10003 IF INKEY="" , 10003ELSE=PL  
GOTO10001
```

Análise cada linha com cuidado. É bom ter à mão uma calculadora (para operar com os links e números de linha), assim como a tabela de *tokens* e palavras-chave. Um outro utilitário à frente vai lhe suprimir esse trabalho de cálculo nas análises.

Repare na existência do END, separando o programa do utilitário. Isso traz dupla aplicação: ao executar o programa, o utilitário fica protegido do processamento; como o *token* do END é 128, isto possibilita ao utilitário, quando executado, saber onde parar (ou seja, ele não afeta a si mesmo) e isso pode ser feito usando a armadilha: IF PEEK (E+4) 128 THEN PRINT "TERMINO DO PROGRAMA": END

UTILITÁRIO QUATRO (APPLE)

Do mesmo modo que o anterior, esse utilitário deve ser acrescentado ao final de seu programa sob análise e executado com RUN 10000 ou GOTO 10000.

```
9999 END:REM SEPARADOR DE PRO  
GRAMA  
10000 E = PEEK (103) + PEEK (10  
4) + 256:REM INICIO DA ARE  
A  
10001 B1 = PEEK (E):B2 = PEEK (E  
+ 1):B3 = PEEK (E + 2):E4  
= PEEK (E + 3):PL = B1 + B  
2 * 256:NL = B3 + B4 * 256: IF  
PL = 0 THEN PRINT: PRINT "  
TERMINO DO PROGRAMA": END  
10002 FOR M = E TO PL - 1: PRINT  
PEEK (M) * 1: NEXT: PRINT  
: PRINT "FIN DA LINHA":NL: GET  
RR:E = PL: GOTO 10001
```

JNEW

Valem os comentários feitos sobre a linha TRS-80, veja mais à frente, estrutura detalhada.

UTILITÁRIO CINCO (TRS-80 MODELO III)

Essa é uma jóia de aplicação dos conhecimentos adquiridos no utilitário anterior. Você digita seu programa com os números de linha que quiser, tais como: 0, 1, 2, ..., 9, 10, 11, ..., 19, 20, 21, ..., 99, 100, 101, ..., etc.. Após a aplicação desse utilitário protetor, o pedido de LIST fornecerá apenas as linhas 10, 20, 30, ..., etc., ou seja, só serão exibidas as linhas múltiplas de 10! Delete o utilitário do final e deixe aqueles que não lêem MICRO SISTEMAS tentar listar integralmente seu programa.

O programa, entretanto, rodará normalmente com RUN (todas as linhas serão processadas), mas somente as de números múltiplos de 10 poderão ser listadas ou editadas.

Se você tentar EDITI, verá UL Erro. Como você é muito malvado, claro que irá colocar nessas linhas múltiplas de 10 apenas linhas REM com frases "bem humoradas" e finalmente dirigidas à pirataria.

Observando atentamente o utilitário, você perceberá que os links de linha foram alterados e passam a apontar só as linhas múltiplas de 10.

```
19999 END:REM PARA SEPARAR D PRO  
GRAMA DO UTILITARIO  
20000 E=PEEK(1654B)+PEEK(16549)+  
256:J=10:K=10  
20001 B1=PEEK(E):B2=PEEK(E+1):B3  
=PEEK(E+2):B4=PEEK(E+3):PL=B1+B2  
*256:NL=B3+B4*256  
20002 IFNL=20+J,D=E:MSB=INT(D/25  
6):LBB=D-MSB*256:POKEC,LBB:POKE  
+1,MSB:J=J+10  
20003 IFNL=10+K,C=E:K=K+10  
20004 IFPEEK(E+4)=128,END:REM FI  
NAL DE SEU PROGRAMA  
20005 E=PL:GOTO20001
```

Execute o protetor com RUN 20000 ou GOTO 20000.

Importante: não esqueça de começar sua numeração de linha com 0 (zero) e terminar seu programa com número de linha múltiplo de 10.

UTILITÁRIO SEIS (APPLE)

Esse não é necessário repetir, pois as alterações são mínimas; trocar na linha 20000 o valor 16548 por 103, 16549 por 104 e as vírgulas, que representam o THEN na linha TRS-80 por THEN mesmo (o Apple não permite essa simplificação).

Mas..., o Léo?... e se eu quiser alte-

COMPRE UM SOFTWARE PELO PREÇO DE UM DISKETTE

Por Cz\$ 500,00 você compra uma Mala Direta na KERNEL, mais simples e sofisticada que qualquer outra da praça, pronta para ser usada em seu PC. E isso é apenas o começo. Seu disquete conterá outras surpresas.

CONFIRA E CONCORRA!

Mais uma promoção dos fabricantes do CINTO DE UTILIDADES, do INN-O Doce Hotel Eletrônico e do LOCUS-Administração. Faça uma cópia de demonstração de nossos softwares.

Kernel

CONSULTORIA
& SISTEMAS

Rua México, 41/1406
Centro - Rio de Janeiro
Tel.: (021) 240-0256

SOFTWARE

GERANDO HOJE
UMA NOVA
DIMENSÃO
PARA O FUTURO
DE SUA EMPRESA.



- CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
- CONTABILIDADE GERAL
- FOLHA DE PAGAMENTO
- CONTROLE DE ESTOQUE
- CONTAS A PAGAR/RECEBER
- FATURAMENTO
- CADASTRO DE CLIENTES
- SISTEMAS ESPECÍFICOS

GARANTIA REAL DE 6 MESES
MANUAL E TREINAMENTO

Rua Conde de Bonfim, 229 lj. A e II, RJ

tel.: (021) 284-2031

rar somente alguns números de linha que me interessem? Bem, veja o utilitário seguinte!

UTILITÁRIO SETE (TRS-80 MODELO III E APPLE)

O editor incorporado ao BASIC está projetado para armazenar na memória as linhas em ordem crescente. Desse modo, se suas entradas, via teclado, são as linhas: 10, 20, 15, 30 e 25 o editor as organizará na memória, na ordem: 10, 15, 20, 25 e 30, ou seja, em ordem crescente.

O editor, portanto, aceitará números de linha inteiros compreendidos no intervalo fechado $< 0-65534 >$ (TRS-80) e $< 0-63999 >$ (Apple). Como ele está arquitetado para esta ordem, ao se solicitar uma edição, mediante o comando **EDIT n** (TRS-80) ou **LIST n** (TRS-80/Apple), ele consultará cada linha lógica, a partir da primeira, irá pulando para a próxima linha (conforme ordenam os *pointers* de linha), até encontrar a linha solicitada. Ele sempre "imagina" que as linhas estão em ordem crescente!

Se, mediante **POKEs**, alterarmos um certo número de linha, tomando-o maior que o que lhe segue, o editor ficará inoperante para as linhas posteriores. Imagine que o editor encontre "de cara" na primeira linha o número $254+255*256=65534$, num TRS-80, ou $255+249*$

$256=63999$, no Apple. Qual será a interpretação dele!? Bolas!, a primeira linha do programa é a última permitida, logo não há mais linhas!... e todo o resto do seu programa fica a salvo de "abelhudos".

Eis os programas (TRS-80 e Apple) para renumerar linhas:

TRS-80 MODELO III (BASIC RESIDENTE)

```
29999 END:REM SEPARADOR PROGRAMA
/UTILITARIO
30000 CLS:INPUT"ATUAL NUMERO DE
LINHA A SER TROCADO:"NI:INPUT"N
OVO NUMERO DE LINHA:"NF
30001 MI=INT(NI/256):LI=NI-MI*25
6:MF=INT(NF/256):LF=NF-MF*256:RE
M LSB E MSB DOS NUMEROS ENTRADOS
30002 E=PEEK(16548)+PEEK(16549)*
256:IF NI>29999 OR NF>29999 THEN PRIN
T:PRINT"NAO ALTERE O PROPRIO UTI
LITARIO":GOTO30006
30003 B3=PEEK(E+2):B4=PEEK(E+3):
IF B3=LI AND B4=MI THEN POKE E+2,LF:PO
KEE+3,MF:PRINT:PRINT"TROCA EFETU
ADA":GOTO30006
30004 PL=PEEK(E)+PEEK(E+1)*256:I
F PL=0,PRINT"LINHA NAO EXISTENTE":
GOTO30006
30005 E=PL:GOTO30003
30006 INPUT"<C>CONTINUAR<B>AIR":
RR=IF RR="C",30006 ELSE CLS:LIST0
-29999:END
```

APPLE

```
29999 END:REM SEPARADOR DE PR
OGRAMA/UTILITARIO
30000 HOME:INPUT"ATUAL NUMERO
DE LINHA A SER TROCADO:"NI:
INPUT"NOVO NUMERO DE LINHA:"NF
30001 MI=INT(NI/256):LI=NI-MI
*256:MF=INT(NF/256):LF=NF-MF*256:RE
M LSB E MSB DOS NUMEROS ENTRA
DOS
30002 E=PEEK(103)+PEEK(10
4)*256:IF NI>29999 OR NF>29999 THEN PRIN
T:PRINT"NAO ALTERE O PROPRIO
UTILITARIO":NORMAL:GOTO
30006
```

```
30003 B3 = PEEK (E + 2):B4 = PEEK
(E + 3): IF B3 = LI AND B4 =
MI THEN POKE E + 2,LF: POKE
E + 3,MF: PRINT : PRINT "TRO
CA EFETUADA": GOTO 30006
30004 PL = PEEK (E) + PEEK (E +
1) * 256: IF PL = 0 THEN VTAB
12: HTAB 5: FLASH: PRINT "L
INHA NAO EXISTENTE": NORMAL
: GOTO 30006
30005 E = PL: GOTO 30003
30006 VTAB 23: HTAB 15: PRINT "<
C>CONTINUAR/<B>AIR": IF GET RR
= "C" THEN 30006
30007 HOME: LIST 0,29999: END
```

Vamos ver se você entendeu mesmo a idéia de renumerar convenientemente os números de linha de um programa, de modo que somente determinadas linhas possam ser listadas e/ou editadas.

Como você alteraria os números de linha do programa abaixo, de modo que apenas as linhas marcadas com (*) pos-sam ser listadas para edição?

TRS-80 MODELO III (BASIC RESIDENTE)

```
10 PRINT "1. programa exemplo/ Ut11-07"
20 PRINT "2. linha listavel e editavel"
30 PRINT "3. linha listavel e editavel"
40 PRINT "4. Copyright....."
50 PRINT "....."
60 PRINT ".....COPYRIGHT:LEO-LUIZ"
70 PRINT ".....FERRAZ NETTO-1987"
80 PRINT ".....ALTERACAO / LINHAS"
90 PRINT "....."
100 PRINT "5. ...."
110 PRINT "6. ....PALAVRAS-CHAVES/APPLE"
120 PRINT "7. FORM=534567053855:PRINTCHR$(PEEK
(NI)):NEXT
130 PRINT "7. ...."
140 PRINT "8. ....CONVERSAO/DEC/HEX"
150 PRINT "9. INPUT"ENTRE DECIMAL"IDE
160 PRINT "AX=INT(DE/256):AY=DE-AX*256
170 PRINT "POKE60,AY:POKE61,AX:REM:FD92
180 PRINT "CALL-622:REM CHAMADA *FD92
190 PRINT "HEXA="IDCI" DECIMAL"
200 PRINT "9. ...."
```

Resposta: troque 40 por 99, 110 por 129, 140 por 199.



MICROMAQ

MSX

dBASE



PLUS MSX

Produzido por:
OATOLÓGICA

Distribuído por:
PRINCE & SWARE

dBASE II é
Marca Registrada
ASHTON-TATE



EDITOR GRÁFICO

O melhor e da mais fácil utilização para a linha MSX. Possibilita a criação de desenhos de alta resolução e qualidade.

Aplicações no campo do ensino, desenho profissional, programação visual, terapia ocupacional, suporte no desenvolvimento mental da criança além de 1001 outras aplicações ilimitadas como sua imaginação.

Versões Fita ou Disco Consulte-nos

Um best-seller mundial

Com seus poderosos recursos o dBASE II tornou-se o software para gerenciamento de dados mais difundido no mundo.

É indicado para o desenvolvimento rápido e eficiente de programas, bem como para consulta sem necessidade de uma pré-programação. Por exemplo: contabilidade, custo de serviços, gerenciamento de mala direta, controle de estoque, etc.

Somente em Disco 11 OTN

CONTROLE DE ESTOQUE E PROJEÇÃO DE CUSTOS

Potente gerenciador de estoques com capacidade para até 1800 artigos por disco simples. Controla estoques e projeta custos industriais, permitindo a completa manipulação de produtos acabados e/ou matérias-primas. Gera 10 relatórios diferentes, entre eles: tabela de preços, lista de pedidos, custo de produtos acabados, etc.

Somente em Disco Consulte-nos

e ainda: • DIETAS • COPYMAQ • SIGA • CONTROLE DE AÇÕES • ZAPPER • CONTROLE BANCÁRIO • FLUXO DE CAIXA • CADASTRO DE CLIENTES • TEORIA DOS CONJUNTOS, ETC.

Próximos lançamentos: 60 MINUTOS (adventure) e MATEMÁTICA AVANÇADA. E MUITO, MUITO MAIS!

Escreva-nos solicitando catálogo completo, inteiramente Grátis, para as linhas MSX, Color e TK-90. Não esqueça de indicar o equipamento.

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REVENDA, SOLICITE INFORMAÇÕES.

Dispomos de Equipe Especializada em MSX e Color ept e implantar Sistemas que possam resolver o seu problema específico. Entre em contato conosco.

Comércio de Aparelhos Eletrônicos MICROMAQ Ltda.
Rua Sete de Setembro, 92 Loja 106 - Centro
RIO-RJ CEP: 20050 Tel.: (021) 222-6088

UTILITÁRIO OITO (TRS-80 E APPLE)

Essa técnica permitirá deixar livres uns tantos milhares de bytes no início da atual área do usuário, ou seja, empurrar essa área uns tantos mil bytes para cima. Essa área livre, não afetada por declarações do BASIC (exceto POKE), servirá para armazenar rotinas em linguagem de máquina, textos, telas, rotinas da ROM, gráficos, programas BASIC para serem anexados (merge) a outros etc..

Para tanto, basta que você inicie sua digitação, em modo imediato, com as instruções:

```
POKE16548,0:POKE16549,00:POKE16633,2:POKE16634,00:POKE16635,2:POKE16636,00:POKE16637,2:POKE16638,00
```

```
POKE103,0:POKE104,30:POKE175,2:POKE176,30:POKE107,2:POKE108,30:POKE109,2:POKE110,30
```

- Nota (1) — tais instruções deixarão abaixo da nova área do usuário 0+80*256-17385 (TRS-80) ou 0+30*256-2049 (Apple) bytes livres;
- Nota (2) — por questão de "higiene digital", para limpar (zerar) todos os bytes dessa área livre, use as instruções:

```
CLS:PRINT"AGUARDE UM MINUTO...ESTOU LIMPANDO 3095 BYTES!":FOR=17385TO20479:POKE,0:NEXT:PRINT"PRONTO...LIMPANDO 3095 BYTES!":REM TRS80.111
```

```
HOME:PRINT"AGUARDE UM MINUTO...ESTOU LIMPANDO 3631 BYTES!":FOR=2049TO7680:POKE,0:NEXT:PRINT"PRONTO...LIMPANDO 3631 BYTES!":REM APPLESOFT
```

- Nota (3) — para enxergar essa área limpa, use:

```
FOR=17385TO20479:POKE(E):NEXT:REM TRS80.111
```

```
FOR=2049TO7680:POKE(E):NEXT:REM APPLESOFT
```

- Nota (4) — carregue seu programa (ou digite-o). Para enxergar seu armazenamento na nova área, use o Utilitário Dois ou, se dispensar detalhes, use:

```
FOR=20480TOPEEK(16633)+PEEK(16634)+256-2:PRINTPEEK(E):NEXT:REM TRS80.111
```

```
FOR=2049TOPEEK(175)+PEEK(176)+256-2:PRINTPEEK(E):NEXT:REM APPLESOFT
```

UTILITÁRIO NOVE (TRS-80 MODELO III)

Agora que estamos mais experts na área do usuário, vamos ver com mais detalhes todo o armazenamento do programa, deixando todos os cálculos por conta do computador.

```
9999 END:REM SEPARADOR PROGRAMA/UTILITARIO
10000 CLS:E=PEEK(16548)+PEEK(16549)+256
10001 E1=PEEK(E):E2=PEEK(E+1):E3=PEEK(E+2):E4=PEEK(E+3):E5=PEEK(E+4):PL=E1+E2+256:NL=E3+E4+256:IF E5=128 THEN PRINT:PRINT"FIN DO PROGRAMA":END
10002 PRINT"LINHA 0:";NL;"END. INICIAL:";E1;"LSB:";E1;"MSB:";E2;"APONTA PARA:";PL;"PRINT"NUMERO DE LINHA:LSB=";E3;"MSB=";E4;"VALOR:";NL
10003 PRINT"CONTEUDO DA LINHA:";FORM=ETOPL-1:PRINTUSING"###"PEEK(H):NEXT:PRINT:PRINT"FIN DA LINHA 0:";NL;"QUE CONSUMIU:";PL;"BYTES."
10004 PRINT"15+64+9,"TECLE <ENTE R> PARA CONTINUAR":INPUTDD:CLS:E=PL:GOTO10001
```

UTILITÁRIO DEZ (APPLE)

Como de hábito, coloque esse utilitário no final de seu programa sob análise e execute-o com RUN 10000 ou GOTO 10000.

```
LIST
9999 END:REM SEPARADOR PROGRAMA/UTILITARIO
10000 HOME:E=PEEK(103)+PEEK(104)+256
10001 E1=PEEK(E):E2=PEEK(E+1):E3=PEEK(E+2):E4=PEEK(E+3):E5=PEEK(E+4):PL=E1+E2+256:NL=E3+E4+256:IF E5=128 THEN PRINT:PRINT"FIN DO PROGRAMA":END
10002 PRINT:PRINT"LINHA 0:";NL;"END. INICIAL:";E1;"LSB:";E1;"MSB:";E2;"APONTA PARA:";PL;"PRINT"NUMERO DE LINHA:LSB=";E3;"MSB=";E4;"VALOR:";NL
10003 PRINT"CONTEUDO DA LINHA:";FORM=ETOPL-1:PRINTPEEK(H):NEXT:PRINT:PRINT"FIN DA LINHA 0:";NL;"QUE CONSUMIU:";PL;"BYTES."
10004 VTAB 22:HTAB 5:PRINT"TECLE <CR> PARA CONTINUAR":GET DD:HOME:E=PL:GOTO 10001
```

Agora vamos ver as aplicações das "culturas" acima obtidas:

Tendo em vista os links e endereços iniciais das linhas, você pode, mediante POKEs, alterar as seqüências de exibições das linhas nas listagens (LIST). Desse modo, se você alterar o link da segunda linha para indicar a quinta, a terceira e a quarta linhas não serão mais listadas ou editadas.

Você pode, inclusive, mediante as alterações desses links, fazer com que todas as linhas que iniciam com PRINT sejam listadas em primeiro lugar, a seguir as linhas que iniciam com REM e depois as que começam com INPUT etc., para citar exemplos das "traquinagens" que podem ser feitas.

Para mexer com esses links, é conveniente que você tenha-os todos listados no vídeo ou impressora, para poder anotar as alterações a serem feitas. O programinha a seguir lhe mostrará os endereços desses links, seus conteúdos (LSB e MSB) e para que endereço e linha eles apontam.

```
50000 E=PEEK(16548)+PEEK(16549)+256
50001 E1=PEEK(E):E2=PEEK(E+1):E3=PEEK(E+2):E4=PEEK(E+3):PL=E1+E2+256:NL=E3+E4+256:IF PL=0 THEN PRINT:PRINT"-----":PRINT"LINHA:";NL;"END. INICIAL:";E1;"LSB:";E1;"MSB:";E2;"PRINT:PRINT"APONTA PARA:";PL;"QUE É O END. INICIAL DA PROXIMA LINHA:";PRINT:PRINT
50003 E=PL:GOTO50001
```

Não esqueça de acrescentar esse programinha (que pode ser executado com RUN 50000) no final de seu programa armazenado na memória. Para Apple, troque os valores 16548 e 16549 na linha 50000 por 103 e 104, respectivamente.

Léo Luiz Ferraz Netto trabalha como Professor do Colégio e Curso Objetivo nas áreas de Física, Eletrônica, Microeletrônica e Computação. É autodidata em informática, dominando as várias linguagens de programação e sistemas operacionais.

TACO
TK90
SOFT

A GRANDE TACADA PARA O TK

JOGOS

ATLANTIC CHALLENGER, DONKEY KONG, ROGUE TROPER, CITY SLIKER, LIGHT FORCE, GODNIES, ROBIN OF THE WOOD, COP OUT, DEEP STRIKE, DRUID, RANARAMA, WAR II, NEMESIS, AVEN GER, BOMB JACK, BOMB JACK II, URILUM, WAR, DOUBLE TAKE, MAX HEADRON, FIST II, XEND, GREEN BERET, NIGHT MARE RALLY, HYPABALL, HANDBALL MARADONNA, FIRELORD, IMPOSSABALL, NOSFERA TU, OLLIE AND LISSA, REVOLUTION, SCODDY DOO, SPACE HARRIER, SUPER CYCLE, STALONE COBRA, STRIKE FORCE COBRA, TOP GUN, TERRA COGNITA, TERRA CRESTA, THE GREAT ESCAPE, YIE AR KUNG FU II, XEVIOUS, ANTIRIAD, THE ICE TEMPLE, FIGHTING WARRIORS, BOGGIT 1, BOGGIT 2, STREET HAWK 2, ROAD RACER

APLICATIVOS

WHAM THE MUSIC BOX, THE ARTIST II, ANIMATOR I, ART STUDIO (TRAUZI000), TK BUG, CBASIC PF, GRAFIC ADVENTURE CREATOR, VU 30, MASTER FILE

CADA JOGO POR APENAS C\$ 35,00
CADA APLICATIVO APENAS C\$ 55,00

OBS: PARA JOGOS O PEDIDO MINIMO É DE 05 JOGOS PARA APLICATIVOS O PEDIDO MINIMO É DE 03 APLICATIVOS. ENTREGA EM 12 DIAS UTEIS

PROMOÇÃO:

PACOTE 1 SCALETRIC, ALIENS, SIL SERVICE, KONAMIS GOLF, TEMPEST, ACADEMY, ENDOUR RACER, THRUST II

PACOTE 2 TOMAHAWK, CICLONE, FAIRLIGHT 2, JAIL BREAK, S. RIDER, MATCHDAY, SIGMA 7, ACE OF ACES, DEATH STAR, THANATOS, SABOTEUR 2, ARKANDIO ITE CLADOI

PACOTE 1 C\$ 450,00: PACOTE 2 C\$ 500,00
PREÇO FINAL SEM MAIS NENHUMA DESPESA ADICIONAL
SOLICITE CATÁLOGO COMPLETO (GRATUITO)
REMETA CHEQUE NOMINAL PARA

TACO SOFTWARE

CAIXA POSTAL 785 SANTOS SP CEP 11.001
TEL 101321 372057

núcleo informático.

MICRO COMPUTADORES

LINHAS APPLE E PC/XT

- TK 3000 IIe
- Placas de expansão
- PCs com 4,77 e TURBO
- Rede de Micros

IMPRESSORAS

- Varias marcas e modelos de 100 a 700 CPS.

SUPRIMENTOS

- Formulários Contínuos
- Diskettes
- Fitas para Impressora

SOFTWARE

- Controle de Estoques
- Folha de Pagamento

R. Juquís 273, 2º a. - Cj 21
Moema - SP - Capital
Fones: (011) 533-9784 e 240-8799

Através desse programa o usuário de micros da linha ZX81 será capaz de simular a existência dos comandos READ, DATA e RESTORE.

Simulador de READ, DATA e RESTORE

Amauri Alonso da Fonseca

Desenvolvido para os micros da linha ZX81, este programa considera toda linha do tipo REM, como DATA. A string que estiver entre vírgulas, ou no final da linha, será transferida para a variável utilizada. Exemplo: 9999 REM,DATA1,DATA2,DATA3 < ENTER > é o mesmo que 9999 DATA "DATA1", "DATA2", "DATA3".

SINTAXE DE READ

A instrução READ simulada por este programa assume as formas: 100 RAND CODE "X"+USR 16514 ou 100 PRINT CODE "X"+USR 16514.

Obs.: o código do caractere "X" é colocado na pilha de cálculo para que a rotina saiba que a variável string receberá (será definida com) o que está em DATA(REM). Assim: 110 RAND CODE "K"+USR 16514 é o mesmo que 110 READ K\$.

SINTAXE DE RESTORE

A instrução RESTORE, por sua vez, assume as seguintes formas: 10 RAND USR 16516 é o mesmo que 10 RESTORE e 20 RAND 200+USR 16516 é o mesmo que 20 RESTORE 200. Obs.: no caso acima, 200 também vai para a pilha de cálculo.

ERROS

Se você utilizar inadequadamente qualquer uma das instruções simuladas por este programa, podem ocorrer os seguintes erros:

E/XXXX – READ sem DATA correspondente. Quando não há mais valores a serem lidos em linhas REM;

G/XXXX – Perda do apontador de DATA. Acontece quando o programa é interrompido, e a listagem é alterada antes da linha REM que estava sendo lida. Causa: o apontador de data (variável interna do programa) aponta sempre para uma vírgula(códigos 1AH) ou o final da linha(ENTER = 76H ou 118D); se isso não acontecer, haverá erro G;

3/XXXX – A variável que se quer definir já foi dimensionada como matriz. Obs.: a variável é realmente definida, alterando, se necessário, seu comprimento (LEN);

4/XXXX – Falta de memória. Quando não há mais espaço para definições.

Observações:

- Se for feita uma chamada do tipo LET X=CODE"Y"+USR 16514, a variável numérica X não será atribuída, isso porque a rotina 16514 não retorna para a pilha de cálculo(é feito um RST 08,FFH).
- X+USR 16516, fornece o endereço inicial da linha apontada pelo apontador de DATA, e não a soma entre X e USR 16516.

DIGITAÇÃO

O primeiro passo será usar um Monitor Assembler, para entrar com os códigos em hexadecimal da listagem em Assembler. Em seguida, deverá ser digitado e rodado o programa da listagem em BASIC.

Listagem BASIC

```
1 SAVE "READ-DATA-REST"
2 CLS
3 RAND USR 16516
4 FOR A=1 TO 42
5 RAND CODE "X"+USR 16514
6 PRINT X$
7 IF (X$=" " ) ( TO 3) "SYN"
THEN NEXT A
8 PAUSE 4E4
9 CLS
10 NEXT A
11 REM ,,READ/DATA/RESTORE,,VE
RS. 1986,,AMAURI ALONSO DA FONSE
EA,.....
12 REM ,
13 REM ,UMA INSTRUCAO REM SEM
UIDA POR
14 REM ,VIRGULA EM VISTA COMO
DATA PARA
15 REM ,PARA A ROTINA 16514.
16 REM ,UMA STRING SERA TODO O
UE ESTIVER
17 REM ,ENTRE UMA VIRGULA E A
PROXIMA
18 REM ,OU O FIM DA LINHA.
19 REM ,ERROS:
20 REM ,E > READ SEM DATA CORR
ESPONDENTE
21 REM ,G > PERDA DO APONTADOR
DE DATA
22 REM ,J > A STRING QUE SERIA
DEFINIDA, JA O FOI COMO MATR
12
23 REM ,A > FALTA DE MEMORIA
24 REM ,,SYNTAX DE READ/REST.
>> <ENTER>
25 REM ,,RESTORE
26 REM ,,USR 16516 = RESTORE
LINHA 0
27 REM ,,N+USR 16516 = RESTORE
LINHA N
28 REM ,,READ.
29 REM ,,CODE "X"+USR 16514 =
READ X$,AONDE:,,CODE "X" FORNEC
E A STRING A SER DEFINIDA
30 REM ,,OBS:PODE SE USAR DIRE
TAMENTE O,CODIGO DA LETRA,EX:61+
USR 16514
```

Listagem Assembler

```
16514 10 06 C3 A6 41 3D 69 44
16522 CD A7 0E 79 32 B7 40 CD
16530 00 41 2A BB 40 7E 23 FE
16538 1A 20 0B FE 76 2B 02 CF
16546 0F CD F9 40 1B EF 01 03
16554 00 7E FE 1A 2B 0B FE 76
16562 2B 04 03 23 1B F3 E5 CD
16570 BC 41 0B 0B 0B 3A B7 40
16578 C6 20 77 23 71 23 70 23
16586 EB 2A 0B 40 23 7B B1 2B
16594 02 ED 0B EB 36 00 E1 22
16602 BB 40 CF FF 23 23 E5 23
16610 23 7E FE EA 20 0B 23 7E
16618 FE 1A 20 05 22 0B 40 C1
16626 C9 E1 5E 23 56 23 19 7E
16634 FE 3F 3B 0E CF 0D 3A B7
16642 40 F5 C6 A0 57 CD 50 41
16650 3B 02 CF 02 F1 C6 20 57
16658 C0 50 41 0B 62 6B 23 4E
16666 23 46 2B 2B 03 03 03 09
16674 C5 44 4D E5 2A 1C 40 B7
16682 ED 42 44 40 E1 ED B0 C1
16690 21 00 00 B7 ED 42 44 40
16698 2A 14 40 09 22 14 40 2A
16706 1A 40 09 22 1A 40 2A 1C
16714 40 09 22 1C 40 C9 C5 E5
16722 2A 10 40 7E FE B0 2B 07
16730 BA 20 07 EB E1 C1 C9 37
16738 1B F9 E6 E0 5F FE E0 20
16746 06 01 12 00 09 1B E4 FE
16754 60 20 05 01 06 00 1B F4
16762 FE A0 20 07 23 C8 7E 2B
16770 FB 1B F0 23 4E 23 46 23
16778 1B E2 E5 2A 1C 40 09 11
16786 20 00 19 E0 72 E1 38 02
16794 CF 03 2A 14 40 2B E5 CD
16802 3A 41 E1 C9 2A 1C 40 ED
16810 5B 1A 40 B7 ED 52 2B 09
16818 EF A0 01 34 CD A7 0E 60
16826 69 CD 0B 09 C3 F7 40 96
16834 B2 A6 EA E7 96 9C A2 9B
16842 9C 9F 9B A4 A2 96
```

Amauri Alonso da Fonseca é Técnico de Eletrônica na Cobra Computadores e Instrutor do Curso Sigma, onde leciona Assembler Z80. Ela é um autodidata na área da informática, programando em BASIC, Assembler e Forth nos micros das linhas ZX81, ZX Spectrum e MSX.

Nos 5 anos Nasajon, compre em 5 vezes sem juros. E a cada 5 programas ganhe mais um grátis*

(promoção válida para o mês de Agosto)



Aproveite a grande promoção de aniversário Nasajon. Você compra 2 dos 12 sistemas desenvolvidos e paga em 5 vezes sem juros. E na compra de 5 software você ganha 1, de conta-corrente ou de

mala direta, inteiramente grátis.

Preços a partir de Cz\$ 8.985,00. Não perca esta oportunidade. No aniversário da Nasajon, é você quem faz a festa.

SISTEMAS VÁLIDOS EM TODO MICRO NACIONAL

Contabilidade
Folha de pagamento
Controle de Estoque
Mala Direta

Contas a Receber
Contas a Pagar
Crediário
Contas Correntes

Agências de Turismo
Livros Fiscais
Emissão de Faturas
Emissão de Duplicatas



VISITE NOSSO STAND
NA FEIRA DE
INFORMATICA

Cartão de vídeo para MSX

Apesar da recessão que "tronda" o mercado de informática, a Microsol Tecnologia, empresa cearense, confia plenamente no sucesso mercadológico de seu recente lançamento: o VMX-80 — cartão de vídeo de 80 colunas para MSX. A confiança da empresa ampara-se em dois motivos: a ausência de produtos concorrentes no mercado e o emprego de uma estratégia mais ofensiva junto ao consumidor, feita através de mala-direta.

O VMX-80 permite que o micro funcione com 80 ou 40 colunas, tendo sua expansão as mesmas características do controlador de drive da Microsol, o COX-2, o que lhe oferece maior facilidade



de instalação. O cartão de vídeo prevê ainda o uso de vários programas que necessitam de vídeo de 80 colunas, tais como: Wordstar, Calcstar, entre outros softwares de sistema operacional CP/M. O VMX-80 custa em média Cz\$ 5 mil e 800. O telefone da Microsol é (085) 227-5878.

Fenasoft 88

Confirmada para o período de 22 a 25 de março de 1988 a 2ª Fenasoft e o 2º Congresso Internacional da Tecnologia do Software, Telemática e Informação. O evento já conta com 85 empresas inscritas, estando entre elas a Cobra, Amplus, Cincon e Humana.

Os organizadores do evento esperam levar ao Riocentro, uma mostra significativa do que existe

de novo em matéria de software através das software-houses, aguardando-se também a presença de empresas de treinamento, consultoria, suprimentos e editoras que apresentarão as últimas novidades da área. O Congresso, por sua vez, irá discutir e analisar a atual situação política e mercadológica do setor de software nacional, além de apresentar novas aplicações e soluções para os problemas das empresas.

Graphs H&M na Vector


A Vector Ind. e Com. Ltda passe agora a ser revendedora exclusiva dos móveis Graphs H&M para a área de informática. A linha fabricada pela Hanka Maldonado Ind. e Com. Ltda. com a participação na criação e desenvolvimento da Vector traz como novidade as mesas para suporte de micros e impressoras totalmente desmontáveis além de armários gaveteiros e arquivos. A Vector a partir desta exclusividade pretende tornar-se a única distribuidora com capacidade de vender mesas para informática em regime de pronta entrega. A empresa está aceitando encomendas pelo tel.: (011) 283-3400.

Manutenção de impressoras

Todas as impressoras matriciais, de diversos modelos e fabricantes, já contam com um novo serviço de assistência técnica especializada. Quem oferece a nova opção no mercado é a Telcon Engenharia e Sistemas que possui, além de um completo laboratório, uma equipe formada por engenheiros de desenvolvimento, especialistas em projetos de periféricos e técnicos de manutenção. Garantindo os melhores preços a empresa está oferecendo, até final de setembro, uma promoção aos nossos leitores de 20% de desconto no serviço, além da garantia de 60 dias. Maiores informações pelo tel.: (011) 288-2050.

Produtos DSI

Ampliando sua linha de produtos, a OSI — Distribuidora de Sistemas e Informática — empresa nacional de software e serviços — lança três novos produtos: o SINCA, um sistema integrado para controles administrativos, voltados a equipamentos PC e supermicros; o SAB, de tecnologia educacional, dedicado à linha Apple e também à PC; e, por fim, o SCE (Sistema de Controle Escolar), outro programa para versão PC. No Rio, o endereço da DSI é: Rua Mariz e Barros, 711, Tijuca, tel.: (021) 284-7994, CEP 20270.



Gerador de aplicativos

Auto Program, um sistema que permite desenvolver aplicativos personalizados como folha de pagamento, mala direta, relatórios contábeis, etc. é o que a Amerinvest Informática está lançando no mercado.

Utilizando conceitos de Inteligência Artificial, o Auto Program dispensa conhecimentos de programação, exigindo apenas os dados a serem cadastrados, cálculos a efetuar e o tipo de relatórios a serem emitidos, gerando em seguida os programas executáveis prontos para usar.

O Auto Program é oferecido em versões para Apple (58 OTN) e IBM-PC/XT/AT (98 OTN) e pode ser adquirido diretamente na Amerinvest, à Praia do Flamengo, 68 — salas 603 a 605, Rio de Janeiro, Tel.: (021) 205-3448.

Sistema para dentistas

O Sistema Integrado de Clínica Geral, dirigido a odontólogos, está sendo comercializado pela TR Systems Software Ltda. O programa executa todo o controle de dados cadastrais e clínicos dos pacientes, bem como orçamentos mensais, saldo bancário e impressões a respeito de registros escolhidos e pacientes que não comparecem ao consultório há mais de seis meses.

Desenvolvido para máquinas MSX, porém podendo ainda rodar

em equipamentos da linha TRS-80 com CP/M, o sistema permite também o uso de mala-direta. A configuração exigida para o uso do programa é: CPU (computador MSX) dos Drives (380 Kb), monitor de vídeo ou televisão, além do uso facultativo de impressora. O custo médio deste software é de Cz\$ 21 mil.

O endereço da TR Systems é: SHIN OI 05 Conj. 01, case 4, CEP 71.500, Brasília — DF.

Exposoft, a lei em pauta

O grande assunto em pauta na Exposoft 87 — Feira Nacional de Software, Bureau, Consultoria e Treinamento, realizada de 1 a 3 de julho, no Anhembi, em São Paulo, foi sem dúvida, a legislação do software. O tema que está sendo discutido por muitas das empresas que atuam no setor, preocupa principalmente as representantes do software estrangeiro, já que a lei determina que não poderão ser comercializados no país programas importados que tiverem similares nacionais.

Ao todo participaram da feira 30 expositores, ao invés dos 70 anunciados meses antes. Apesar deste fato, as empresas presentes não cogitaram a possibilidade de uma recessão econômica, e suas possíveis consequências no setor, pois de maneira geral suas vendas atingiram patamares acima dos da época do Plano Cruzado.

A maioria das empresas lançou novos softwares, 38% dos quais desenvolvidos no país. Veja quais são: Genifer, gerenciador de aplicativos em dBase; PrintO, spool para Impressão simultânea, e su-

porte a impressora laser; Stella, gerador de gráficos, todos para PC, da Officer Computadores; Acell, gerador de aplicativos, em versão multiusuária, para micros AT, da Multisystems, de Nova Friburgo-RJ; software EasyFlow, que produz organogramas e fluxogramas para PC, e TurboCAD, para engenharia e arquitetura, da NS Micro; e VIG-Help, software para gerenciar sistemas de fluxo, desenvolvido pela VIG PC, do Rio, e representado exclusivamente pela Fiucio Informática, de São Paulo. A Vista Tecnologia trouxe o VP-Planner, para PC enquanto a Brasoft apresentou uma versão em português da rede local Tapestry e a Sacco Computer, o sistema de administração integrado, com 14 módulos Net-sys, que passa a ser um ambiente operacional para PCs; e a placa de expansão Above Board, para ATs. A Editora McGraw-Hill lançou três livros: "PC-DOS/MS-DOS, incluindo versão 3.0 e 3.1"; "SYMPHONY — Guia do Usuário"; "Turbo Pascal — Guia do Usuário".

Sucomp lança seu PC

Sucomp-PC/XT é o nome do microcomputador de 16 bits recentemente lançado pela Sucomp Informática o qual a empresa faz questão de ressaltar ser "totalmente compatível" com a linha IBM PC/XT. O novo micro apresenta como configuração básica: CPU com memória RAM de 256 Kb expansível até 640 kb e ainda ROM interna de 40 Kb; duas unidades de disco flexível de 5 1/4", dupla face/dupla densidade com 360 Kb ou um disco rígido opcional, de 10 a 40 Mb; o monitor de vídeo utilizado pode ser monocromático ou cromático 14", de média ou alta resolução.

A Sucomp Informática fica na



Av. Marechal Floriano, 143 — Gr. 701 — Rio de Janeiro. Tel.: (021) 283-8813.

Novidades da Engesoft

A Engesoft está lançando programa de Cadastro de Clientes para micros da linha MSX. O software vem em duas versões: em drive de 5 1/4", de face simples, para até 800 clientes, e em drive de dupla face, abrangendo 1.200 clientes. Ambas, custam Cz\$ 1 mil e 200, e possuem registros que trabalham com 14 campos, permitindo busca por 9 campos diferentes. Fornecem relatórios para vídeo e impressora, e destinam-se a várias aplicações, in-

cluindo lista telefônica e mala direta.

A empresa apresenta também 36 fitas, com três jogos cada uma, ao preço de Cz\$ 240,00 totalizando 108 títulos, e 15 disquetes, com 8 jogos em cada, por Cz\$ 800,00. Os jogos destinam-se a M5X. Todos os produtos podem ser encontrados em lojas, lojas ou à Av. República do Líbano, 2.073, CEP 04501, tel.: (011) 549-9788.

No-break, no problems

A fim de evitar os problemas advindos das faltas curtas ou prolongadas de energia, a Engetron está comercializando o sistema ininterrupto de energia, chamado UPS 7000 — um No-Break estático que se aplica a: CPOs, computadores de todos os portes, automação bancária, centros cirúrgicos, entre outros ambientes críticos. Maiores informações sobre este equipamento pode ser conseguida pelo telefone: (031) 351-9973.

Um compilador anglo-brasileiro

"Ele é o acoplamento de uma nave americana com outra russa, que no ar formam um só veículo". Assim José Walter de Moura, diretor de software da Digidata, software house fluminense, define o Cobol Ex-Plus, conjunto compilador compatível com o padrão ANS 18M, recentemente lançado pela empresa e que já vendeu 100 cópias.

Durante um ano e meio, a Digidata desenvolveu implementações especiais no executor do Cobol, versão Level II, da Micro Focus, mantendo entretanto o núcleo central do compilador da software-house inglesa. Surgiu assim o Cobol anglo-brasileiro que opera, sem necessidade de recompilar, em equipamentos de oito e 18 bits, permitindo inclusive o desenvolvimento e testes de sistemas destinado a mainframes. Seu preço é de 210 OTNs.

MSX: expensor de colunas

A Susl Informática, empresa especializada em programas para micros da linha MSX, acaba de lançar o Expensor para 64 colunas, um software que altera de 40 para 84 o número de colunas disponíveis na tela dos micros Expert e Hotbit. Trabalhando com o sistema operacional da máquina, o Expensor possibilita o uso de programas como Wordstar, SuperCalc, Turbo Pascal e outros softwares, sem necessidade de adicionar placa de 80 colunas, o que favorece o pequeno usuário. O programa, gravado em disquete de 5 1/4" custa Cz\$ 1.200 e pode ser adquirido no M5X Clube, à Av. Bandeirantes, 827, CEP 04071, tel.: (011) 543-7217.

Jogos para TK90X

A empresa santista Taco, lançou um pacote econômico, composto de 12 softwares: Tomahawk, Ciclone, Fair-light II, Jail Break, Shockway Rider, Match Day, Sigma7, Death Star, Ace off Aces, Thanatos, Saboter II e Arkanoid, todos para TK90X, ao preço de Cz\$ 500. O programa Arkanoid que exigia interface Kempston para ser jogado, agora está disponível em versão para teclado.

A Taco também revende periféricos, em conjunto com a empresa paulista Cheyenne Advance System. Eles incluem chaveamento TK90/ZX Spectrum; interface para impressora, interface Kempston, e o lançamento da Microdisk, para conexão de drive ao TK90X. Informações através da Caixa Postal 785, Santos, SP, CEP 11001.

Orionsoft bate recorde

O Orionsoft está batendo seu recorde em vendagem de fitas de softwares inéditos. Atendendo aos usuários das linhas MSX e TK 90/95, com novas listagens, a empresa atribui à qualidade da gravação e à apresentação do produto, o fato de ter ultrapassado a casa dos 35000 programas no último mês. As fitas com cinco programas custam apenas Cz\$ 250, e podem ser encontradas nos magazines e lojas especializadas de todo o território nacional. Os pedidos são aceitos também através da Caixa Postal, n.º 813, São Paulo, SP, CEP 01051.

I Congresso Internacional

Já está programado para o período de 22 a 28 de agosto de 1988, o Primeiro Congresso Internacional de Informática, evento que acontecerá paralelamente ao 21.º Congresso Nacional de Informática e a VIII Felra Internacional de Informática no Rio-centro. O tema central do Congresso Internacional será "O Impacto do Uso da Informação Tecnológica".

STRINGS

R5 — A Dígital S. A. agora, tem um novo Diretor de Marketing: José Grimbérg, ex-diretor de Marketing da Elebra-Telecon.

RJ — O IBPI está promovendo os cursos de Desenvolvimento de Sistemas Especialistas com o Exsys (11 e 14/08) e Modelagem de Dados (14 a 16/09). Também estão abertas as inscrições para os cursos de M5-DO5, dBase III Plus, Open Access e Lotus 1-2-3. Maiores informações pelo telefone (021) 288-6891.

RJ — Visando conquistar os grandes usuários sediados no Rio de Janeiro e dar um atendimento técnico e comercial mais apurado aos estados do Norte do País, a

Tesis Informática — empresa fruto do capital lochpe e tecnologia Hewlett Packard — inaugurou, em julho, sua filial fluminense. O endereço da nova filial é: Praia de Botafogo, 228 — 8.º andar, Rio de Janeiro.

RJ — Linguagem C — Programação e Aplicações é o curso promovido pela Módulo Consultoria e Informática para este mês. Maiores informações pelo telefone (021) 232-8893.

SP — O engenheiro Carlos Bandeira 5. Gaspar, membro do Conselho Permanente de Treinamento da Riotec, deixou a Remington e agora faz parte da Gerência de

Treinamento da SPA — Sistemas, Planejamento e Análise.

SP — Carlos Lucena, professor de informática da PUC/RJ, e Sílvia Kotujansky, coordenador de projetos da equipe Grucon, são os vencedores do prêmio P&D, instituído pela Suceu/SP, nas categorias sênior e júnior, respectivamente.

RJ — A 5EI homologou o microcomputador Kurval XT, produto desenvolvido pela Kurvel Tecnologia de Sistemas do Rio de Janeiro.

SP — A Hollons Informática está ministrando cursos de sistemas de projeto por computador — MiniCAD — para profissionais ligados à área de desenho e os inte-

ressados no desenvolvimento de programas em computação gráfica. Em setembro, do dia 2 a 25, a empresa oferecerá um curso, em 9 aulas, às segundas e quartas-feiras, das 19:00 às 22:00 horas. Para os meses de outubro/novembro também foram programados cursos. Maiores informações pelo tel.: (011) 288-8950.

RJ — Quem trabalha com computadores já pode encontrar no mercado um novo tipo de lente que protege a vista contra os efeitos nocivos dos raios ultravioleta emitidos pelos terminais de vídeo: a Permalite. A lente pode ser adquirida na Rua Visconde de Pirajá, 550 — loja 206, Ipanema.



Projeto BUG90

Dando continuidade ao projeto BUG90, iniciado em MS 70, estamos publicando aqui a sua segunda parte, onde serão implementados mais dez comandos.

Para montar esses novos comandos, você poderá utilizar o próprio *BUG90*, com o auxílio do comando **EDIT**, já publicado em MS nº 70, na primeira parte do projeto. Para digitar a listagem 5, faça:] EDIT \$H,61437.

Após ter introduzido todos os códigos, atualize a tabela de comandos com a listagem 6, executando-se:] EDIT \$H,64780.

Apresentamos, a seguir, a lista destes novos módulos com suas respectivas funções e sintaxes. Mãos à obra!

RENUM xx,yy — renumera o programa BASIC que estiver na memória, iniciando a numeração em xx com incremento de yy;

DELETE xx,yy — elimina blocos de programa, desde a linha xx até a yy, inclusive;

REM xx,yy,zz — cria uma linha REM em um programa BASIC com número xx, de comprimento yy e composta pelo caractere de código zz;

COPY xxxx,yyyy,zzzz — transfere blocos de memória de xxxx para yyyy, com zzzz bytes;

DPEEK xxxx — fornece duplo PEEK de xxxx. Este comando funciona como um resumo da operação BASIC: PRINT PEEK xxxx+256*PEEK (xxxx+1). Sua finalidade está em facilitar a pesquisa de dados (por exemplo os apontadores das variáveis do sistema);

SOMA xxxx,yyyy — exibe o total da soma dos bytes do endereço xxxx até yyyy;

CHECK — procura por dados em memória, podendo assumir as seguintes formas:

] CHECK xxxx — iniciará a procura a partir do endereço xxxx, solicitando a seguir o texto a procurar. Exemplo:

] CHECK — provocará a pergunta do endereço de início para a busca e logo após o grupo de bytes a procurar. Exemplo:

```
]CHECK<ENTER>
*INICIO= 20000<ENTER>
*DADO= #CD,#60,251<ENTER>
#EA63 / 60003 (endereço da inicia do grupo #CD #60 #FB)
```

Observação: a procura é dividida em duas regiões:

```
de #0000 ate' #3FFF (ROM)
de #4000 ate' #FFFF (RAM)
```

LVAR — lista os nomes de todas as variáveis (BASIC) existentes na memória;

DATA xx,yyyy,zz — cria uma linha DATA com o número xx em um programa BASIC e transfere os códigos a partir de yyyy com zz bytes, para seu corpo; e

POKE xxxx,yyyy,zz — preenche uma área de memória, desde xxxx até yyyy com o byte zz.

Apenas a nível de esclarecimento, durante a introdução de dados no *BUG90*, todos os dados hexadecimais devem ser precedidos pelo símbolo "#", e as strings pelo "\$"; os dados decimais não necessitam de qualquer delimitador especial.

Agora, o *BUG90* possui 20 comandos projetados para operarem com a linguagem de máquina e programação BASIC. No próximo número, o sistema ganhará novos módulos que ampliarão ainda mais a capacidade do projeto. Até a próxima!

```
]CHECK 60000<ENTER>
*TEXT0= BUG<ENTER>
#F9BD / 63933 (endereço da inicia da "BUG")
```

BUG90 foi desenvolvido pelo CPD de MS sob a coordenação de Márcio Henrique Alexandre Costa.

Listagem 5

61437	CD 60 FB DB 2A 06 FE 7C	1194	61933	02 E1 C9 ED 48 07 FE C5	1198	62429	FA E1 18 D6 D6 60 D7 3E	1380
61445	B5 C8 2A 09 FE 7C B5 CB	1191	61941	C5 3E 0D CD 88 BF 23 C1	856	62437	24 D7 3E 28 D7 3E 29 23	706
61453	2A 53 5C ED 58 B6 FE CD	1010	61949	C5 78 B1 28 B8 3A 0A FE	867	62445	5E 23 56 23 18 DE C9 6F	818
61461	73 F1 38 16 46 72 23 4E	723	61957	CD 88 0F 23 C1 08 18 F0	859	62453	28 13 D6 48 D7 23 7E CB	916
61469	73 23 71 23 70 23 E5 2A	716	61965	C1 3E EA CD 88 BF 23 C1	1073	62461	7F 20 B3 D7 18 F7 D6 B8	990
61477	09 FE 19 EB E1 CD 68 F1	1298	61973	03 03 78 C5 CD 88 0F C1	872	62469	11 B6 00 18 C7 D6 20 18	516
61485	18 E5 2A 53 5C 23 23 575		61981	23 79 CD 88 0F 23 C1 79	861	62477	D8 CB 6F 20 F3 C6 28 D7	1250
61493	23 CD 12 F1 D2 DF F0 54	1256	61989	C5 CD 88 0F C1 23 78 CD	1106	62485	3E 24 18 D3 CD 60 F8 D8	1181
61501	5D B6 B8 04 23 7E FE 2E	564	61997	88 0F E1 22 48 5C C9 CD	983	62493	2A 05 FE 7C B5 CB 11 10	839
61509	20 03 EB 18 EC FE 0E 20	930	62005	68 FB DB 2A 05 FE ED 58	1192	62501	27 A7 ED 52 D8 19 ED 48	1870
61517	F2 23 23 23 23 23 7E	578	62013	88 FE ED 48 08 FE 78 B1	1136	62509	48 5C C5 CD 6E 19 20 82	738
61525	FE 3A 28 04 FE 8D 20 EA	889	62021	C8 A7 ED 52 C8 19 38 03	970	62517	C1 C9 ED 58 08 FE ED 48	1296
61533	78 FE 04 28 18 38 E3 D5	922	62029	ED B0 C9 E8 09 E8 08 28	1145	62525	0B FE 78 B1 28 F2 E5 C5	1278
61541	62 68 F3 3E 30 CD 88 BF	916	62037	18 ED B8 C9 CD 60 F8 D8	1417	62533	D5 3A 06 FE CD 88 0F E8	1122
61549	F1 3C D1 18 EC 42 48 D5	1124	62045	2A 06 FE 4E 23 46 CD 3A	748	62541	3A 05 FE CD 88 0F E8 CD	1113
61557	21 B8 00 11 E8 03 CD 09	499	62053	FA 17 10 23 23 00 78 CD	684	62549	B8 0F E8 CD 88 0F E8 3E	1039
61565	F1 11 64 00 CD 09 F1 1E	843	62061	EA FA 79 CD EA FA CD 3A	1557	62557	E4 CD 88 0F E8 D1 1A D5	1267
61573	0A CD 09 F1 0A D6 30 5F	832	62069	FA 20 2F 20 B8 CD 09 F8	826	62565	0E 2F 0C 06 64 90 30 FA	621
61581	19 44 4D 2A 53 5C 23 23	457	62077	C9 CD 60 FE D8 2A B8 FE	1273	62573	B0 47 79 C5 CD 88 0F E8	1108
61589	CD 73 F1 38 B3 E1 18 99	1022	62085	ED 58 05 FE A7 ED 52 22	1107	62581	C1 78 B8 2F BC 06 0A 90	546
61597	7E B9 38 B7 23 23 CD 68	745	62093	49 FF E8 CD A5 EF CD 3A	1435	62589	30 FA B8 47 79 C5 CD 88	1156
61605	F1 18 E8 23 7E B8 38 F5	1146	62101	FA 17 10 23 00 CD 09 F8	797	62597	0F C1 E8 78 CA 38 CD 88	1150
61613	28 28 4E 28 66 69 C1 C5	884	62109	C9 CD 60 F8 D8 21 B5 FE	1261	62605	0F E8 3E B8 06 06 C5 CD	740
61621	E5 11 E8 03 CD F8 F0 11	1194	62117	7E FE 10 23 23 4E 23	686	62613	B8 0F C1 E8 97 10 F7 D1	1202
61629	64 00 CD F8 F0 1E 0A CD	1041	62125	4E ED 43 55 FF CD 3A FA	1227	62621	E5 28 28 28 1A 77 E1 13	747
61637	F8 F0 1E B1 CD F8 F8 03	1221	62133	0D 2A 54 45 58 54 4F 3D	520	62629	C1 0E 78 B1 28 B8 C5 D5	961
61645	97 02 03 02 03 E1 7D 02	513	62141	20 00 CD 64 FA 21 00 FE	874	62637	3E 2C CD 88 0F E8 18 AD	894
61653	03 7C 02 03 97 02 E1 C3	705	62149	11 48 FE 01 28 00 ED B0	797	62645	3E 0D CD 88 0F E1 01 08	657
61661	36 F0 2A 53 5C 23 23 CD	786	62157	18 4D 3E 0D 7D CD 3A FA	904	62653	B8 23 23 54 5D 23 23 83	328
61669	73 F1 D0 54 5D 23 23 CD	1016	62165	2A 49 4E 49 43 49 4F CD	546	62661	7E FE 0E 20 B8 C5 03 03	447
61677	68 F1 E5 37 ED 52 B8 EB	1226	62173	20 00 CD 64 FA CD 3E F3	1097	62669	03 C5 23 23 23 23 18	285
61685	73 23 72 E1 18 07 FE 30	854	62181	D8 2A 01 FE 22 55 FF 3E	949	62677	ED FE 0D 20 E9 79 12 13	912
61693	A7 ED 52 38 03 3C 18 F8	877	62189	0D 47 CD 3A FA 2A 44 41	916	62685	78 12 E1 B9 23 23 23 23	527
61701	19 02 03 C9 0A B3 D6 2F	585	62197	44 4F 30 20 00 CD 64 FA	795	62693	22 48 5C C9 CD 68 F8 D8	1170
61709	3D C8 19 18 F8 7E CD 73	1087	62205	CD 3E F3 D8 11 48 FE 21	1102	62701	2A B8 FE ED 58 05 FE A7	1858
61717	F1 D0 FE EA 28 D0 23 7E	1143	62213	B0 FE 7E FE 01 28 08 23	718	62709	ED 52 D8 44 4D 03 19 E8	943
61725	FE B0 20 FA 23 23 23 23	689	62221	7E 12 23 23 13 18 F3 78	623	62717	3A 08 FE 77 08 78 B1 C8	958
61733	23 18 EA FE 22 20 09 23	657	62229	D6 48 32 4F FF 18 03 CD	982	62725	23 18 F5 CD 60 F8 D8 CD	1277
61741	7E FE 22 28 FA 23 18 DD	976	62237	5D F3 CD 6F F3 78 A9 C8	1384			
61749	FE B0 28 E8 CD B6 18 28	990	62245	CD 3A FA 0D 23 08 78 CD	886			
61757	D4 FE ED 28 18 FE EC 28	1308	62253	EA FA 79 CD EA FA CD 3A	1557			
61765	17 FE F7 28 13 FE F8 28	1117	62261	FA 20 2F 20 08 CD 09 F8	826			
61773	0F FE E5 28 08 FE E1 28	1068	62269	C9 21 00 FE 11 48 FE B1	832			
61781	07 FE CA 28 03 23 18 B5	746	62277	46 00 ED 00 3E 20 32 00	627			
61789	23 7E FE 30 38 AF FE 3A	1006	62285	FE 21 48 FE 11 01 FE 01	886			
61797	30 AB C9 7E CD B6 18 28	997	62293	46 00 ED B0 CD 60 F8 C9	1236			
61805	F8 FE 0D 23 28 F5 E5 D5	1272	62301	21 48 FE 7E FE 01 28 B3	783			
61813	ED 58 48 5C A7 ED 52 D1	1190	62309	23 18 F8 7D D6 48 32 4F	847			
61821	E1 C9 CD 60 F8 DB 2A 53	1319	62317	FF C9 2A 55 FF ED 58 4F	1245			
61829	5C ED 48 07 FE E8 2A 48	1017	62325	FF 01 48 FE 78 FE 00 C8	1159			
61837	5C A7 ED 52 C8 EB 56 23	1134	62333	E5 16 00 0A FE 28 19 E1	741			
61845	5E E8 ED 42 E8 30 08 23	958	62341	23 D5 E5 21 00 48 16 00	596			
61853	5E 23 56 23 19 18 E6 E5	758	62349	A7 ED 52 23 D1 A7 ED 52	1216			
61861	ED 48 0A FE 23 5E 23 56	826	62357	EB D1 20 DD 01 FF FF C9	1409			
61869	23 19 E8 2A 48 5C A7 ED	900	62365	14 7A B8 20 02 C1 C9 23	792			
61877	52 E8 28 08 56 23 5E E8	818	62373	03 18 D8 3E 00 32 BC 5C	587			
61885	37 ED 42 E8 38 E6 28 D1	1131	62381	FD C8 02 06 2A 48 5C 3E	863			
61893	18 C3 E5 19 CD 60 F8 D8	1244	62389	0D 73 3E 28 F5 7E FE 0A	1083			
61901	ED 58 48 5C 2A 07 FE 01	799	62397	CA 61 EA C8 7F 28 4A C8	1180			
61909	06 00 09 19 E5 2A 04 FE	569	62405	77 28 28 C8 6F 29 15 D6	791			
61917	7C B5 C8 11 10 27 A7 ED	981	62413	B0 11 13 00 D7 19 3E 06	472			
61925	52 D0 19 E5 CD 6E 19 20	916	62421	D7 F1 3D 20 DF E5 CD C8	1406			

Listagem 6

64788	01 52 45 4E 55 4D 20 EF	663
64788	FD 01 44 45 4C 45 54 45	689
64796	20 F1 7F 01 52 45 4D 20	661
64804	F1 C9 01 43 4F 50 59 28	790
64812	F2 34 01 44 50 45 45 48	656
64820	20 F2 59 01 53 4F 4D 41	668
64828	20 F2 7E 01 43 48 45 43	676
64836	48 20 F2 9E 01 4C 56 41	735
64844	52 20 F3 AD 01 44 41 54	748
64852	41 20 F4 19 01 50 4F 48	601
64860	45 20 F4 E9 82 43 54 52	813

LANÇAMENTO DA TECNOTRON PARA TK90X, TK95 E ZX-SPECTRUM™

JOYSTEC

Com esta interface você pode usar todos os jogos que até agora não podia!
A única que:

- Possui os principais padrões de joystick do mercado: SINCLAIR 1™, KEMPSTON™, PROTEK™
- Permite jogos para dois jogadores simultâneos
- Possui três conectores para joystick
- O conector SINCLAIR 2 do seu micro continua ativo
- Possui botão de RESET: não precisa desligar o seu micro para carregar novos programas
- É de fácil instalação


COMO ADQUIRIR: faça seu pedido por carta enviando cheque nominal cruzado à TECNOTRON Tecnologia Eletrônica Ltda, ou envie xerox do comprovante de depósito à conta 26710-0, ag. 293 em qualquer agência do BANCO ITAÚ.

TECNOTRON

TECNOTRON TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA.
Av. Pedro Adams F.º, 5604 Cj. 901 - 93320 - Novo Hamburgo - RS - Fone: (0512) 95-4995



PREÇO PROMOCIONAL
4 OTN's



Nesta edição, MS traz uma análise do ASMCOCAR: um conjunto de programas em cartucho que adiciona vários recursos aos micros MSX, como, por exemplo, editor e montador assemblers, desassemblador e copiador de telas.

Análise do ASMCOCAR

Desenvolvido por Augusto Carlos Cardoso Jr., Eric Peters Stockl e Milton Maldonado Jr. para a MSX Informática, o ASMCOCAR é um cartucho que faz muito mais do que o seu próprio nome indica, já que Cocar deriva de copiador de cartuchos. Na verdade, é um conjunto de programas que acrescenta diversos recursos ao seu MSX: editor assembler, montador assembler, desassemblador, copiador de telas gráficas (SCREEN 2) na impressora e recuperador de programas BASIC apagados por NEW.

OPERAÇÃO

O cartucho deve ser colocado na entrada cartridge A do Expert ou na entrada do gabinete do Hot Bit. Ao se ligar o micro, o programa entra imediatamente em funcionamento, haja ou não outro cartucho na entrada B. É possível retornar ao BASIC residente simplesmente digitando-se BA. Do BASIC, os diversos programas podem ser chamados por comandos CALL:

CALL REATBA — recupera um programa em BASIC deletado por NEW ou por um RESET do sistema;

CALL HARD — copia a tela gráfica (SCREEN 2) para uma impressora do tipo Epson;

CALL START ou **CALL EDT** — permite a entrada no editor. A diferença entre os dois CALLS é que o START limpa as variáveis enquanto que o EDT não o faz.

O editor do COCAR é bastante poderoso, permitindo o uso de todos os recursos de edição do MSXBasic. A única diferença significativa é que os mnemô-

nícos Z-80 devem ser digitados em letras maiúsculas.

EDITOR

Dentre os mais de 20 comandos do editor, encontramos o comando COCAR que faz a cópia de um cartucho colocado na entrada cartridge B para uma fita cassete. Devemos aqui fazer uma importante ressalva, que não consta do manual fornecido juntamente com o cartucho: a cópia é feita mas não há nenhuma garantia de que o programa copiado rode. Isto pode decepcionar os "capitães-gancho" que andam por aí.

MONTADOR ASSEMBLER

É acessado através do comando A do editor. O montador assembler permite o uso de Labels, gravação em cassete do programa fonte, listagem na impressora, listagem dos erros de montagem e uma utilíssima tabela de referências cruzadas: onde os Labels foram definidos e onde também os mesmos foram chamados. O montador fornece, ainda, seis códigos de erro para indicar problemas com o programa fonte.

MONITOR

O monitor assembler tem por função permitir o acesso à memória e aos registradores do Z-80, exibindo o seu conteúdo e permitindo alterá-los. Com ele é possível, também, a monitoração da execução de programas fonte, com a introdução de *break-points*.

O comando L faz o desassembler de

qualquer programa objeto, bastando, para isso, fornecer o endereço inicial. Permite aos curiosos e pesquisadores desassemblar a ROM do MSX, fantásticamente bem escrita pelos técnicos da Microsoft.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Os programas permitem trabalhar com valores binários, decimais e hexadecimais. O montador aceita todas as pseudo-instruções normalmente usadas tais como ORG, EQU, DEFW, DEFB, DEFM etc.. Os programas objeto podem ser gravados e, posteriormente, recuperados, tanto em fita cassete como em disquete.

CONCLUSÕES FINAIS

Como dissemos logo no início desta análise, o ASMCOCAR faz mais do que o seu nome indica. Se sua única finalidade fosse a cópia de cartuchos, não despertaria tanto interesse para o usuário. Entretanto, se o que você precisa é de um assembler/desassembler em cartucho, permitindo gravação para fita ou disquete e listagem em impressora, o produto é uma excelente opção.

Análise feita no CPD de MS, com assessoria técnica de Nelson Santos.

Nome: ASMCOCAR;
Fabricante: MSX Informática;
Endereço: Rua Calubi, 567 — Perdizes,
São Paulo — SP, CEP 05010;
Telefone: (011) 872-0730;
Preço: Cz\$ 1 mil e 200 (MSX).

MSX CENTER GAMA SOFTWARE
QUE MOLEZA!!!

A partir de agora, nossos anúncios sobre software da linha MSX serão publicados bimestralmente. Com isso, todos nós vamos ganhar: você porque terá uma relação mais completa e atualizada dos nossos jogos; e nós da Gama Software, em tempo para criarmos muitos mais. No entanto as vantagens não param por aqui, pois você poderá fazer seus pedidos com base na edição anterior além de poder receber o nosso catálogo/jornal, reforçando sua relação de informações, dicas e outras questões do seu game favorito.

Assine o nosso catálogo e fique melhor informado.

GRÁTIS! Solicite assinatura do nosso catálogo!

Preencha o cupom abaixo e remeta para:
Gama Software Ltda. · Caixa Postal 94368 · CEP 25800
Três Rios · RJ · Tel. (0242) 52-0687


NOME _____
ENDEREÇO _____
BAIRRO _____ CEP _____
CIDADE _____ ESTADO _____
DATA _____ ASSINATURA _____

**LANÇAMENTO
NACIONAL**

SET-BIT

INTERFACE DIGITALIZADORA PARA APPLE

KIT: PLACA + DISKETTE + MANUAL



Agora o seu Apple (Unitron, Dismac, TK 3000, Exato, DGT-AP e outros) ganhou outro sentido: a visão. O Set-Bit é uma interface digitalizadora de sinais de vídeo que proporciona a transferência de imagem para a página gráfica de alta resolução do microcomputador. Você poderá utilizá-lo no vídeo cassete, ultra-som, câmaras de VT e vídeo, câmaras de circuito interno, etc. Com múltiplas aplicações, você dará asas a sua imaginação. Também com dupla alta resolução.

Solicite Informações/Demonstrações

**CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA
REVENDEDORES EM TODO O BRASIL**

PLUS INFORMÁTICA LTDA.

Rua Senador Dantas, 117-S/1728
Rio de Janeiro — RJ — CEP: 20.031
Tel.: (021) 262-4235

A informática a serviço da medicina

Sistema Computacional

O sistema de ultrasonografia foi inicialmente desenvolvido para computadores compatíveis com a linha APPLE II, utilizando-se o sistema operacional DOS 3.3 e a linguagem BASIC. Entretanto, este sistema pode ser facilmente adaptado a qualquer microcomputador que suporte os equipamentos necessários.

O sistema possui quatro módulos que consistem:

- Cadastro de Clientes
- Exame Obstétrico
- Exame Ginecológico
- Exame Medicina Interna

O sistema utiliza inicialmente cinco disquetes, sendo que um disquete mestre do sistema mais um para cada módulo. Este número irá aumentando proporcionalmente ao número de exames e clientes.

a) Cadastro de Clientes: esse módulo foi desenvolvido de modo a poder ser utilizado por outros sistemas, como por exemplo Mala Direta. O cadastro de clientes constitui-se basicamente dos seguintes dados:

- | | |
|----------------------|----------------|
| — número do paciente | — idade |
| — nome | — sexo |
| — endereço | — estado civil |
| — telefone | — cor |
| — cep | |

Entretanto, esses itens podem ser facilmente alterados de acordo com as necessidades e interesses de cada usuário.

Cada disquete poderá conter aproximadamente 1100 clientes. Para obtenção de maiores detalhes sobre este novo Sistema de Diagnóstico, solicite "port-fólio" que contém todas as informações de como utilizar este equipamento.

Ginecologia

Este módulo permite a elaboração de tabela de diagnósticos diferenciais, em ordem de frequência das diversas entidades patológicas, além de permitir reproduzir na tela do computador as imagens ultrasonográficas, criando novo sistema de documentação das imagens, também utilizado nos outros módulos.

Medicina Interna

Na área de medicina interna é utilizado para avaliação do fígado, sistema biliar, pâncreas, rins, baço e aorta abdominal; juntos ou separadamente.

Obstetrícia

A Ultra Sonografia através de Sistema Computadorizado foi desenvolvida para avaliar, com máxima precisão, a idade gestacional, o crescimento fetal e detecção do crescimento intra-uterino retardado de forma mais segura e precoce. Uma avaliação de suma importância nos casos de gravidez de alto risco.

Este sistema foi desenvolvido no Brasil pelo Dr. Flávio A. Prado Vasques e a Plus Info a partir de pesquisas na Divisão de Ultra Som do Departamento de Radiologia e Ciências Radiológicas do "The Johns Hopkins Hospital, Baltimore, USA.

PLUS INFO

Rua Senador Dantas, 117 - S/1728
Rio de Janeiro — RJ — CEP: 20.031
Tel.: (021) 262-4235

Através deste utilitário, você poderá introduzir até 40 novas instruções no BASIC do Color e salvá-las em disco ou fitas.

Gerador de novas instruções

Narcízio Delamar Roque

Gerador de novas instruções é um utilitário escrito em BASIC e dirigido aos programadores que visam o desenvolvimento de softwares mais estruturados e eficientes, através da criação de novas instruções para a linguagem de programação na qual operam. Ele permite a introdução de até 40 novos comandos no BASIC do Color e, além disso, possibilita que esses comandos sejam salvos em disco ou fita, para que, posteriormente, venham a ser aplicados segundo o interesse de quem programa.

Assim, este utilitário constitui-se apenas na ferramenta de trabalho para a criação de novas instruções. No entanto, as características e aplicações a serem dadas a essas instruções ficam por sua conta. Vale lembrar que o GNI e o assunto aqui exposto tiveram como referência um equipamento da linha TRS-Color de 64 Kb (possuindo o *Extended Color BASIC*). Logo, nos restringiremos somente a este micro.

ESTRUTURA DO GNI

Basicamente, o GNI apresenta as seguintes características: ocupa 5806 bytes de memória; libera 7172 bytes para a criação das novas instruções; à cada rotina criada, libera no máximo 764 bytes; e capacidade inicial para a criação de 40 novas instruções, com possibilidades de expandi-las até 147. Porém, fique atento para os seguintes limites: máximo de comandos igual a 53 e máximo de funções, 94.

Ao rodá-lo, o GNI solicita a quantidade de bytes a ser reservada na confec-




Figura 1

ção das novas instruções, adotando como referência os critérios ali expostos (observações iniciais dadas pelo *Gerador de novas instruções*).

Feita a entrada, o próximo passo do programa é o menu principal, cujo formato é o seguinte: (FAÇA SUA OPÇÃO) 1 — Criar instruções; 2 — Gravar instruções; 3 — Acessar instruções; e 4 — Inicializar.

1 — Criar instruções: nesta etapa, você define a quantidade de instruções a serem criadas pelo GNI, em seguida, o controle é desviado para o segundo menu com o seguinte formato: (QUAL O TIPO DE INSTRUÇÃO?) 1 — Comando; e 2 — Função.

Escolhido o item, você entra com o nome da instrução e a quantidade de bytes a ser utilizada pela respectiva rotina em linguagem de máquina; e finalmente se introduz a rotina da instrução criada, observando para tanto as seguintes normas:

- Cada byte dessa rotina deve vir representado por dois dígitos; exemplo: 10 (decimal) deve ser \$0A (hexadecimal); e
- Procure atingir a capacidade máxima

de dados por INPUT, ou seja, 255 caracteres que correspondem a 127 bytes conforme a regra anterior.

2 — Gravar instruções: este item salva as suas instruções em disco ou fita, via CSAVER que, posteriormente, podem ser recuperadas através dos comandos CLEAR 8000:CLOADM:EXEC. Após a recuperação, digite CLEAR 200,X, onde X é o valor exposto no canto superior esquerdo de seu vídeo.

3 — Acessar instruções: adapta as instruções criadas à memória do micro de forma que ele passe a reconhecê-las.

4 — Inicializar: já o último item limpa a memória e inicia o GNI.

Bom, o *Gerador de novas instruções* manipula dois tipos de instruções do BASIC do Color, que merecem uma pequena análise. São eles: **COMANDOS** e **FUNÇÕES**.

COMANDOS

Os comandos são instruções cuja execução se processa diretamente, ou seja, sem instruções auxiliares; exemplo: RUN, LIST, CLS etc.. A formação de um comando é simples, bastando apenas você introduzir a rotina em linguagem de máquina desejada e digitar o comando correspondente para que esta seja executada.

Na figura 1 apresentamos dois exemplos simples para confirmar isto. São eles: ATG (Armazena Tela Gráfica) e RTG (Recupera Tela Gráfica). Utilize o GNI para adaptá-los à memória e descubra o efeito produzido. Para aqueles que desejam se aprofundar mais no assunto, aí vão algumas sugestões:

- A instrução JSR\$B141 (BD B1 41) toma o operando N para um comando do tipo **COMANDO (N)** e o transfere sob a forma de ponto flutuante para o FAC (Acumulador de Ponto Flutuante), compreendido entre \$ 4F a \$ 54. Neste caso, o operando N é real e seus limites são: $1E38 \leq N \leq 1E38$.
- A instrução JSR\$B70B efetua o mesmo processo descrito anteriormente, porém a transferência do operando N se faz para o acumulador B. Neste caso, o operando N é natural e seus limites são: $0 \leq N \leq 255$.
- O conjunto de instruções:

```
LDA #1 (B6B1)
STA #02 (97C2)
JSR #B26A (BDB26A)
JSR #931A (BD931A)
JSR #B267 (BDB267)
```

toma as coordenadas gráficas M e N para um comando do tipo **COMANDO (M,N)** e transfere a posição do byte por elas indicado para o registrador X; seu conteúdo é determinado pelo acumulador A. Finalizando o assunto com respeito a comandos, ainda na figura 1, apresentamos a rotina de um comando (**LIMPE (N)**) que funciona com um operando. Este executa o mesmo processo de um **CLS (M)**, no entanto, ele tolera a entrada de até 255 valores.

FUNÇÕES

São instruções cuja execução se processa indiretamente, ou seja, exigem instruções auxiliares para serem executadas; exemplo: **PRINT ATN (1), PRINT MDS(AS,1,2), D = SIN (3)** etc.. Outro ponto que caracteriza bem uma função, ao contrário dos comandos, é a entrada obrigatória de um ou mais operandos pelo usuário. Vale lembrar que o GNI está estruturado para criar somente funções matemáticas, portanto a nossa análise estará voltada exclusivamente para este tipo de função.

O FAC

Operar com argumentos reais na faixa de $-1E38 \leq N \leq 1E38$, como é o caso das funções matemáticas do Color, exige uma forma especial de representação para esses valores, afinal os valores máximo e mínimo que um registrador do 6809E pode representar são: 65535 e -32768; e, além disso, valores inteiros.

Diante deste obstáculo, recorre-se ao FAC que através de 66 bytes representa qualquer argumento real na faixa abordada inicialmente. O processo de transformação de um número real para a for-

ma de ponto flutuante foge ao nosso objetivo, mas caso você deseje efetuar esse tipo de transformação, adapte a função **FLUTUANTE (N)**, representada na figura 2, ao micro e rode o programa da listagem 2. Com intuito de facilitar o nosso trabalho, o FAC compreendido entre \$ 4F a \$ 54 será representado por **FAC\$4F**.

ESTRUTURA DE UMA FUNÇÃO

Para uma função do tipo **FUNÇÃO (N)**, o argumento N estará sempre representado pelo **FAC\$4F**. Isso significa que todos os cálculos devem iniciar a partir deste FAC.

Após efetuar os cálculos, você deve introduzir o resultado de volta ao **FAC\$4F** que, após um **RTS (retorna à ROM)**, terá o seu conteúdo exposto no vídeo. Para compreender melhor o funcionamento de uma função, vamos acompanhar a criação da função **SECANTE (N)**:

1º passo: antes de criarmos uma função, temos que conhecer a fórmula que será aplicada para o seu funcionamento. Neste caso temos:

$$\text{SECANTE (N)} = \frac{1}{\cos(N)} = (\cos(N))^{-1}$$

2º passo: agora, temos que conhecer o FAC que tomará o argumento N dado pelo usuário. Como já foi visto anteriormente, esse FAC será o **FAC\$4F**.

3º passo: enfim, partimos para a construção do algoritmo da função:

```
JSR $B378]-- calcula o co-seno do argumento
               contido no FAC$4F; o resultado
               volta para o FAC$4F
```

```
LDA#5B1      introduz nas cinco primeiras
STA $03F0    posições, a partir de $03F0,
DECA         o valor -1 da mesma forma que
STA $03F1    é representado por uma variá-
LDX $BA      vel numérica no Color
STX $03F2
CLR $03F4
JSR $BC5F    eleva o conteúdo do FAC$4F à
LDX#03F0    potência dada pelas posições
JMP $B486    $03F0 e $03F4 (-1).
               Expõe o conteúdo do FAC$4F no
               vídeo e retorna ao BASIC
```

4º passo: feito o algoritmo, você o transforma para o código objeto:

```
80B378
8601
B79CF8
3A
9783F1
9E6A
BF82F2
7103F4
BDECF8
DE23F8
FE8486
```

5º passo: por último, introduza o código objeto na memória do micro através do GNI e, depois, teste a nova função para ver o efeito.

Bem, finalizando o assunto, você deve estar atento para o seguinte detalhe: jamais tente criar alguma instrução cujos primeiros caracteres coincidam

LIVROS DE INFORMÁTICA



Se você se interessa pela Informática, esta livraria está capacitada para servir-lhe: são cantanas de livros de todos os níveis, do iniciante ao científico, nacionais e importados, abrangendo:

BASIC • PASCAL • COBOL • FORTRAN • C • TUR
BOPASCAL • MBASIC • COBOL80 • AOA • FORT
H • LOTUS • WOROSTAR • FORTRAN 77 • FRAM
EWORK • LOGO • SYMPHONY • MUMPS • FOR
TRANIV • APPLE • MSX • SINCLAIR(TK) • TK90X
(SPECTRUM) • IBMPC • TRS-80(CP400) • ATARI
• COMMODORE64 • TK2000 • MICROPROCES
SAOORES 8502 • Z80 • Z80A • 8080 • 8085 • Z8
000 • 68000 • 6800 • 6809 • CAO / CAM • VISICA
LC • CP • M • DBASEII / III • UNIX • LOTUS 123 • MS
DOS • SUPERCALC • LISP • ELETTRONICA DIGIT
AL • ROBOTICA • ETC

LOJAS DO LIVRO ELETRÔNICO

seção de Informática

SP - R. Vitória 379/383 - Tel. (011)
221-0683 - CEP 01210

RJ: Av. Mel. Floriano 143 - Sobrelaje - Tel.
(021) 223-2442 - CEP 20080

Atendemos pedidos de todo o Brasil -
Consulte-nos

SALZANI INFORMÁTICA

SALZANI INFORMÁTICA MSX-TK95-TK90X-TK-2000

MSX: Cosmic explorer, Arkonoid, Mutant monty, Army moves, Confused, Vampire, Scon, Secret mission, Jet fighter, Danger X4, Hunter Killer, Poppo, Bruce Lee, Thaxder, Zanac, Futura knight, Kaleidoscope, Green beret, Heavy boxing, Choplifter

TK95/90X: Nemesis, Enduro racer, Arkonoid Interfece III, Rambo (TK), Agenia orange, Futura knight, Jail break, New poker, Scooby doo, Shaolin's road, Sigma 7, Thanatos, Stallone cobra, Ghost goblins, Arkonoid, Match day, Saboteur II, Legend of kage.

TK2000: Moon patrol, Sintetizador de voz, Montazuma's Revenge, Choplifter, Hero, Choplifter em disco Hyper DDS, Conan, Banco de dados, Lode runner II, Super bunny, Donkey kong, Stellar seven, Gremlins, San dragon, Stellar seven, Jungle Hunt.

Solicite e relação completa de nossos programas, rameta cheque nominal para:

SALZANI INFORMÁTICA LTDA. Praça Hercul Levy, N° 30
-Tatuapé - CEP 03316 São Paulo - SP

MSX E TK 2000:

10 Programas C\$ 500,00 - 20 Programas C\$ 900,00 - 50
Programas C\$ 1.500,00.

TK 95 e TK 90:

10 Programas C\$ 320,00 - 20 Programas C\$ 420,00 - 60
Programas C\$ 1.200,00.

Prazo de entrega: 5 e 10 dias após recebimento do pedido.

Fone.: (011) 296-2015.

FUNÇÃO FLUTUANTE (N)

Código Objeto: 9E4F81 03F69E 51BF03F89E 53BF03FA39

Figura 2



Listagem 1

```

10 PCLEAR 1
20 GOSUB 1220
30 CLEAR 100,32766
40 TX=1:GOSUB90
50 MM=INT((MEM-3200)/2):GOSUB129
  0
60 W1=INT(KB/256):W2=KB-(W1*256)
70 POKE32750,W1:POKE32751,W2
80 CLEAR500+KB,32726-(379+KB)
90 I=40:J=6
100 DIM N$(2,1),W(2,1),IR(2,1),R
  $(2,1,J)
110 IF TX THEN RETURN
120 POKE65495,0:CLS2:GM=0:PRINT@
  32,"FACA SUA OPCAO":PRINT@136,"1
  -CRIAR INSTRUcoes":PRINT@168,"2-
  GRAVAR INSTRUcoes":PRINT@200,"3
  -ACESSAR INSTRUcoes":PRINT@232,"
  4-INICIALIZAR"
130 FORT=1071 TO 1089:POKET,159:
  NEXTT
140 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 140
150 ON INSTR("1234",A$) GOTO170,
  440,550,20
160 GOTO140
170 ***CRIAR INSTRUcoes**
180 POKE65494,0
190 IF NI<>0 THEN 1410
200 GOSUB1380:LF=0
210 CLS6:PRINT@64," QUAL O N° DE
  INSTRUcoes ";:INPUT NI
220 IF NI>1 THEN PRINT"atencao -
  excesso de instrucoes":SOUND120,
  40:GOTO210
230 H$(1)="COMANDO":H$(2)="FUNCA
  O":G$=STRIND$(32,12B)
240 FOR INS=1 TO NI
250 CLS:PRINT@32," QUAL O TIPO D
  E INSTRUCAO ";:PRINT@136,"1-COMA
  NDO":PRINT@168,"2-FUNCAO"
260 T$=INKEY$:IFT$="" THEN 260
270 A=VAL(T$):IF A<1 OR A>2 THEN
  260
280 K(A)=K(A)+1
290 CLS:PRINT"INSTRUCAO=";INS;"
  ";H$(A);;"=";K(A)
300 PRINTG$:PRINT"QUAL O NOME DO
  (A) ";H$(A):INPUTN$(A,K(A)):
  310 TN(A)=TN(A)+LEN(N$(A,K(A))):
  PRINTG$
320 PRINT"QUANTOS BYTES DESEJA":
  PRINT"UTILIZAR NESTA ROTINA ":PR

```

```

INT"N° DE BYTES = ":INPUT NB:NB
  =NB*2
330 IF NB<255 THEN W(A,K(A))=1
  ELSE W(A,K(A))=INT(NB/255)+1
340 IF W(A,K(A))>J THEN PRINT"ex
  cesso de bytes por rotina":SOUND
  200,30:PRINT@288,STRING$(32,32):
  PRINT@192,"":GOTO320
350 CLS:PRINT@5,"> DIGITE SUA RO
  TINA "
360 FORL=1TOW(A,K(A))
370 PRINT"_:!L:LINE INPUT R$(A,
  K(A),L)
380 FT=LEN(R$(A,K(A),L))
390 IF FT/2<>INT(FT/2) THENPRINT
  "ATENCAO,BYTE INCOMPLETO":GOTO37
  0
400 R(A)=R(A)+FT:NEXTL,INS
410 GOSUB1400
420 IF PF>PG THEN GOSUB 1320
430 GOTO120
440 ***GRAVAR INSTRUcoes**
450 GM=1
460 IF NI=0 THEN 1470
470 IF LF THEN 490
480 GOSUB 550
490 CLS:INPUT 1IDENTIFIQUE O AFO
  UIVO ";N$:IF LEN(N$)>2 THEN PRIN
  T" UTILIZE SOMENTE 2 CARACTERES
  ":SOUND67,40:GOTO490
500 CLS:PRINT@70,"pronto para gr
 avar":PRINT@161,"PRESSIONE UMA T
  ECLA P/ INICIAR":EXEC44539:MOTOR
  ON
510 CLS8:PRINT@192," *****G
  RAVANDO***** "
520 POKE65494,0:X$=N$+STR$(WY)
530 CSAVEN X$,WY,32766,RE
540 LF=1:MOTOR OFF:GOTO120
550 ***ACESSAR INSTRUcoes**
560 IF NI=0 THEN 1470
570 IF LF THEN 1180
580 CLS:PRINT@170,"ACESSANDO"
590 RESTORE
600 FORT=1T02:READZF(T),ZG(T):NE
  XTT
610 C=54:F=34
620 KU=32715:'variavel central
630 V=KU-(C+F*6)
640 FORT=V TO V+C
650 READA$:POKET,VAL("&H"+A$):NE
  XTT:I1=T+2

```

```

660 FORT=I1 TO I1+F
670 READB$:POKET,VAL("&H"+B$):NE
  XTT:TZ=V+2
680 ***QUANTIDADE DE INSTRUcoes*
  *
690 POKEY+21,&HED+F(1):POKEI1+5,
  &H42+(Y(2)*2)
700 ***ALOCAR AS ROTINAS**
710 AC=TZ-(((R(1)+R(2))/2)):OL=A
  C-2
720 LA=1:LD=2
730 IF K(1)=0 THEN LA=2
740 IF K(2)=0 THEN LB=1
750 FORT=LA TO LB
760 FORS=1TOK(T):IR(T,S)=AC
770 FORZ=1TOW(T,S)
780 FORO=1 TO LEN(R$(T,S,Z)) STE
  P2
790 W$=MID$(R$(T,S,Z),O,2):POKEA
  C,VAL("&H"+W$):AC=AC+1
800 NEXTO,Z,S,T
810 ***TABELA DE JUMPS**
820 HC=-52*(K(1)<>0)-30*(K(2)<>0)
  )
830 TJ=OL-(NI*2+HC):O1=TJ-2
840 FORT=1T04:READU(T),N(T):NEXT
  T:E=1
850 FORT=LA TO LB:ZF(T)=TJ
860 E=T:IF E>1 THEN E=E+1
870 FORM=U(E) TO U(E+1)
880 R=PEEK(M):POKETJ,R
890 TJ=TJ+1:NEXTM
900 FORN=1TOK(T)
910 SS=IR(T,N):KM=INT(SS/256):KN
  =SS-(KM*256)
920 POKETJ,M:POKETJ+1,KN:TJ=TJ+
  2:NEXTN,T
930 ***TABELA DE NOMES**
940 HB=-110*(I(1)<>0)-58*(K(2)<>
  0)
950 NT=OI-(TN(1)+TN(2)+HB):E=1:W
  Y=NT-1
960 FORT=LA TO LB:ZG(T)=NT
970 E=T:IF E>1 THEN E=E+1
980 FOR M=N(E) TO N(E+1)
990 P=PEEK(M):POKETM,P
1000 NT=NT+1:NEXTM
1010 FORN=1TO K(T)
1020 FORK=1 TO LEN(N$(T,N))
1030 P=ASC(MID$(N$(T,N),K,1))
1040 IF K=LEN(N$(T,N)) THEN P=P+
  120

```

TURBO "MIKROS" XT

O COMPATÍVEL COM IBM*PC XT COM
O MELHOR PREÇO, QUALIDADE E
GARANTIA DO MERCADO

100% COMPATÍVEL COM IBM*PC XT

COMPRADO EM OEM

(velocidade de processamento 70% mais rápida que o original)



- 640 Kb RAM
- 1 porta paralela
- 2 portas seriais (RS-232)
- CLOCK 4.77 e 8 MHz (TURBO)
- Relógio-calendário c/bateria
- Interface para jogos e Mouse

- 2 Drives face dupla e dupla densidade
- Monitor de alta resolução
- Manual em português e softs de brinde
- Winchester de 10 a 40 Mb opcional
- Oferecemos total assistência ao cliente para implantação de software

"Mikros"

LEBLON - Av. Ataulfo de Paiva, 566 s/L 202
FONES (021) 511-0599 e 239-2798 -
(021) 205-4346 e 285-5950

```

1050 POKENT,P:NT=NT+1
1060 NEXTK,N,T
1070 '**ACERTAR PONTEIROS**
1080 BB(1)=ZF(1):BB(2)=ZF(2):R=1
:GOSUB1260
1090 POKEV+S,G(1):POKEV+6,G(2):P
OKEI1+30,G(3):POKEI1+31,G(4)
1100 T=0:RE=KU+1:'execucão
1110 FORT=1T036
1120 READA$:POKE RE+K,VAL("&H"+A
$):K=K+1:NEXTT
1130 POKERE+1,25+K(1):POKERE+6,1
4+K(2):BB(1)=ZG(1):BB(2)=ZG(2):R
=1:GOSUB1260
1140 POKERE+11,G(1):POKERE+12,G(
2):POKERE+23,G(3):POKERE+24,G(4)
1150 BB(1)=V:BB(2)=I:I=R+1:GOSUB1
260
1160 POKERE+17,G(1):POKERE+18,G(
2):POKERE+29,G(3):POKERE+30,G(4)
1170 IF GM THEN RETURN
1180 EXEC RE:CLS6:PRINT@160,"ate
ncao - SUAS INSTRUÇÕES ESTÃO":PR
INT"ADAPTADAS AO MICRO ...OK":P
RINT,,"DIGITE QUALQUER TECLA P/
FINDAR "
1190 D$=INKEY$:IF D$="" THEN 119
0
1200 CLEAR200,WY
1210 POKE65494,0:END
1220 ' PONTEIROS DO ECB
1230 J$="198183B13C0E821E8168"
1240 FORT=1T020STEP2
1250 A$=MID$(J$,T,2):POKE$H12A+Y
,VAL("&H"+A$):Y=Y+1:NEXTT:RETURN
1260 FORT=1T02
1270 G(R)=INT(BB(T)/256):G(R+1)=
BB(T)-(G(R)*256)
1280 R=R+2:NEXTT:RETURN
1290 '**APRESENTAÇÃO**
1300 CLS6:PRINT*****OBSERV
ACOES*****:PRINT,,"1- RESE
RVE 2 BYTES PARA CADA INSTRUÇÃO
CRIADA":PRINT"2- RESERVE 1 BYTE
PARA CADA CARACTER DOS NOMES
DAS INSTRUÇÕES:3- RESERVE A QUAN
TIDADE DE BYTES QUE SERÁ UTILIZA
DA NAS ROTINAS DAS INSTRUÇÕES.
1310 PRINT,,"memória máxima ":M
M:PRINT,,"TOTAL DE BYTES = ":1
NPUT KB:RETURN
1320 '**EXCEDEU MEMÓRIA RESERVAO
A**
1330 NI=0:CLS3:PRINT@0," *****
****ATENÇÃO*****"
1340 PRINT@64," NO CONJUNTO DE I
NSTRUÇÕES CRIA":PRINT@96," OO,FO
RAM VERIFICADOS":PF:PRINT@123,"B
YTES":PRINT@128," CONTRA":PG:PR

```

```

INT@141,"BYTES ARMAZENADOS ":PRI
NT@160," POR VOCE LOGO,NAO E POS
SIVEL ":PRINT@192," PROSSEGUIR C
OM UMA FALTA DE --"
1350 PRINT@224,PF-FG:" BYTE(S)"
1360 PRINT,,"_ PROCURE RESERVAR
MAIS BYTES OU ADAPTAR INSTRUÇÕES
COM UM MÁXIMO DE ":PG:" BYTES.
...OK"
1370 PRINT,,"PRESSIONE UMA TECLA
":EXEC44539:RETURN
1380 '**ANULAR VARIÁVEIS**
1390 FORT=1T02:K(T)=0:TN(T)=0:R(
T)=0:NEXTT:RETURN
1400 PF=(R(1)+R(2))/2+(TN(1)+TN(
2)+N1+2):PG=PEEK(32750)*256+PEEK
(32751):RETURN
1410 '**ANULAR CONTEÚDO DA MEMÓ
RIA**
1420 CLS6:PRINT@32,"*****
atenção*****":PRINT@96,"O
MICRO AINDA ACUSA A PRESENÇA ":
PRINT"DE INSTRUÇÕES NA MEMÓRIA,S
E VO-":PRINT"CE TEM CERTEZA QUE
QUER PROSSE ":PRINT"GUIR E ANULA
R ESTAS INSTRUÇÕES ":PRINT"DIGIT
E <S>, CASO CONTRÁRIO <N> "
1430 I$=INKEY$:IF I$="" THEN 143
0
1440 IF I$="S" THEN 200
1450 IF I$="N" THEN 120
1460 GOTO1430
1470 '**INEXISTÊNCIA DE INSTRU
ÇÕES**
1480 CLS8:PRINT@32," *****
atenção*****":PRINT@96,"O MI
CRO NÃO VERIFICOU A FRESEN-":PRI
NT"CA DE NOVAS INSTRUÇÕES PORTAN
TO,":PRINT"PROCURE CRIA-LAS....
.....":PRINT,,"PRESSIONE QUALQ
UER TECLA ":EXEC44539:GOTO120
1490 DATA#H81F0,33155,&H8257,333
10
1500 DATA B1,C8,22,0B,8E,B1,F0,B
0,B5,7E,AD,D4,B1,FF,27,0C,B1,C0,
23,15,B1,CE,23,EC,6E,9F,01,37,9D
,9F,B1,90,27,0A,B1,9F,27,09,BD,0
1,A0,7E,82,77,7E,86,D6,7E,89,60,
12,12,12,12,12
1510 DATA C1,42,23,0C,C1,42,23,04
,6E,9F,01,3C,C0,2B,20,06,C0,2B,C
1,10,22,07,34,04,BD,82,62,55,04,
8E,82,57,7E,82,CE
1520 DATA#H81F0,33155,33315,3326
3,&H8257,33310,&H8272,33365
1530 DATA B6,0,B7,01,2A,B6,0,B7,
1,2F,BE,0,0,BF,1,2B,BE,0,0,BF,1,
2D,BE,0,0,BF,1,30,BE,0,0,BF,1,32
,12,39

```

Listagem 2

```

10 REM**TRANSFORMA DE DECIMAL**
20 REM**PARA PONTO FLUTUANTE**
30 CLS:INPUT" QUAL O NUMERO ":A
40 H=FLUTUANTE(A)
50 CLS:PRINT" PARA O NUMERO ":H,
" TEMOS: "
55 PRINT@97,"ENDEREÇOS":PRINT@10
8,"CONTEÚDO"
60 FORT=0T05
65 K=1014+T
70 PRINT@131+T*32,"$":HEX$(K):PR
INT@143+T*32,"$":HEX$(PEEK(K))
80 NEXTT
90 PRINT@352," DESEJA CONTINUAR
S/N"
100 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 100
ELSE IF A$="S" THEN 30
110 END

```

com algum **COMANDO** ou **FUNÇÃO** do próprio Color; exemplo: **GOING** é um nome que não deve ser dado a nenhuma instrução, pois o interpretador BASIC indicaria um erro, devido ao fato do comando **GO** ser aceito somente com os sufixos **"SUB"** ou **"TO"** e não **"ING"** como é o nosso caso.

Espero que você tire bom proveito deste utilitário, aplicando as instruções aqui criadas no desenvolvimento de seus programas, portanto, mãos à obra e até a próxima!

Narcízio Delamar Roque cursa atualmente a quinta fase de eletrotécnica na Escola Técnica Federal de Santa Caterina. É autodidata em BASIC e Assembler, sendo usuário de um CP 400 Color, de 64 Kb.

DIGITAL SOFT INFORMÁTICA

MSX

Expert - Hot Bit

Green Beret, Spitfire 40, Oam Busters, Rambo, The way of the tiger, Avenger, Transformers, Twin Bee, Valkiria, Monpirengar, Bat-Man, Front line, Time Curb, Speed King, Exarion II, Gun Fright, Girodyne, Jet bomber, Box, Raid B. Bey, N. S. Helicop., Goonies, Alian 8, Circus, Knight Mare, Flight Deck, Eddia Kid Jump, A viel to a kill, Beck to the Future, Giro Advent., Jump Jet, Bank Panic, Geng Men, Hyper Sports III, Hiper Rally, Chiller, Time Pilot, Waroid, Lamps, F-16, Ulte Chess, Zoon 909, 30 knockout, Kung Fu Master, Elevator, Lute Livre, Ster Wais, Ninje, Ghost Busters, Zaxxon, Tennis...

A Digital Soft tem todas as novidades em programas para MSX com qualidade a a entrega mais rápida. Todos os programas tem garantia.

1 programa por fita - Cz\$ 80,00
4 programas por fita - Cz\$ 240,00

Faça seu pedido enviando um cheque nominal à Digital Soft Informática ou peça o catálogo completo de nossos programas gratuitamente com mais de 150 programas.

Digital Soft Informática
Praça Floriano Peixoto, 55 - Centro
Mogi Mirim - SP - CEP 13800

SER

ALPHASER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

ALPHASER
A DUSE CERTA
PARA O
SEU MICRO

- A solução em Informática
- Assistência técnica e contrato de manutenção com cobertura total de peças
- Venda de Microcomputadores e Suprimentos
- Atendimento em garantia

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Protológica, Elebra, Microdigital, IBM(PC), Apple, Unltron, Wang, Sharp, ATS (THOR), Microtec, Rautec.

ALPHASER - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro: Av. Nilo Peçanha, 50 gr. 2201
Tels.: (021) 220 9613/220 9657 - Tlx.: 02136493
São Paulo: Av. São Guatier, 288
Tels.: (011) 832 9701/831 4392 - Tlx.: 01154229

Informática

87

Algo no ar, além de tecnologias

Concordatas, demissões, férias coletivas e redução de custos fizeram a rotina do setor de informática nos últimos meses — reflexos dos tempos nebulosos que a economia do país atravessa. E, é claro, imerso neste clima se realizará na capital paulista, de 31 de agosto a 06 de setembro o Info'87, maior evento dedicado ao setor promovido anualmente pela SUCESU (Sociedade de Usuários de Computadores e Equipamentos Subsidiários), composto este ano pelo XX Congresso Nacional e VII Feira Internacional de Informática.

Apesar do difícil quadro que o setor enfrenta, é precipitado crer que o Info'87 seja marcado pelo fracasso. Contudo, se a crise econômica não definirá o fracasso, no mínimo influenciará fortemente a participação das empresas na feira. A perfumaria, a sofisticação deverão dar lugar à racionalidade e à funcionalidade. Segundo Renato Mantovani, gerente de marketing de produtos de comunicação de dados da Itautec, há um consenso entre os fabricantes em priorizar a seriedade ao invés da beleza ou outros atrativos no evento deste ano. Por esta razão, em seu stand, a Itautec dará ênfase à qualidade do atendimento ao cliente, em termos de conforto e seriedade.

Se de um lado as dificuldades financeiras vividas pelas empresas do ramo delinearão a maior sobriedade do evento, por outro poderão comprometer os projetos especiais, responsáveis pelas diferenças na amostra ano a ano. A redução da contribuição financeira das em-

Depois de ficar conhecido como o setor mais "aquecido" da economia nacional, o único a atingir altos índices de crescimento, mesmo em tempos recessivos como no início da década de 80, a Informática brasileira enfrenta hoje um período de turbulências. Para muitos, é hora de separar o joio do trigo, de reciclar o mercado. Mas também é tempo de feira — da Info'87 — que apresenta, ao lado das novidades do setor, reflexos das incertezas vividas pelo País.

presas à feira já inviabilizou a montagem do Pavilhão de Negócios, espaço destinado à atividade comercial entre expositores e visitantes, cuja área de 2 mil m² será então aproveitada por outro evento especial: o Pavilhão Cultural, onde poderão ser vistas atividades culturais relacionadas à informática, constando ainda do projeto a montagem do Museu da Informática. A área total a ser ocupada pela feira no Anhembi é de cerca de 31 mil m².

O HARDWARE NA BERLINDA

A Feira da Sucsus, antes mesmo de ser considerada como o maior evento do

calendário nacional de informática, ficou conhecida como uma amostra de hardware, onde as "estrelas" (lançamentos especiais) sempre vinham deste setor. Este ano a crise econômica retardou projetos; diminuiu investimentos em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento); e "engavetou" lançamentos.

A questão de fazer ou não lançamentos neste período de instabilidade financeira deu origem a duas correntes de pensamento que dividem o empresariado do setor. Rui Campos, vice-presidente da Microtec, Ivaldo Cezar Betitto, diretor da Scritta, e Márcio Medina, diretor de arte da Moore Formulários, integram a primeira corrente que afirma não ser este momento o ideal para lançamentos. O vice-presidente da Microtec chega mesmo a alegar que começar a produzir novos produtos neste momento em que não há previsões quanto ao comportamento da economia e do mercado, seria perigoso.

Para a segunda corrente, o lançamento de novos produtos é uma questão de honra. Alberto de Farias Pamos, diretor administrativo da Sysdata, crê que paralisar a evolução tecnológica do país é um erro. "A SEI (Secretaria Especial de Informática) e o Governo deram ao empresariado nacional do setor uma prova de confiança: a Reserva de Mercado. E agora é hora de retribuir, de colaborar e não de fugir de nossas obrigações para com a capacitação tecnológica do país", revela Alberto. David Kohler, gerente de produtos da Microdigital, e Jacques Schvier, presidente da Medidata, tam-

bém consideram o momento propício para lançamentos, principalmente porque aí talvez esteja a solução para a crise.

"Em nosso setor, o desenvolvimento tecnológico resulta em mais potência, menos espaço perdido, menores custos e consequentemente melhores e menores preços. Portanto este é o momento para se fazer lançamentos e quem deixar de investir em produtos vai sair dessa crise morto", sentencia Schvier. Numa postura bastante otimista e acreditando que o microcomputador já é um gênero de primeira necessidade, principalmente em meio a crises, Fábio Mendia, diretor da Prológica, diz que com trabalho enfrentará o momento econômico e taxativo afirma: "O que não posso conceber é passarmos anos investindo em um produto para depois, por dificuldades passageiras, colocar de lado tanto trabalho".

"Adaptação ao mercado" parece ser a palavra de ordem para a sobrevivência das empresas de informática. Segundo Ana Christina Celano, supervisora de marketing da Ichtus Eletrônica, "a estrutura ágil, criativa e leve da empresa" permitiu sua rápida adequação ao mercado, principalmente a nível de desenvolvimento de projetos. "A Ichtus tem como filosofia investir alto em projetos. Sempre há certos riscos, mas o que conta é ter uma boa visão empresarial; é conseguir se anteceder ao mercado", revela Ana. Também para David Kohler, da Microdigital, os planos para atravessar esta fase crítica do mercado impõem muito trabalho e criatividade.

Mesmo preocupado com a instabilidade da política econômica governamental, o empresariado de informática mostra-se crente na recuperação do setor nos próximos meses. Alguns já chegam a falar em depuração do mercado; um dos que defendem esta tese é o diretor comercial da Unitron, Geraldo Azevedo Antunes. Segundo ele, a crise vem gerando um processo seletivo por ser impossível o mercado continuar absorvendo 124 marcas de PCs, sem que haja uma "seleção natural". Geraldo lembra que o mesmo ocorreu com os 27 fabricantes de Apple, restando hoje apenas três ou quatro.

Se na área de micros, a recessão restringirá o mercado, na área de periféricos a comercialização não deverá ser atingida; pelo menos é o que espera e afirma Ivaldo Betitto, diretor da Scritta, empresa fabricante das impressoras Grafix.

Enquanto o tempo não melhora, algumas empresas "fogem" da feira. A CCE foi uma dessas empresas, porém ela não cortará de todo os laços com o evento deste ano. Aproveitando a vinda de pessoas do ramo para São Paulo, rumo à Feira, a CCE está enviando convites para revendedores e, em especial, para clientes, a fim de que participem de

um coquetel-almoço e visitem suas instalações, durante os dias de realização da Feira. Portanto a não-participação da empresa foi mais do que uma questão de economia, foi uma estratégia de marketing. Segundo Jesualdo De Lana, gerente comercial da empresa, seria desgastante estar no evento sem lançamentos: "Não vale a pena, é melhor reinvestir estes recursos em propaganda e no aumento da linha de produção", diz. A CCE estimou que o custo de sua participação seria de Cz\$ 15 milhões.

SOFTWARE: PRESENÇA ASSEGURADA

Uma saída alternativa para as pequenas e médias empresas de informática, em geral concentradas na área de software, fugirem do "inflacionado preço" de participação nas feiras é a utilização do artifício da "carona" no stand de grandes fabricantes. Qual o atrativo do hardware sem o software? Rui Góes, diretor da Convergente, software-house produtora do Carta Certa, chega mesmo a afirmar que hardware sem software não existe. Sem radicalismo, a verdade é que nesta feira, mais do que em qualquer outra, a apresentação conjunta será muito disseminada.

Normalmente, estes acordos de "carona" são reflexos de laços comerciais já firmados entre as empresas (contratos de distribuição, revendas e treinamento). Segundo João Queiroz de Carvalho, diretor comercial da empresa paraibana de software, Infocon, que estará de "carona" no stand da Edisa e Digirede, foi a boa interface entre as empresas de hardware e software que viabilizou sua participação. "Sai caro participar da feira da Sucesu e, de certo modo, ela é inacessível para pequenas e médias empresas, sem a carona", revela. A um mês do evento, a Módulo — softhouse carioca — também estuda a possibilidade de participar de "carona", pois segundo seu diretor de software básico, Álvaro Lima, o *over red* é muito grande para participar com stand próprio. Contudo considera muito importante se mostrar presente no evento: "Você precisa aparecer até mesmo para que seus clientes vejam sua força", sentencia.

Também de "carona" na feira, Milton Sérgio Salino, diretor da Digidata, não encara a participação conjunta com empresas de hardware como uma medida econômica, mas como fruto da boa imagem que sua empresa e seus produtos têm junto ao mercado. Concordando com Salino, Rui Góes, da Convergente, revela ainda que, apesar da "carona", irá gastar mais do que se estivesse com stand próprio, pois com a exposição de seu produto (Carta Certa) "pulverizada" em três stands distintos, ele alocará seus recursos num marketing mais agressivo e certamente mais caro.

Mas há também software-houses com stands próprios, o que põe por terra a idéia de que a crise econômica tenha atingido o mercado como um todo. Aliás, mesmo as que estão de "carona" não se sentem diretamente atingidas pela crise. Segundo Paulo Roberto Cordeiro Luz, diretor comercial da Fluxo, (softhouse com stand próprio na feira), o mercado de software é grande e ainda pouco explorado, por esta razão o momento econômico não atingiu o setor. Já o gerente comercial da Datalógica, Milton Luiz Schweizer, vai ainda mais longe ao afirmar que a crise acaba por estimular o mercado de software, pois exige controles mais rígidos nas empresas.

Com uma visão menos otimista, Jorge Luis dos Santos, diretor de planejamento estratégico e marketing da Compucenter, diz que o processo recessivo que abala o mercado tende a evoluir e por isso sua empresa optou por uma postura mais ponderada. Já Milton Salino, da Digidata, faz uma importante ressalva quanto à crise: "Para quem tem produtos de qualidade e realiza um trabalho correto, a recessão nunca é completa", conclui ele.

Quanto à questão de ser ou não propício o momento para novos lançamentos, o mercado de software é unânime ao afirmar que sim. Alberto Mourão Bastos, diretor administrativo da Módulo, lembra que caso as softhouses parem de investir em projetos e avanços tecnológicos serão esmagadas pela concorrência do contrabando, pela pirataria e pela prostituição do software, feita pelos fabricantes de hardware que distribuem sistemas na compra de equipamentos. Rui Góes, da Convergente, ainda mais contundente, desabafa: "Tenho 3 mil usuários que acreditaram num produto nacional e tenho para com eles um compromisso radical. Criei uma empresa para ter vida longa à revelia das crises. Se não pensasse assim fecharia minhas portas".

Outro elemento importante que deverá também esquentar os ânimos e as conversas no Info'87 será a Lei de Software. Bem-vista pelas empresas nacionais e recebida com receio pelas distribuidoras de software estrangeiros, a Lei certamente será um dos pontos polêmicos nos corredores e bastidores do Anhembi, o que deverá dar ao evento não apenas a contribuição tecnológica de todos os anos, mas também uma forte contribuição política. Na área de hardware, a polêmica deverá ficar por conta da Constituinte. Assim, o Info'87 veio para esquentar o mercado, independente da crise.

Reportagem de Márcia Leitão, Lia Bergmann e Mari Marinaro.
Texto final: Márcia Leitão

VII Feira de Informática

MS dá neste espaço uma amostra do que será apresentado no maior evento de Informática do País.

hardware • periféricos • suprimentos • hardware • periféricos • suprimentos

Microdigital

Duas atrações serão destaque no stand da Microdigital: o TK Extend, micro compatível com o IBM-PC/XT, com 640 Kb de memória; dois drives de 360 Kb cada um, que já vêm com sistema de compartilhamento de periféricos, permitindo a vários micros o acesso simultâneo a um winchester ou impressora; e o TK 3000 Compact. Apresentado ao público no I Encontro de Usuários da Linha TK, promovido pela Microdigital, em São Paulo, no mês de maio, o TK 3000 Compact chegou às lojas em julho, nas versões de 128 Kb de memória RAM, (Cz\$ 27 mil a 750), e de 320 Kb (Cz\$ 34 mil a 680). Ele

traz em seu gabinete interface de impressora, interface de drive e slot livre para conexão de placas do tipo clock, ou CP/M, ou ainda RS 232. O TK3000 IIe, também em exposição na Feira, não é fornecido com os mesmos periféricos do Compact, tendo o usuário que adquiri-los separadamente. O modelo IIe marcou o início da transição da Microdigital, uma empresa tradicionalmente voltada para o setor de computadores pessoais, que decidiu ingressar na área de micros profissionais, sem, porém, deixar de lado o primeiro segmento. O lançamento de seu PC pretende consolidar esse estratégia.



TK3000 Compact

Microtec

A Microtec marcará sua presença no evento estreando na comercialização de monitores e de placas. Poderá ser visto em seu stand o M14, um monitor para PC, de alta resolução gráfica (320x200, no modo colorido; e 840x200, em modo monocromático), 16 cores, com distância entre os pontos na tela de 0,31, menor do que a encontrada no mercado, o que resulta em melhor resolução. Para selecionar a cor desejada, para modo texto, basta ajustar os botões localizados na parte de trás do monitor. Já está chegando aos revendedores, na quantidade inicial de 50 unidades/mês.

Dentro monitor que será apresentado na Feira é compatível com placa gráfica EGA, destinada a PCs. Gera 64 cores, no modo *enhanced*, possui resolução de vídeo de 720x348 pontos, mas ainda não tem previsão de lançamento no mercado.

Na parte de placas, a Microtec traz a série do tipo IRMA, para PCs, com três produtos: Hard-Card, controlador de winchester de 10 Mb, com disco rígido de 3 1/2" embutido (para XT e AT); ET 3278, para conexão micro-mainframe; e por último placa gráfica EGA. Mais 25 empresas contam com equipamentos Microtec em seus stands.

No stand da Microtec estará presente toda a sua linha de PCs compatíveis.

Verbatim

A Verbatim, tradicional fabricante de disquetes e empresa de maior faturamento do grupo CPD, apresentará, como principal produto para esta feira, seu disquete de alta densidade de 5 1/4". Lançado na Fenassoft, realizado no Rio, o novo disquete com capacidade de armazenamento de 1,8 Mb, destina-se aos equipamentos compatíveis com IBM-PC/AT. Também estão presentes no evento os cinco modelos de disquetes 8"; oito de 5 1/4"; três modelos de filtro de computador; e fitas para vídeo, que compõem toda a linha Verbatim, chegando a somar uma produção média mensal de 25 mil unidades.

Sampa

O Sampa apresentará novo kit de comunicação de dados, com interface serial, para micros MSX, dotado de protocolo X-modem, que possibilita a transferência de arquivos. O periférico, desenvolvido em conjunto com a Compulider, estará sendo apresentado no stand dessa empresa e disponível a partir deste mês.

No stand da Rhede, o Sampa demonstrará como funciona um modem nacional gerenciando correio eletrônico, e colocará no ar o sistema para atender às chamadas telefônicas de empresas expositoras de modems e de seus mais de 700 usuários. O sistema compõe-se do modem MR 228, da Rhede, conectado ao micro Lider LB 100, da Compulider.

Digitus

A Digitus demonstrará no Anhembi este ano o já conhecido terminal TVA-DGT e o microcomputador DGT-PC/XT. Contendo com tela de 80 colunas por 25 linhas, o TVA-DGT possui monitor monocromático verde de 12" com alta resolução e definição de intensidade, podendo ser conectado a um micro compatível com IBM-PC, para tanto basta apenas um sistema operacional multiusuário.

O DGT-PC/XT conta com memória de 258 Kb, expansível até 512 ou 840 Kb; monitor de vídeo verde monocromático de 12", 25 linhas por 80 colunas, com fonte de alimentação própria; teclado e, em sua configuração mais simples, uma unidade de disco flexível face-duplex.

Parks

A Parks Informática apresentará na feira um novo produto, ainda sem similar nacional. Trata-se do PC 22, que permite a transmissão de dados em rede a partir de micros isolados, através de linha discada, dispensando modem externo.

As demais atrações da empresa são: dispositivo de chamada automática (DCA); o Bimux (multiplex por cabos coaxiais); Micromodem Modem Datavoice 96A e 96As; UP 22 Bis; modem óptico; e o sistema computador 4x4 e 4x2, usado no chaveamento de portas de comunicação.

**NÃO É IMAGINAÇÃO,
A ORIONSOFT EXISTE!**

MSX



A **ORIONSOFT** continua lançando novos jogos para **MSX** e TK90/95. É uma coleção de fitas com cinco excelentes programas, acompanhada de instruções completas e com a melhor gravação que você já viu.

FITAS DE 01 a 15

5 JOGOS: APENAS CZ\$ 250,00

FITAS DE 01 a 15

COLECIONE
VOCÊ
TAMBÉM

DISTRIBUIÇÃO NACIONAL
BRENNO ROSSI - MAPPIN - CINERAL - KITSON - H. C. ELET.
BRUNO BLOIS - CINOTICA - LABORTEC - AKOPOL - FOTOELITE
PRO-ELETRÔNICA - DIGIBRÁS - REFLEX - BELLA CENTER
GUERDISK - ELETRÔNICA SANTANA - FILCRIL
MICROBOYS - Computação p/crianças
Al. Campinas, 1213 - SP - 887-5233

ACEITAMOS
REPRESENTANTES

PELO CORREIO: Faça seu pedido anexando
cheque nominal ou vale - e envie para
Sociedade Fútil 013 - SP - CEP 01051 - Tel.: (011) 226-9556

EM SETEMBRO:
EDITOR DE TEXTOS
PLANILHA ELETRÔNICA

A
ORIONSOFT
GARANTE

LANÇAMENTO - INÉDITOS

MSX

CADA FITA CZ\$ 300,00

FITA 16 - KALEIDOSCOPIO - ANIMAL WARS -
CAT ADVENTURE - FUTURE KNIGHT - BAS-
KET.

FITA 17 - BOSCONIAN - MY CONNECTION -
STAR FORCE - TIME CURB - TRAIL BLAZER.

FITA 18 - THEXDER - AMERICAN TRUCK -
TWIN BEE - CYBERUN - INTERNATIONAL
KARATE.

FITA 19 - ZANAC - GREEN BERET - MA-
ZIACS - BATMAN - CAMELOT WARRIORS.

FITA 20 - GYRODINE - PRO-WRESTLING -
DESOLATOR - SCION - ANTARTIC ADVEN-
TURE.

MSX - EXPERT E HOT BIT FITA 1: GHOST BUSTERS - FUNKY MOUSE - PITFAL - SUPER COBRA - MR DO - FITA 2: GALAX - COLUMBIA - MR CHIN - POLAR STAR - HUNCH BACK - FITA 3: ALCATRAZ - OLIMPIADAS 1 - BOULDER DASH - XADREZ - KINGSVALEY - FITA 4: THEZEUS - ROAD FIGHTER - NORSEMAN - STAR AVENGER - ZEXAS - FITA 5: GALAGA - TENNIS - LAZY JONES - TURBOART - FAIXA PRETA - FITA 6: YIE AR KUNG FU 2 - HYDER THE VIKING - BANK PANIC - ELEVATOR ACTION - HERO - FITA 7: HYPER RALLY - EXERION - HYPER SPORTS II - MINJA - BACK TO THE FUTURE - FITA 8: NIGHT SHADE - ZAXXON II - SWEET ACORN - BOMBER MAN - ROLLER BALL - FITA 9: LE MANS - GUN FRIGHT - ULTRA CHESS - BUCK - FITA 10: GUN FIGHT - FITA 11: VIDEO GAMES - ANDERSON'S WRESTLING - RICHIE RICH - CHALLENGER - KICK THE BUTT - FITA 12: GONIES - BUZZ OFF - ZOOM 909 - STOP THE EXPRESS - CIRCUS CHARLIE - FITA 13: RAID ON BUNGELING BAY - KNIGHT LORE - SPELUNKER - SENJO - MA- XIMA - FITA 14: RAMBO - BLAGGER - SUPER BIKE - MANIC MINER - F-16-CAÇA - FITA 15: LODGE RUNNER - WARROID - HAUNTED HOUSE - RIVER RAID - CHOROO.

SE QUISER RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE LANÇAMENTOS, ENVIE-NOS SEU ENDEREÇO, CEP E MODELO DE COMPUTADOR

Rhede Tecnologia

A Rhede criou um CBBS que funcionará durante toda a Feira da Informática, com apoio do Sampa. Nale estará sendo demonstrado o modem inteligente MR22B, com velocidades de 300 e 1200 bps a que conecta-se a qualquer micro com interface serial.

Apresentará também os modems 4800, analógico, para linha discada, configurável por visor de cristal líquido (para 4800 bps); a o S 192, Banda-base, para comunicação nos modos síncrono e assíncrono, que funciona a curtas distâncias em LP (Linha Privada), cujo chip foi desenvolvido pela própria empresa, e produzido no exterior, eliminando cerca de 70 componentes.

Compo do Brasil

Um monitor colorido, de alta resolução, desenvolvido especificamente para placa gráfica EGA e destinado a PCs, é a principal novidade que a Compo do Brasil estará expondo na Informática 87. O novo monitor — o CPC14EGM — que conta com tubo importado do Japão, devido à sua alta tecnologia, permite a utilização de CAO. A novidade deverá entrar no mercado já no início de setembro. A Compo apresentará ainda em seu stand os já tradicionais monitores coloridos, monocromáticos e a placa tipo Hércules.

Elebra Informática



Oiana Jr.

A Elebra Informática mostrará lançamentos nas áreas de impressora e de unidade de disco rígido. A mais nova componente da sua família de impressoras, comercializada em regime de OEM, é a Oiana Jr, que opera com velocidade de 300 cps, trabalhando com micros, supermicros, minis e superminis, além de sistemas de CAD/CAM/CAE, controle de processos e redes locais. Dispõe de três matrizes de caracteres: 9x7 pontos, na qualidade dados; 9x40 para memorando, e 18x40 pontos, no modo carta. Atua em sete diferentes densidades em impressão gráfica, padrão Epson, e igual número no modo dados.

A outra novidade faz parte da família de winchesters W800. O W870, uma unidade de disco rígido de 736 Mb, possui a maior capacidade de memória hoje disponível no mercado brasileiro de OEM. Tem dimensões reduzidas, de 8", em contraposição à unidade tradicional de 14", e tempo médio de acesso de 18ms; três opções de interfaces (SMO—0; SMD—E e SCSI—E) e destina-se a minis e superminis.


Moore Formulários

A Moore Formulários, que apresentará nesta Feira seu novo logotipo, representando, segundo a empresa, sua evolução alcançada, trará basicamente dois novos serviços: o Matched Mailer e o L—1000, que serão demonstrados em vídeo diante da impossibilidade de apresentar os volumosos equipamentos. O primeiro, desenvolvido em seu Centro de Pesquisas da *Gran Island*, é uma mala-direta controlada por computador a fita magnética que utiliza o sistema Ink-Jet (jato de tinta).

O equipamento personaliza simultaneamente envelopes a conteúdo com capacidade de efetuar três milhões de malas-diretas por mês, numa velocidade de dez mil envelopes por hora. O L—1000, que conta com Impressão iônica, é um sistema eletrônico computadorizado que permite a impressão de dados fixos e variáveis assim como códigos de barras, podendo utilizar todos os tipos de papéis a partir de 83g/m² até cartão. O equipamento personaliza desde tickets-refeição até carnês, passes escolares, ingressos, cheques etc, podendo efetuar em três dias cerca de oito milhões de unidades. Outra novidade da empresa é o formulário contínuo com aplicação de talho doce, importante para documentos de máxima segurança. A Moore também apresentará um sistema que permite a impressão em polícromia (quatro cores) de formulários contínuos.

Guardian

A Guardian fará na feira da Informática o lançamento do Microreg PCX, um estabilizador eletrônico profissional, com capacidade para alimentar um micro PC compatível, com winchester e impressora de até 400 cps. Também exposto no evento, outro produto Guardian virá agora em sua série III. Trata-se do Geratron, linha da No-Break comercializada nos modelos: AP, para micros Apple ou TRS-80; o PCX, para IBM-PC; e o PC PLUS, para sistemas multiusuários. E finalmente a empresa apresentará o Seica (No-Break dotado de chave estática), o No-Break LE 1500/120 e o Sistema No-Break Linha Super.



O Microreg PCX.

OPT Informática

A OPT lançará três impressoras nesta feira: a OPT 440 MIO, destinada à automação comercial para mainframes IBM; a OPT MIC, também para mainframes com opção de chaveamento para PC; e a Emilia (da Elebra) com SLSS (seleção de comprimento de formulário controlada por papel), a qual também é compatível com IBM de grande porte. Na área de comunicação micro-mainframes, a empresa trará o RT-8, soft de ligação entre Apple e máquina de grande porte, que será fornecido junto ao TK3000 IIe.

Eden

A Eden aproveitará a oportunidade da realização do evento para lançar oficialmente o INTER-REDE, software para interligação de redes remota, totalmente compatível com as placas Eden-NET I e Eden-NET II, ambas voltadas a micros da linha IBM-PC.

Na linha de produtos já lançados pela empresa, os destaques ficam mesmo com as placas EOEN-NET I e II, de 230 Kbps, destinadas a configurações pouco carregadas.

IBM

A IBM trará como chamariz da sua participação no evento desta ano a amostra de um trabalho em videocassete, que utilizará 56 monitores de TV, controlados por um computador. Entretanto, a "estrela do stand" deverá ser mesmo o PS (*Personal System*), computador recentemente lançado pela empresa no mercado americano que promete gerar uma revolução tão radical na microinformática quanto a chegada da linha PC, há alguns anos. Essa nova geração de micros deverá criar ainda mudanças importantes na área de software, já que utiliza o sistema operacional OS/2, da Microsoft.

Os demais produtos da IBM estarão funcionando na simulação de uma cidade automatizada (outra atração do evento) na qual será possível conhecer as aplicações dos equipamentos na indústria, comércio, bancos e pelos profissionais liberais.

Brastek

A Brastek Eletrônica, fabricante de cabos para equipamentos de Informática, lançará cabos, com padrão centronics, para interligar micros compatíveis ao IBM-PC com impressoras seriais e paralelas. Estes cabos garantem conexão de baixa capacitância, pois não provocam ruídos mesmo em alta velocidade. A empresa estará localizada no stand da Coselbra, firma de produtos eletro-eletrônicos.

Cobra

A Cobra Computadores preparou para esta VII Feira Internacional de Informática a estréia de seu novo minicomputador: o Cobra 580, mais compacto que o 540 (outro mini desenvolvido pela empresa), porém totalmente compatível com as demais máquinas que compõem a linha de produtos da empresa estatal. O Cobra 580 possibilita o processamento interativo em tempo compartilhado em ambiente DOS.

As demais estreias do stand-Cobra serão os já famosos XPC, microcomputador de 16 bits, lançado recentemente pela empresa; e o sistema operacional SOX, que deverá ser apresentado no evento já com todos os utilitários desenvolvidos seguindo o convênio Assespro-Cobra. As placas SOX-PC e da linha 500 também estarão em exposição. Estas placas permitem aos computadores dessas linhas operarem em ambientes SOX, tanto de 16 quanto de 32 bits.

Saga Computadores

Quatro são os lançamentos a serem apresentados pela Sage Sistemas e Computadores. São eles: a interface de rede local — PC 1B —, desenvolvida especialmente para os micros IBM-PC/XT/AT, que custa 105 OTN; o PS 1B, para uso de sistema residente e com características da PC 1B, sendo que com memória de 96 Kb e preço igual a 150 OTN; o sistema operacional Saga de Rede Local, compatível com o Netbios, com custo estimado em 55 OTN; e ainda a rede local Saga — Modelo M —, pacote formado pela PC 1B e sistema Mira de rede Local, cujo preço chega a 186 OTN.

A empresa pretende expor também sua conexão para minicomputadores Cobra (linhas 500 e 480) com rede de micros de 16 bits, que torna o Cobra servidor do sistema de rede PC. Seu custo ainda não foi definido pela empresa.

Sisco

As "boas novas" que a Sisco Sistemas e Computadores deverá apresentar no evento diz respeito principalmente à linha de produtos compatíveis IBM. A empresa lançará dois microcomputadores de 16 bits — o Sisco PC/XT e o Sisco AT; um supermicro com linguagem de 4ª Geração, o Sistema 10300/TC-4G; e o mini, Sistema multiusuário 12300, com UPC básica de 2 Mb expansível a 9 Mb.

Além de ser compatível com ambiente IBM, a Sisco exporá o terminal de vídeo TE 327B para os terminais IBM 327B "mod 2", que interliga-se a unidades IBM 3274 e 3276.



ATS

Pegasus será o novo micro mostrado ao público pela ATS. Portátil, compatível com PC/XT, vem com 640 Kb, expansíveis até 1 Mb; monitor de vídeo com alta resolução de 9" incorporado ao gabinete. Seu peso varia de 11 a 18 Kg. Contém 8 slots para expansões, além de gaveta para acionadores de discos rígidos e flexíveis.

Três monitores completarão os lançamentos da ATS. O Apolo Color, com CRT de 13", abrange as diversas games de cores dos micros das linhas Apple e PC/XT/AT. Por sua alta resolução destina-se a profissionais de CAD/CAM, e apresentação de eventos, via computador. Outros monitores — Apolo e Apolo-Plus — para PC são oferecidos com vídeo de 12", em fósforo verde ou âmbar, com entrada de vídeo composto ou RGB, produzindo até 12 tonalidades. Modificações na estrutura mecânica de ambos facilitaram sua manutenção em campo.

Novadata

A Novadata, empresa paulista que apresentou na feira do ano passado a versão AT do ND4000, lança agora o NDOS/AT, um sistema operacional multiusuário que pode ser utilizado no minicomputador ND88 e no micro ND4000/AT (ambos, também, na exposição no Anhembi), inter-relacionando até 32 e cinco estações, respectivamente.

Além de seus minis e microcomputadores, a Novadata apresentará ainda o MTR/86 — sistema operacional para o ND88/I e ND4000/I, destinado a aplicações em tempo real, tais como: controle de processo, automação industrial etc.


Cetus

Hoje, em frenco trabalho de recuperação financeira, a Cetus pretende apresentar com destaque na feira de São Paulo seu novo sistema de rede — o CS2000, software para redes homogêneas, que interliga micros compatíveis com IBM-PC.

Estará em demonstração ainda, além de toda a linha de produtos em tecnologia de redes locais desenvolvida pela empresa, o kit de exportação da Cetus, composto por placas e softwares de rede local, baseado na tecnologia Novell.

Outro produto que merecerá destaque no stand da Cetus será o CETBIOS, emulador brasileiro para o protocolo NETBIOS.

Digitel



Disposta a fortalecer sua posição no mercado de comunicação de dados, a Digitel preparou para o evento quatro lançamentos importantes. Acompanhando a tendência do mercado de desenvolvimento e aplicação de modems de alta velocidade, a empresa também apresentará o DT96, equipamento que permite comunicação de dados a 9600 bps, com possibilidade de operação a 4800 bps, totalmente compatível com os modems V27, V27 Bis e V27 Ter.

Os outros três lançamentos são: o STATMUX Advanced, multiplexador estatístico com capacidade para até oito portas, o que permite o uso simultâneo por vários usuários de uma mesma linha; o DT3020, terminal portátil de consulta composto por modem integrado, monitor de 5" e teclado "Qwerty" com campo numérico reduzido, viabilizando a digitação pelo teclado; e finalmente o STEP2-JR, novo membro da família STEP2, de analisadores de protocolos, porém em versão mais compacta, ideal para o uso em diagnóstico de falhas em redes de comunicação.

Dimep

A Dimep, através de sua Divisão Informática, mostrará ao público o CALC-Data, um terminal de dados portátil, que funciona por meio de identificação de documentos de controle de fichas com código magnético ou de barras. Pode armazenar de 5 mil a 20 mil registros, conectando-se a micros, minis ou mainframes, sem necessidade de concentrador. Desempenha funções como controle de mão-de-obra, acompanhamento de produção, entrada e saída de funcionários, além de visitantes e veículos. Através de tecnologia CMOS, conta com reserva de energia para 24 horas com o display acionado.

Conpart

A Compart Indústria Eletrônica pretende movimentar o mercado de fitas com o lançamento de uma nova unidade de fita cartucho — BKP — 120 —, destinada à retirada de backup para equipamentos de médio porte com capacidade igual a 120 Mb. Como primeira fita da empresa fluminense com tecnologia totalmente própria, a BKP-120 é compatível com a unidade inferior, ou seja, a BKP-60, o que permite que o usuário-Conpart cresça sem perda do investimento inicial.

Em operação, estará ainda no stand da empresa o seu conversor de dados — CD — que serve a interligação micro-telex, bem como toda a linha de fitas desenvolvida pela Compart (BKP-SXT, BKP modelos 10, 20, 30, 40 e 50).

Itautec

Os destaques da Itautec na área de micros de 16 bits concentram-se em configurações com maiores recursos, em termos de capacidade de memória e aplicações. Entre eles insere-se o lançamento do I-7000 PCit, com drive de 1,2 Mb, clock de 10 Mhz, monitor de vídeo colorido padrão EGA, resolução de 640x350 pontos, em 16 cores, totalmente compatível com o AT, cuja comercialização está prevista para dezembro. O equipamento, apresentado na Feira do ano passado, encontrava-se no mercado desde janeiro de 1987, apenas com drive de 380 Mb.


Também o I-7000 PC 286 comparece ao evento com nova configuração, com clock de 10 Mhz, vídeo colorido padrão EGA e drive de 380 Kb. Já o I-7000 Telex, mostrado ao público em 1985, estará disponível a partir deste Feira. Opera simultaneamente como micro e telex, com transmissão programada a automática de mensagens.

Qualquer PC, que enderece até 1 Mb de memória, pode chegar a 7,7 Mb com a nova placa de expansão de memória de 2 Mb, padrão EMS, que a empresa estará lançando. Compatível com o I-7000 PC 286 e com o AT, ele faz parte da configuração básica do I-7000 PC/XT II.

Em termos de comunicação de dados, a Itautec apresentará placa de rede local para IBM-PC, que aceita até 64 terminais controlados por um micro servidor; além do SET/TA, para comunicação micro/mainframe IBM, para monitor CICS. Outros produtos são: Controladora Local de Terminais, cuja primeira versão, compatível com o 3274-1B de IBM permite conectar até 32 terminais, estando prevista para fevereiro de 1988; e a Controladora de Terminais Remotos, para o mainframe 3274-B1-C da IBM, comportando até 18 terminais.

A Itautec lançará também o software Revisor, baseado em dicionário de 150 mil palavras, que operará em conjunto com o Radar/PC. Para o I-9000, mostrará winchester de 317,5 Mb, adaptador de comunicação síncrona e placa de 16 Mb de memória real.

Scritta



A Scritta, fabricante de impressoras, programou para sua participação na Feira o lançamento de dois novos modelos de impressoras matriciais a GS 1000 e a GS 800. Os dois novos periféricos da família Scritta contam basicamente com as mesmas características: destinados às linhas PC e Apple; 4 Kb de memória; seleção de caracteres por chave que podem ser NLQ, ASCII, Itálico, Internacional, Português, IBM Stan-

der e Alternativo; podendo ainda utilizar folhetos soltos, cartões, envelopes e etiquetas, além dos tradicionais formulários contínuos e trabalhando com baixo nível de ruído. A diferença está no número de colunas, a GS 1000 conta com 136 colunas e a GS 800 com 80.

Kemitron

A empresa mineira Kemitron marca sua presença no evento com quatro lançamentos: o microcomputador AT 2000, o terminal de vídeo TM 100(190 OTN), o filtro de linha FL 110(5,5 OTN) e um equipamento de no-break (em versões de 150, 300 e 600 VA). O grande destaque dessas novidades é o AT 2000, um micro compatível com o IBM-PC/AT com 4 Mb de RAM, processador 80286 (operando a 12 MHz), duas saí-

das RS-232C, relógio com bateria, um drive de 1,2 Mb e um winchester de 80 Mb.

Além dos lançamentos, a empresa trará para a feira outros produtos; os microcomputadores Naja 800 (275 OTN, compatível com TRS-80 modelo IV) e Naja 1600 (645 OTN, compatível com o IBM-PC/XT com 1 Mb de RAM, três interfaces — duas RS-232C e uma paralela, relógio com bateria e um monitor de alta resolução) e o monitor de vídeo M-20(49 OTN, fósforo verde de 12", alta resolução e resposta de frequência até 20 MHz).

Memphis

A tradicional fabricante de suprimentos, Memphis Indústria e Comércio estará comparecendo na Informática 87 com muitas novidades, além de alguns de seus já conhecidos produtos. A empresa apresenta um adaptador de voltagem compatível com PC/XT/AT, um abafador de ruídos para impressoras; toda a linha Aero-jet; extintor para CFD; sprays para a limpeza dos equipamentos; e sua linha de mesas ergométricas, as "Line Winner".

Sector


A Sector estará apresentando na feira seu novo microcomputador At. É o AT 1000, com 1 Mb de memória RAM, 20 Mb em disco Winchester e processador 286. Além, sobre esta última característica, a empresa informa que os já usuários dos micros Sector PC e XT, versão anterior à linha 1000, poderão também desfrutar desse processador através da implementação de uma placa especial que será comercializada pela Sector.

Sistrionics

A Sistrionics Instrumentação e Sistemas mostrará na feira o multímetro digital portátil MTR 4410. Este aparelho de medição de voltagem, potência ou corrente elétrica é usado na manutenção de microcomputadores. O novo produto possui 4 1/2 dígitos, precisão de 0,05 por cento, recurso exclusivo de True RMS para medir sinais alternados e maior rapidez de continuidade, fornecida pela indicação visual INSTA-OHMS.

LANÇAMENTO

PENAS PARA PLOTTER



Agora no Brasil, você pode usufruir da comodidade, eficiência e precisão das penas com ponta porosa ou pontas de esfera para os plotters: DIGICON, LOGICAL, SMAR, HOUSTON, BAUSCH & LOMB, CALCOMP, IBM, ENTER COMPUTER, HEWLETT PACKARD e outros.

Aceitamos distribuidores para todo o Brasil

CONTROLES GRÁFICOS
DARU S.A.

AV. TACAN 1164 - POUJOLEIRO - CEP 21061
Tel: (02) 275-0451 - Telex: 273113
C.G.C. 61.763.69-0001-2



MICROPOINT

o sistema de ponto informatizado



O terminal MICROPOINT é um super-relógio de ponto: além de controlar as entradas e saídas do Pessoal, ele controla também o movimento dentro da empresa e “polícia” o ingresso em áreas restritas. O equipamento é acionado instantaneamente, pela simples passagem de um crachá dotado de código de barras ou magnético. Não há perda de tempo nem aglomerações. Possui memória para 20.000 registros.

Reserva de energia para 24 horas. E transmite todas as informações armazenadas ao computador — micro, mini ou de grande porte — sem necessidade de um concentrador.

MICROPOINT: mais um produto de alto nível tecnológico e baixo custo da Divisão DIMEP Informática.

Conheça também CALC-OATA e COMPUTRON, da OIMEP Informática.



o apoio total

A D.R.I., ampliou sua área de atuação no mundo da informática e agora oferece aos usuários de microcomputadores uma completa linha de serviços:

- Desenvolvimento de programas específicos nas mais diversas áreas com total aproveitamento dos recursos oferecidos pelo seu micro: Contabilidade geral, Controles de estoque, produção, locação de imóveis ou vídeo locadora e crediário, impressão de formulários, mala direta, emissão de notas fiscais, diagnóstico para eletroencefalografia com faturamento por convênio.
- Os programas serão elaborados de acordo com suas especificações sem alterar a rotina de trabalho de sua empresa. Atendemos a todas as linhas de microcomputadores de 8 e 16 Bits.
- Compra, Venda e locação de micros e periféricos, fornecimento de suprimentos para impressora, monitores e disquetes.
- Solicite sem compromisso a visita de nosso representante ou peça informações através de carta ou telefone e tenha a certeza de um bom atendimento (visitas somente para a Grande São Paulo e ABC).

A D.R.I. informa que continua com sua linha de jogos para micros MSX, TK 90X e TK 2000. Sempre com os mais recentes lançamentos e uma incrível promoção:

quant.	MSX	TK 90X	TK 2000
1 prog.	Cz\$ 70,	Cz\$ 60,	Cz\$ 60,
10 progs.	Cz\$ 590,	Cz\$ 510,	Cz\$ 510,

Prazo de entrega: 10 dias úteis através de encomenda registrada.

MSX

AVENGER, GYROOINE, ARMY MOVES, FINOERS KAPERS, SCION, OANGER X4, GUAROAC, STAR FORCE, MUTANT MONTY, WARP, ZOIOS, OAN BUSTERS, INTERNATIONAL KARATE, AMERICAN TRUCK, STAR SOLOIER, BASQUET-BALL, KONAMI'S GOLF, GREEN BERET, SPITFIRE 40, THE CASTLE, THE CASTLE EXCELLENT, THEXOER, CHOLIFTER, ZANAC, OHI SHIT, TOPPLE VIP, CYBERUN, BOSCONIAN, TWIN BEE, ARKANOIO, FEUO, UNA'S LAIR.

TK 90X

ARKANOIO, BMX RACER, BOMB JACK 2, JUOGE OREOO, STREET HAWK, THE ICE TEMPLE, THE GOONIES, NEMESIS, TEMPEST, SIGMA 7, SABOTEUR 2, URIOIUM, XEVIUOS, 1942, HYPABALL, STALLONE COBRA, JAIL BREAK, SILENT SEVICE, SGOOBY OOO, ALIENS, FAIRLIGHT2, GHOSTS ANO GOBLINS, OEEP STRIKE, SUPER CICLE, ODOUBLE TAKE, IMPOSSA-BALL, ENOURO RACER, TERRA CRESTA, THRUST 2, XENO, HEAO OVER HELLS, AOES OF AOES, RANARAMA, SHAO LINS ROAO, SCALEXTRIC.

— Faça seu pedido enviando cheque nominal ou vale postal (ag. Rudge Ramos) para OATA RECORO INFORMÁTICA.

— Para compras de 10 ou mais programas inclua em seu pedido 1 programa grátis.

— Peça lista completa para o seu micro.

DATA RECORD INFORMÁTICA

Caixa Postal 5201 - RUDGE RAMOS
09731 - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP
fone: (011) 461-7524

Microperiféricos

Desde 1983, e Microperiféricos dedica-se ao desenvolvimento de impressoras, drives e outros produtos para área de informática, atendendo ao mercado em regime de OEM. Este ano, na Info-87, a empresa apresentará algumas novidades em sua linha de periféricos: a Antares 400, Impressora com 8 Kb de buffer, seis modelos de impressão, padrão Epson e cabeça com 18 agulhas; e o winchester - W320 - que utiliza dois discos rígidos de 3 1/2", voltados a micros de 16 bits e com 20 Mb de capacidade de memória.

MDA

A Impressora Edit 70M é o lançamento da MOA Indústria e Comércio para esta VII Feira Internacional. A Impressora tipo margarida com velocidade de 70 cps conte com um processo exclusivo para impressão "em voo" e é compatível com todos os microcomputadores do mercado.

A empresa mostrará ainda o sistema Edit Vídeo, voltado ao processamento de texto e à automação de escritórios, composto por: microcomputador com vídeo vertical (52 linhas/80 colunas), memória de 64 Kb e dois drives de 5 1/4" DF/DD; impressora tipo margarida e velocidade de 22 cps; e ainda o software Edit para processamento de textos.

Maquis

A Maquis programou para apresentar em seu stand dois novos lançamentos: um terminal tipo IBM que emula 3278, e o 16 bits multiusuário, já apresentado a seus revendedores, que traz como novidade e possibilidade de contar com toda a gama de softwares destinados ao PC. Segundo a empresa, a anterior impossibilidade de rodar softwares da linha PC limitava a utilização do equipamento. A Maquis também está investindo no desenvolvimento de um protótipo multiusuário com emulação de terminais, mas sem confirmação de sua presença no evento. Inicialmente, o equipamento contava com seis terminais, agora já são oito e a ideia é chegar a 16.

ADD

A AOD, fabricante de terminais e monitores, fornecidos ao mercado em OEM, lançará monitor colorido com alta resolução, em duas versões, para micros XT e AT. Com interface CGA, apresenta 144 mil pontos na tela, matriz de caracteres de 5x7 pontos, dot pitch de 0,43 mm, e 16 cores; com interface EGA, atinge 252 mil pontos, matriz de 5x7 ou 7x9 pontos, dot pitch de 0,31 mm e até 64 cores. Outros novos produtos são: terminal de vídeo inteligente T220; Interface I287, para emulação de impressora IBM, e controladora C274, as duas últimas através de sua coligada SHC—Software e Hardware de Comunicação.

Unitron

A Unitron, primeira empresa do mundo a desenvolver equipamento compatível com o Macintosh, da Apple, mostrará o seu Mac 512. O micro de 32 bits, em configuração básica de 512 Kb, vídeo de 9" e teclado com ecentuação direta, vem com drive de 3 1/2", de 800 Kb formatados, e mouse, periférico que permite ao usuário mover o cursor na tela, utilizando recursos como Janelas e diversos comandos, o que possibilita inclusive desenhar ou criar músicas sem usar o teclado.

O projeto, no qual a Unitron investiu cerca de três anos de trabalho, gerou grande polêmica, devido à reação da Apple. A comercialização do Mac depende do aval da SEI, mas o micro já pode ser visto, em demonstração em 16 revendedores em todo o país. A empresa tenciona colocar 300 unidades/mês no mercado, ao preço de 700 OTN cada. Diversas universidades, e organizações, como a Finep, vêm investindo no desenvolvimento de software para o produto.

Mas, a Unitron pretende demonstrar nesta Feira que não está deixando de lado os micros pessoais da linha Apple, enfatizando que se constituem também em soluções para segmentos e problemas profissionais específicos, como controle de bar/restaurante, uso integrado e telex, sistemas de CAO ou no ensino.

Softec



Ego XT Portátil

A Softec estará apresentando o seu Ego XT Portátil, uma máquina de dimensões reduzidas, pesando cerca de nove quilos, equipada com monitor de cristal líquido "LCO". Possui processador Intel 8088 e oferece, em um só modelo, Interface RS-232C, interface Centronics, duas unidades de disk-drive de 5 1/4", dupla face e dupla densidade, além de monitor, teclado e UCP (770 OTN).

Mas, a empresa ingressa também no ambiente de 32 bits, com o micro que denominou de Merllm, baseado em microprocessador Motorola 68020, cujo protótipo apresentará pela primeira vez ao público nesta Feira. Todos os produtos da Softec, incluindo o Ego PC (698 OTN) e o Ego PC/XT (1140 OTN) podem ser interligados através do software multiusuário e multitarefa Anelix - Unix Like.

Prológica

O fruto do convênio firmado entre a Universidade de São Paulo e a Prológica será uma das atrações que a empresa trará para o Informática-87. Trata-se do protótipo do SP/32 III, mais um membro da família 32 bits, que possui três processadores 68010, capacidade de até 84 terminais e memória cache. A previsão de chegada dessa máquina no mercado é para meados de 1988.

A Prológica, que estará presente também com sua linha de micros pessoais, exporá outras novidades, como: a nova versão do Solution 16 que já conta com winchester de 20 MB, desenvolvido pela Microperiféricos, e memória ampliada de 512 Kb; o SP286 Turbo, com microprocessador 80287 e co-processador, oferecendo a seu usuário maior velocidade, que — segundo a empresa —, conforme sua utilização, pode ser de quatro a oito vezes maior que a do IBM-PC/XT, além de manter a compatibilidade com os mesmos; e finalmente os kits de expansão para o Solution 16 e SP16 e o kit para modulador de RF.

Dynacon

Cerca de 30 dias após o início da comercialização do supermicro MPS 4000, nos Estados Unidos, pela IBM, este equipamento já poderá ser conhecido pelo público brasileiro, durante a feira de informática, sendo apresentado junto com o MPC 1000 no stand da Dynacon. Os dois supermicros de arquitetura modular dispensam a utilização da placa-mãe, contando assim com manutenção *in loco*, que permite a substituição de qualquer item da máquina em menos de um minuto.

O MPC 1000, de configuração básica para uso pessoal ou terminal ponto de venda, conta com 256 Kb de memória, expansível para 512 Kb *On Board*. Já o MPS 4000, baseado na CPU 80386, opera com 18 Mhz. Também estarão em exposição no stand, os PCS compatíveis MX 2000 Turbo e MAT 3000 Turbo, este último sendo apresentado com modificações, contendo agora com 2 Mb de memória RAM e disco rígido.

Medidata

A atração maior que a Medidata — system-house fluminense — trará para o evento, será a família M1800, também conhecida com Supermultis (supermulticomputadores), de performance semelhante aos superminis, porém com preços mais acessíveis. Composta pelos modelos S20, S40 e S60, cujas memórias variam em 8 Mb, 10 Mb e 14 Mb, respectivamente, os supermultis podem custar, dependendo da configuração escolhida, de Cz\$ 8 milhões a Cz\$ 18 milhões.

Interligando os supermultis, supermicros, entre outros equipamentos da empresa, estarão sendo apresentados ainda o Link 3270, software de comunicação, e a Rede ETHER NET, também desenvolvida pela Medidata e que estará em lançamento na feira. A system-house exporá também uma nova linha de terminais: a TVM 1140, e TVM 1142 e a TVM1270.

Proceda

A Proceda aproveitará a realização do Info-87 para apresentar o seu micro competitivo com a linha AT, o 4270 At, que poderá ser visto no stand da empresa em sua configuração básica de 2 Mb de memória. Os demais lançamentos programados pela Proceda referem-se a: um monitor colorido de alta resolução, uma controladora de periféricos coaxial IBM e impressoras de 300 e 450 cps.

Ampliando sua área de atuação, já que passará a distribuir e fornecer suporte à Rede *General Electric Information Service Company* (rede de comunicação de dados presente em mais de 60 países), e Proceda estará demonstrando o funcionamento desta rede, durante o evento, através de seus micros que estarão ligados a vários países.

Outra atividade que merece destaque é o Ingresso da empresa no setor de softwares dedicados à computação gráfica, como o GKS, que virá associado à placa de expansão e destina-se a PCs.

Sysdata

Apresentando oficialmente na feira um novo sistema operacional compatível com MS-DOS 3.2, a Sysdata aproveitará a oportunidade para realizar um concurso entre os visitantes do stand a fim de escolher o nome deste novo sistema. Os participantes concorrerão ao sorteio de um microcomputador.

A Sysdata, que, além de produzir seus próprios micros, atende ao mercado em regime de OEM, fará ainda no evento vários lançamentos. O primeiro deles, será o do Color PAO, XT compatível acompanhado de placa com 8 slots de expansão e vídeo de alta resolução, de 10". Os demais produtos a serem lançados na feira serão: o terminal Windows, para a linha PC, que graças a um software residente, opera também como terminal de edição de texto; uma nova UCP, de 10 Mhz de clock e 1 Mb de memória RAM; e a placa de expansão de 256 Kb, padrão EMS, que permite acesso acima de 640 Kb, destinados a micros XT e AT, compatíveis.

Merecerá também destaque no stand da Sysdata a apresentação de placa EGA, desenvolvida pela empresa nacional, de altíssima resolução e voltada principalmente a aplicações gráficas. Esta placa, sucesso no mercado norte-americano, poderá ser vista operando no Executivo XT, outro microcomputador desenvolvido pela Sysdata.

Microlínea

A Microlínea lançará um terminal inteligente, que processa todas as funções de um PC normal, mas que foi desenvolvido especialmente para rede de micros, o que reduz em 25 por cento o investimento necessário por estação de trabalho.

Em seu stand, em conjunto com a Sistenac, fabricante de placas para rede, a Microlínea mostrará também a versão 2.0 do software de rede NET-MB, um sistema *stand alone*, que segundo a empresa substitui com vantagens o MS-DOS, da Microsoft, para redes de 16 bits, baseadas em processamento distribuído.

SMS

A SMS deseja mostrar a importância dos estabilizadores/condicionadores e sistemas No-Break para a performance e segurança de micros das linhas Apple e PC/XT/AT e de caixas registradoras aos visitantes do evento. Assim, demonstrações práticas em seu stand envolvendo dois conjuntos modularizados, projetados para trabalhar em sincronia entre si: o Energie I — estabilizador/condicionador (0,8 KVA), e o Energie II — No-Break com bateria selada (1 KVA), tendo ainda um módulo opcional de expansão de bateria, equipado com bateria automotiva.

SUPER BIT INFORMÁTICA
SÃO PAULO - SP - FONE: 857.6064
CAIXA POSTAL 6969 - CEP: 01051

PARA SUA SEGURANÇA
- Damos Garantia Suprimento Técnico
- Todos os programas acompanhados
- Usamos fita HD (Alta Qualidade)
- Como Adquirir

Preço de cada PACK: Cz\$ 250,00 em fita
Para pedidos em disco, acrescentar:
* Cz\$ 120,00 para cada PACK
* Cz\$ 240,00 acima de 2 PACKS

PACK 2: TRAIL BLAZER
ANIMALS BASQUET
FUTURE KNIGHT
THE CASTLE
AMERICAN TRUCK
VAMPIRE
THE CASTLE 2
CAMELOT WARRIOR
FORMATION 2
PACKS
CONFUSED
KEY COMMAND
PAPOLS

AGORA, VAI VIRAR A REVISTA
"ESTE ANÚNCIO JÁ VIROU A CABEÇA III"

Super Bit
MSX MSX MSX MSX MSX MSX

CAIXA ELETRÔNICO KURVAL

Instale um Kurval XT, com até 736 kbytes na sua empresa. Ele é a via eletrônica perfeita para a expansão de seus negócios e a entrada permanente de lucros.

Kurval XT nunca fica parado. Dinheiro em caixa até na hora da compra.

E muito mais dinheiro em caixa com os resultados que ele traz. Tudo isto sem lhe trazer problemas porque a Kurval tem um sistema de assistência técnica permanente garantida pela própria fábrica. Com toda a segurança de quem veio para ficar.

Compre o Kurval XT e você só vai ter o seu micro parado se quiser.

kurVAL tecnologia

ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL

Fábrica: (021) 208-1353/208-3699

Revendedores: Rio de Janeiro: MICROMAO - Tel. (021) 222-6088;

TEXTO RIO - Tel. (021) 262-2055; R. J. E. INFORMATICA - Tel. (021) 253-4726;

R.R. SISTEMAS - Tel. (021) 255-9513; Brasília: MICROFILE - Tel. (061) 274-7215;

Fortaleza: MICRO'S SISTEMA - Tel. (085) 221-4086;

Recife: INFORMATICA - Tel. (081) 224-5886; Rondônia: COPYRON - Tel. (069) 221-4311.

VII FEIRA DE INFORMÁTICA

Scopus

Importantes lançamentos marcarão e presença da Scopus na feira deste ano. A empresa apresentará uma nova família de micros: o Nexus 3600. Onda da grande velocidade de processamento e discos flexíveis de 1,2 Mbytes, e nove máquinas é um competidor com IBM-PC/AT a funcionar com o sistema operacional Sina 3.0. A memória principal do Nexus 3600 é de 736 Kb de RAM.



Nexus 3600

Outro produto de peso no stand de Scopus é da linha Apple. Trata-se do Spectrum EO, equipamento de última geração dessa linha, versão *enhanced*. Com um design avançado, a Scopus mostra seu novo micro já com UCP equipada com cartão trifunção *ed*, que realiza a compatibilidade de máquina com o Apple IIa. O Spectrum conta ainda com monitor monocromático, fósforo verde, de 12" e 16 Kb de memória EPROM.

A empresa lançará ainda o processador de comunicação PC 3274, que é um concentrador de terminais e impressoras compatível com e concentradora IBM-3274 remota. O PC 3274 suporta 16 dispositivos coaxiais do tipo A. Poderão também ser vistos na feira os terminais de vídeo e soluções para ligação micro-mainframes, desenvolvidos pela empresa.

Multidigit

A família Multidigit apresentará no evento cinco novos membros, todos baseados em tecnologia de disco magnético rígido. A Multidigit Tecnologia lançará assim a unidade de disco winchester: OW2061, de 25,52 Mb não formatados, voltada a micros compactos; e os conjuntos de unidades de discos a controladoras Multicard: o MC2021 e o MC3021, de 25,8 Mb e 38,28 Mb não formatados, respectivamente, ambos com interface IBM e ocupando espaço de 1,5 slots do IBM-PC.

KMP

A KMP expõe no evento as três categorias de cabos por ela desenvolvidos: o Flat Cable (cabo plano extrusado, usado para a interligação de periféricos, circuitos e estágios de equipamentos); Radioflex (cabo coaxial, que interliga terminais e inúmeras aplicações em telainformática); e finalmente o Audioflex (cabo multicondutor, ideal para ligação de periféricos, circuitos, estágios e acessórios de áudio).

Comicro

A Comicro comparecerá com sua tradicional linha de estações e softwares de computação gráfica, a lançará a ETC-9010/10, uma estação gráfica para aplicação da CAD, voltada à área de CN (comando numérico) e baseada em micro da linha PC. A ETC-9010/10 vem com monitor de 14" e mouse. O equipamento foi apresentado aos paulistas, no mês de agosto durante a 4ª EXPOCON - Exposição de Comando Numérico a Correlatos, promovida pela Sobracon.

EPROM COMPUTAÇÃO

PROMOÇÃO!
VÁRIOS JOGOS
EM UM DISCO

JOGOS (DISQUETES) - APPLE

J1) CONAN O BÁRBARO - AVENTURA	C2\$ 550,00
J2) GHOSTBUSTERS - CAÇA FANTASMAS	C2\$ 550,00
J3) DRAW POKER - KUNG-FU - XADREX - PEGUE A GALINHA	C2\$ 450,00
J4) FLIPPERAMA - SABOTAGEM - MODN PATROL II	C2\$ 400,00
J5) CHOPPUETER - HELICOPTERO CONTROLE / FALCONS / ZENITH	C2\$ 470,00
J6) SKY FOX - SIMULADOR VÔO EM TEMPO DE GUERRA	C2\$ 550,00
J7) CARMEM SAN DIEGO - DETETIVE - INVESTIGAÇÃO	C2\$ 550,00
J8) ZAXXON - CONGO BONGO - GUERRA/CAÇADORES	C2\$ 450,00
J9) KARATEKA - GRAND PRIX	C2\$ 350,00
J10) SEX COMICS - CENSURADO	C2\$ 1000,00
E MUITOS OUTROS	

UTILITÁRIOS - BOOBOL SYSTEMS - APPLE

U1) MALA DIRETA - 760 NOMES/DISCO - DISCO MESTRE E DADOS	C2\$ 2300,00
U2) CONTROLE ESTOQUE - C/ORDENAÇÃO ALFAB. 1400 ITENS/DISCO	C2\$ 2400,00
U3) ALFA PLOT - SUPER EDITOR DE GRÁFICOS	C2\$ 1800,00
U4) FONTRIX V. 1.5 - EDITOR DE LETRAS GRÁFICAS	C2\$ 1950,00
U5) PRINT SHOP - DESENHO DE GRÁFICOS	C2\$ 500,00

SOLICITE SEUS PROGRAMAS HOJE MESMO! PARA ISSO ENVIE COM SEU PEDIDO, CHEQUE NOMINAL OU VALE POSTAL PARA:

EPROM COMPUTAÇÃO DE COSMOPOLIS LTDA

AV. ESTER, 342 - 1º ANDAR - CENTRO

COSMOPOLIS - CEP. 13150

MAIORES INFORMAÇÕES E CATÁLOGOS: FONE (0192) 721549

MSX Informática

Novidades não faltam no stand de MSX Informática. A software-house programou a apresentação de diversos produtos para o público da Informática-87. Entre eles, os usuários da linha MSX já contam com: o CP/MSX, que viabiliza o acesso dos equipamentos a programas profissionais compatíveis com CP/M 2.2, diante da informação dos parâmetros de formação do disquete a ser utilizado; e o programa de CAD/CAM, desenvolvido em linguagem C, que permite o desenho de projetos técnicos em três dimensões e sua movimentação na tela em todos os sentidos, destinados e arquitetos, engenheiros e projetistas.

Outros lançamentos de destaque da empresa são o programa Integrado de Comunicação a Transferência de dados que, além de permitir o acesso ao Cirandão, Renpac, Videotexto, CBBS, etc. possibilita a comunicação com outros micros; e o novo Kit da MSX Informática que permite acentuação em nosso idioma em padrão ABNT "BRASCI" (há impressoras estrangeiras ou nacionais que não contam com este recurso, sem alterar seus recursos gráficos interiores).

Micro Base

A Micro Base Informática apresentará seus novos produtos — o NET16-MB, um sistema operacional multiusuário em rede, e o Cobol II-MB, compilador para linguagem Cobol, ambos voltados a equiloamentos de 18 bits — em um stand próprio de 50 m².

O NET16 é funcionalmente compatível com o MS-DOS Versão 3.00 e sua comercialização será feita em regime de OEM. Para o Cobol II, a empresa revela um preço de 150 OTN.

PC Software

A PC Software se fará presente na feira deste ano através de apresentação de seus produtos nos stands da Microtec, Sector e ATS. A ausência de stand próprio promete não inibir o lançamento da software-house carioca. Trata-se do novo ABC, versão implementada do processador de texto lançado há quatro anos. A nova versão passa a operar com 255 colunas de texto, trabalhando em rede e em ambiente multiusuário.

Humana

A grande novidade da Humana, responsável pela criação do programa Z, será o filtro 3270R, para comunicação micro-mainframe, via Renpac. Um lançamento que visa atender à falta de opções para acesso assíncrono a mainframes, detectada pela empresa no mercado. Outros produtos — expostos nos atuais stands da Scopus, Microtec, Proceda e Prológica — compreenderão o Z-VTX, filtro para Videotexto (13 OTN), lançado na ExpoSoft; a versão 1.13 do Z, com tratamento completo dos atributos de campo, para melhor emulação de terminais, e toda a linha de filtros de comunicação para PC da Humana.

Mira

A Mira se fará presente à feira através da exposição de seu principal produto — o Sistema Operacional Mira — em cinco stands distintos, todos eles da empresa consorciadas as quais a tecnologia de sistemas Mira integra a formação de seus produtos (tais como: as redes locais Saga, Cetus, Eden etc.). O sistema desenvolvido pela empresa carioca aplica-se não só às redes, mas ainda à automação industrial, comercial e à transferência de ambientes mono para multiusuários, destinado a máquinas de 16 bits. O produto tem um custo individual de 80 DTN.

Compucenter

São cinco os lançamentos que a Compucenter apresentará nesta Feira: o sistema operacional MS-DOS, compatível com IBM-PC que passa a contar com suas mensagens e documentos em português; o Analyst/Designer Toolkit, que possibilita desenhar diagramas em diversos tamanhos; o Turbo BASIC com editor interativo e sistema de depuração por "trace"; o Turbo C compatível com ANSI C; e a versão 5/PC do ROBMS Oracle, que traz ao mercado implementação disponível de Banco de Dados Relacional distribuído.

Kernel

A Kernel participará da feira internacional através de seus produtos exibidos no stand da Matix, distribuidora paulista, e aproveitará a ocasião para fazer o lançamento de três novos sistemas voltados à linha PC. Os novos softwares são: um sistema de administração imobiliário, chamado Locus; um sistema para escritores, composto por agenda, módulo para referências bibliográficas, resenhas de livros etc., conhecido como Escriba; e um sistema de contabilidade. O INN, sistema para automação hoteleira, e o cinto de utilidades, dois produtos já lançados pela empresa fluminense, também estarão em exposição no evento.

Módulo

O Cipó e o Caipira, dois sistemas da software-house carioca Módulo, também marcarão presença na VII Feira de Informática. O Cipó é utilizado na comunicação de dados entre micros diferentes (de 8, 16 e 32 bits), compatibilizando equipamentos disponíveis no mercado. Já o Caipira é o "inimigo número um" da pirataria, tratando-se, pois, de um sistema de proteção contra cópias não-autorizadas. Outros produtos desenvolvidos pela Módulo deverão também participar do evento atrelados ao SOX. São os utilitários do sistema operacional da Cobra: AT, Batch, Cron, Crontab, Chargefee, LastLoun, Wall-Write e Mailx.

Task

A Task Sistemas de Computação pretende transformar seu stand no Pavilhão Anexo do Anhembi, numa verdadeira fábrica, representada por um painel no qual a entrada do stand corresponderá aos portões principais da fábrica. Esta foi a maneira que a Task encontrou para mostrar em operação a versão 3 do Forponto, sistema de controle de frequência de funcionários, para a linha PC.

As outras atrações da software-house fluminense são os lançamentos: Forcont II (sistema de contabilidade) e o Forestoq, sistema para controle de estoques de lojas de moda que utiliza caneta ótica.

SPA/SPI

A SPA/SPI (Leia-se Open Access) também se fará presente à feira, mostrando com destaque a versão para redes do carro-chefe da empresa: o Open Access II. O sistema para linha PC é composto pelos módulos: banco de dados relacional com linguagem SQL, linguagem de programação estruturada, planilha com memória virtual, gráficos até 3D, processador de texto, agenda e comunicações, apresentando nessa nova versão proteção automática dos dados durante processamento ou impressão, manipulação simultânea dos arquivos por múltiplos usuários e cópia de segurança na entrada de dados em sua operação, em ambientes de redes.

Brasoft

A Brasoft este ano também não conta com stand próprio, mas marca sua presença em vários outros como o da Prológica, SoftTec, Proceda e Softin. Os produtos apresentados pela empresa são os mesmos da Expo-Soft-87: a nova versão 2 do processador de texto WordStar, totalmente em português, com instalação instantânea, que serve a todas as impressoras e lê planilhas Lotus 1-2-3 e Symphony; e sua primeira versão da rede local, totalmente em português com comandos, menus e telas de ajuda já versados, sendo compatível com placas Prinet 10, PC/Net e Protocolo.

SOFTWARE

PROGRAMAÇÃO DBASE

Documentação a Dapuração de programas DBase ficou mais fácil com os utilitários DB2/DB3REF que permitem a listagem das fontes DBase mostrando as variáveis utilizadas a suas ocorrências.

PROGRAMAÇÃO BASIC

Acesso sequencial Indexado (ISAM) para MBasic, QuickBasic, Turbo Basic. Conjunto BISAM - Subrotinas fonte Basic para criação e manutenção de arquivos de Índices, utilizando árvore binária. Raciocínio de registros em mãos de 4 segundos.

Na Documentação a Dapuração das fontes Basic, os utilitários BASR8/16, que listam variáveis a linhas ou rótulos rafeanciados, fazem o desenvolvimento mais rápido e confiável.

Solicita nossos resumos técnicos Grátis.

Entrega para todo o Brasil via SEDEX.

MICROSOLUÇÃO CONSULTORIA E SISTEMAS LTOA.

Rua Evaristo da Veiga, 41 grupo 607
20.031 - Rio de Janeiro - RJ
Fone: (021) 240-9101.

UNIVERSOFT

Você presente no futuro

- Jogos aplicativos, e utilitários para linha MSX
- Garantia de reposição, por 30 dias a contar do dia de remessa, contra problemas comprovados. Em nossos produtos.
- Manuais em português
- Entrega em 15 dias úteis
- Assistência aos usuários pelo telefone (011)-825-5240
- Entrega em 10 dias úteis
- As mais recentes novidades
- Programas em fita e disquete
- Promoções especiais todos os meses: Para pedidos colocados este mês, recebe grátis um copiar ou aplicativo utilitário a sua escolha. Não perca tempo.

Obs.: Só terá direito à promoção os pedidos cujo o valor mínimo for R\$ 800,00

MSX

R\$ 80,00 — Road fighter, Antart adv, Tennis, Hero thesers, Frogger, River raid, Xadrez, Buck rogers, Baseball, Punchy, Ginko goto, Bakasuka, Elevator action, Goonies, Hyper rally, Circus charly, Rollerball, Valkur, Bosconian, Maximo, Galaga Exelon S, Time pilot, Lemans, Hole in one, G prix world, samanta fox (4J), Oni Shit, Columbia

R\$ 100,00 — Kung fu master, Grog's revenger, Luta livre, North sea helix, Knight mare, Batman, Inti karate, Green beret, Spitfire 40, Avenger, Dan buster, Eldon, Strip poker, Knight tyme, Zanac, Time trap, Desolator, Gyrodine, The hobbit, Zalic wood, American truck, Clberium, Hero-x, Flight deck katedoscope spec, Jet the nipper, Guadiol, The castle, Future knight, Camelot warriors, Thunder Star soldier.

TK 90 - 95

Solicite catálogo completo Como adquirir nossos produtos.

— Por telefone: Basta ligar e fornecer os títulos desejados. Mencionando o tipo do seu equipamento.

— Por correio: Enviado ao endereço abaixo, citando nome e endereço completos. Anexo a cheque nominal e cruzado para JCS Informática e Comércio Ltda.

— Rótulo mínimo de R\$ 400,00

JCS - INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA.
Caixa Postal 1678 Ag. Centro
São Paulo - SP CEP 01051
Telefone (011)-825-5240

Nasajon

As vedetes do stand da Nasajon desta vez não virão dos aplicativos, "especialidades da casa". O Multifile II, base de dados relacional para equipamentos da linha PC, é uma das vedetes. Desenvolvido pela empresa paulista, Computersoft, e comercializado com exclusividade pela Nasajon, o Multifile incorpora gerador de relatórios, gráficos e programas e custa 1/3 do preço dos produtos concorrentes (dBase etc.).

A outra novidade é um curso de introdução ao Microcomputador em videocassete que apresenta ao usuário o computador, sua operação e seus periféricos. O custo previsto é de R\$ 5 mil a 8 mil.

Na área de aplicativos, a Nasajon lançará ainda quatro novas versões para PC dos sistemas: Controle de Contabilidade 3.0 e Folha de Pagamento 3.2 (sendo os dois últimos também para 8 bits com CP/M) estoque 3.0; Contas a Receber/Pagar 2.0; todos incorporando rotinas de memória virtual. Outro lançamento importante é o Sistema de Livros Fiscais, compatível com todos os microcomputadores nacionais.

E finalmente a empresa mostrará ainda seus novos manuais, agora com formato internacional e sistema de fichário, o que facilitará anexação de releases a implementações.

Convergente

"Através de uma participação pulverizada", como prefere afirmar o Diretor da Convergente Rui Góes, o processador da texto — Carta Certa para PC — poderá ser encontrado no evento em nova versão (1.4), nos stands da Microtec, Scopus e ADP Systems. O Carta Certa II apresenta filosofia WYSIWYG, ou seja, o texto formatado na tela é igual ao texto final impresso, o que permite o lay-out do texto na página. Além dessa implementação, a nova versão traz a opção multicolumnada, mala-direta mais sofisticada, janela para extração de texto, entre outras novidades. O novo processador custa 90 OTN.

Fluxo Informática

O Vig-Help, utilitário para PC criado para otimizar a operação da fluxo, apresentado na Expo-Soft/87 pela Fluxo Informática também será o principal produto da empresa nesta feira, mas já em nova versão. O software, desenvolvido pela VIG PC do Rio, antes destinado somente a folha de pagamento, agora auxilia todos os sistemas da fluxo, contando com tecnologia mais avançada e complementações, como a possibilidade de criar senhas de acesso ao sistema e relatórios, oferecendo um espelho de todas as operações efetuadas, além das características anteriores: comando embutido, possibilidade do usuário gerenciar as operações sem sair do sistema operacional e oferecendo cópias.

Pansophic

A Pansophic Sistemas de Computadores Ltda, presente na Informática 87, apresentará dois novos softwares: Corporate Tie e Telon. O primeiro, destinado à ligação micro-mainframe para ambiente CICS, é um sistema de múltiplas funções e conecta os ambientes de processamento de PC com mainframe IBM. O outro lançamento da empresa realiza todo o ciclo de geração de uma aplicação. Útil no desenvolvimento de aplicações gerais de um Centro da Processamento de Dados, o Telon funciona em ambiente IMS DB/DC ou CICS/VS.

Boucinhas

A Boucinhas & Campos Consultores S/C trará para o pavilhão Inflável do Anhembi dez pacotes administrativos integrados que rodam em micros PC ou am redes. São eles: contabilidade, contas a pagar e a receber, folha de pagamento, faturamento, controle financeiro, estoques, orçamentário e controle de pedidos de vendas a compras. Os sistemas integrados custam 320 OTN. E além deles, serão ainda apresentados o SPCE (Sistema de Planejamento e Controle de Estoques) e o SCG (Sistema de Contabilidade Geral), também para a linha PC, cujos preços são 50 e 30 DTN, respectivamente.

Infocon

Três novos produtos da empresa Infocon Software poderão ser vistos nos stands da Edisa e Digirade. O primeiro deles, será o Oftalmo — um software para análise do diagrama do globo ocular que roda em micros PC. D segundo lançamento é o Easyshell, Interpretador de comandos Unix com menus programáveis. E finalmente o Infoword, processador de texto compatível com o Wordstar, cujo material didático também será lançado em sua segunda edição pela Editora McGraw-Hill, durante o evento.

IESA

A IESA — Tecnologia de Sistemas Ltda., além de seu carro-chefe Mosaico (software para desenvolvimento de sistemas), mostrará nesta feira dois grandes lançamentos. Trata-se do GAP, um gerador de aplicações para micros de linha PC a compatíveis, e da um apoiador de DFD (Diagrama do Fluxo de Dados), que futuramente devará ser integrado ao Mosaico.

A um custo de 29 OTN, o GAP pretende derrubar no mercado sistemas como: Open Access e dBase. Já o apoiador de DFD está estimado em 180 DTN, igual preço do Mosaico, nova versão.

Cibertron

Novos softwares para a linha MSX serão as atrações de Cibertron Eletrônica, nesta VII Feira Internacional. Trata-se de dois programas em disquetes — a Planilha MSX e o Assembler/Disassembler. Também na área de softwares, deste vez destinados ao TK3000, a empresa apresentará o Print-Shop, um aplicativo gráfico, lançado na Feira da Microdigital, realizada em maio último.

Planconsult

A Planconsult estará lançando na feira o gerador de gráficos DataEase Graftalk, que chega simultaneamente ao mercado brasileiro e ao norte-americano. Em seu stand, a empresa apresentará as vantagens de transformar milhares de informações em gráficos e tabelas, aplicando-as em sistemas de apoio à decisão (SAD). Mostrará também os diversos aplicativos disponíveis para o gerenciador de Banco de Dados, DataEase 2.5.

Datalógica

Na Informática-87, a Datalógica estará presente com quatro novos utilitários para auxílio do dBase III e III Plus, Formem a linha dBase Tools o For-C Programmers Utilities, para módulo estatístico; o For-C Programmers Library; e o For-P, "Turbo Pascal", Programmers Library. Para os módulos gráficos, a Datalógica lança o The Graphics Library, que permita gráficos com aplicações de cores e caracteres. Além dos lançamentos, a Datalógica apresente no evento a Série Master.

Intercorp

A Intercorp, empresa distribuidora de softwares internacionais, levará para a feira as novidades da Lotus Development Corp., da ANSA Software e da Microsoft Corp.. Via-Intercorp, a Lotus apresentará as últimas versões: do FreeLance 2.0 (sistema para leitura e incrementação de gráficos e diagramas); o Maasura 1.0, usado na coleta de dados, análise e visualização; o Manuscript 1.0, processador de texto e gráfico; e ainda o Hal, software para expansão da capacidade e adição de funções no Lotus 1-2-3.

Já representando a ANSA estará na feira o Paradox, versão 1.11 — pacote de banco de dados relacional para micros IBM-PC, compatíveis; enquanto a Microsoft trará, ambos totalmente em português, o sistema operacional MS-DOS 3.2 e o processador de texto MS-Word 2.0.

Hitech

A Hitech apresentará nesta VII Feira a versão 2.0 do P-CAD, software destinado a projetos de circuito impresso, que permita usar ambos os lados da placa do circuito, e cada instante da operação pode ser acompanhado através de fluxograma mostrado no vídeo. O produto, desenvolvido pela P-CAD Personal CAD Systems Inc., será comercializado a partir do evento, pela Hitech, representante exclusiva no Brasil, do software compatível com micros IBM-PC.

* N. R.: É importante ressaltar que até a data do fechamento desta edição muitas empresas ainda apresentavam dúvidas sobre o lançamento de produtos a mesmo quanto à sua participação no evento.

CIBERTRON

A QUALIDADE EM SOFTWARE

Para a feira de Informática (31 a 6 de setembro) a Cibertron reservou diversas novidades para o seu MSX, veja abaixo algumas delas e venha nos visitar, será um prazer tê-lo conosco!

GAME PACK EM FITA / DISKETTE

GAME PACK I	Pitfall II, Thezeus & Galaga
GAME PACK II	Goonies, Alpha Squadron & Exerion
GAME PACK III	North Sea Helicopter, Knight Mare & Animal War
GAME PACK IV	Hyper Rally, Road Fight & Star King
GAME PACK V	Hyper Sports III, Exerion 2 & Kung-Fu Master
GAME PACK VI	Twinbee, Stop The Express & Zaxxon 2
GAME PACK VII	Circus Charlie, Athletic Lander & King's Valley
GAME PACK VIII	Avenger, Xyzolog & Hyper Sports II
GAME PACK IX	Desolator, Front Line & Zanac
SIMULADOR DE VOO 737	

APLICATIVOS EM FITA

MSX-WORD V.1.8
ASSEMBLY & DESASSEMBLY V.1.D
PLANILHA MSX V.1.D
BANCO DE DADOS V.1.0

APLICATIVOS EM DISKETTE

MSX-WORD V.1.8
ASSEMBLY & DESASSEMBLY V.2.D
PLANILHA MSX V.2.D
CONTROLE DE ESTOQUE V.1.1

APLICATIVOS EM CARTUCHO

MAXIMIZADOS

O mais completo e sofisticado Banco de Dados para a linha MSX. Permite seu uso em micros que contenham sua memória ampliada até 1 K Byte! Opera com Diskette ou Fita.


Manual de operação contendo 140 páginas + manual de referência!

REVENDEDORES

AMAROSOM, BRUNO BLOIS, BRENO ROSSI, CINÓTICA, CMOS (083) 221-1098 PB., DUPLO R LINS, ELDORADO, ELETRÔNICA RADIANTE (067) 521-3330 MS, FILCRIL, JOPAR 395-4767 RJ, LEO FOTO RJ, LABORFILMS 961-1478 PE, MAGNODATA (D11) 255-7653, MICRO E MACROS S. J. CAMPOS, ROT-CLUB (091) 223-0757 PA, SHOP AUDIO & VIDEO STº ANDRÉ, SPD (071) 230-42334 BA, SOFTSHOW (061) 273-3055 OF, SU-ING RJ, VIDEOMÁTICA (D474) 22-4382 SC.

 **CIBERTRON**
SOFTWARE

ESTAREMOS NA
INFORMÁTICA '87/SP




Lançada pela Plus Informática, a interface digitalizadora SET-BIT, para equipamentos da linha Apple, chega como um grande reforço para os profissionais da área de vídeo e uma importante aquisição para os hobbistas declarados.

A interface digitalizadora SET-BIT

Uma boa notícia para os *videomaniacos*, amadores ou profissionais: a Plus Informática lançou a interface digitalizadora SET-BIT, que permite transferir uma imagem de vídeo para a página gráfica de alta resolução de qualquer microcomputador da linha Apple, possibilitando o seu armazenamento em disco, exibição em preto-e-branco na tela, impressão em papel ou gravação de volta em uma fita de videocassete, permitindo os mais interessantes efeitos.

A partir daí, os amadores poderão "profissionalizar" um pouco mais as suas gravações e os profissionais, com experiência e criatividade, contarão com mais uma arma eficaz para impressionar noivos, aniversariantes ou casais em bo-



das. A interface vem sendo aplicada com sucesso, também, por profissionais das áreas de desenho, publicidade e propaganda, engenharia e medicina, tendo sido utilizada no desenvolvimento do programa LUC (Laudo Ultra-sonográfico Computadorizado), tese de mestrado

do Dr. Flavio A. Prado Vasques (CRM-52-35.605-4), na UFRJ.

O EQUIPAMENTO

A interface SET-BIT combina hardware e software, consistindo em um módulo (120 X 80 X 70mm) ligado ao Apple através do conector "I/O Game" e um disquete contendo o conjunto de programas. A captação de imagens, em linhas gerais, é feita da seguinte maneira: o sistema faz uma varredura lenta no sinal de vídeo presente no módulo de entrada do digitalizador. Durante cada período vertical de varredura, o sistema carrega 192 amostragens, uma para cada fileira gráfica de alta resolução do Ap-

NÃO PERCA A SUA MEMÓRIA NEM PARE O SEU PROGRAMA.



- Autonomia de várias horas.
- Bateria interna selada ou automotiva.
- Saída estabilizada.
- Garantia de 12 meses.
- Entrega imediata.

Rio de Janeiro
Rua Dr. Garnier, 579
Rocha - RJ - 20.971
Tels. (021) 261-6458 e 201-0195
Telex: (021) 34016

São Paulo
Plameda dos Ubatans, 349
Indianópolis - SP - 04070
Tel.: (011) 578-6226
Telex: (011) 54651

GERATRON

Não basta salvar o programa. Quando a rede faltar o GERATRON continuará alimentando o seu micro, inclusive a impressora, como se nada houvesse acontecido.



GUARDIAN

neca

ple. Assim, uma coluna de pontos (*pixels*) é armazenada em cada varredura vertical, em 16,6 milissegundos. O momento, durante cada varredura horizontal, em que a amostragem é colhida, é atrasado do sincronismo horizontal, por um lapso de tempo que é aumentado muito lentamente, de acordo com a progressão da varredura do digitalizador.

O resultado: colunas sucessivas de pontos são obtidas, começando com um retardo horizontal (lado esquerdo da imagem) indo para um retardo maior (lado direito). Sendo necessário obter 280 colunas, um ciclo completo de varredura precisa de 280 X 16,6 milissegundos ou um pouco menos de cinco segundos.

Para uma busca em escala-cinza, o sistema faz uma escala de quatro ou oito níveis e efetua um número equivalente de varreduras completas. Os dados de cada varredura são combinados com os dados da varredura anterior após cada varredura, pelo software, que decide quando um ponto deve aparecer, baseado no nível cinza (luminosidade) que está sendo processado ou foi ajustado.

UTILIZAÇÃO

Para sua utilização, a interface SET-BIT exige um equipamento da linha Apple com 48 Kb de memória e pelo

```
*PLUS INFORMÁTICA
*SET-BIT
-> PROGRAMA - AUXILIAR
<A>JUSTE DE SINCRONISMO
<C>APTURA NORMAL
<4>TONS DE CAPTURA
<8>TONS DE CAPTURA
<V>ER IMAGEM NA MEMÓRIA
<S>ALVAR IMAGEM NO OISCO
<R>ESGATAR IMAGEM OO OISCO
<M>OSTRAR CATALOG
<F>IM
```

Figura 1 - Menu do programa auxiliar.

menos um drive, além de uma fonte de sinal de vídeo padrão PAL-M ou NTSC. Para o TK3000 IIe é fornecido um software especial, para aproveitar a sua dupla alta resolução.

Após inicializado o micro, surge um menu especial com duas opções:

1 - Demonstração, na qual são mostradas várias imagens gravadas, inclusive a de um exame de ultra-sonografia; e 2 - Auxiliar, que é o software digitalizador propriamente dito.

Escolhida a opção 2, aparece o menu da figura 1, bastando, para a escolha da opção correta, seguir as instruções do manual.

IMPRESSÕES DO TESTE

A interface SET-BIT foi testada em um equipamento Exato CCE, com dois

drives slim Super 5, e acoplado a uma câmara Camcorder Panasonic PV 320, gentilmente cedida por Sebastião Machado Filho, da Tiger Vídeo (telefone: 254-8249), que nos assessorou nos testes de vídeo. Os resultados obtidos sempre corresponderão à expectativa, desde que as imagens oferecidas à SET-BIT sejam de boa qualidade, bem nítidas e contrastadas, e que permaneçam estáticas por um período de quatro a cinco segundos, tempo necessário à varredura.

Os melhores resultados foram obtidos com imagens feitas em primeiro e primeiríssimo planos, ocorrendo acentuada perda de definição nos planos gerais e de longa distância.

Assim, a interface digitalizadora SET-BIT, sem dúvida, representa o início de uma nova era no campo da utilização do microcomputador em apoio às atividades de gravação em vídeo.

Análise feita pelo CPD de MS.

Nome: SET-BIT (interface digitalizadora para micros compatíveis com o Apple II que tenham pelo menos 48 Kb de RAM e um drive);
Fabricante: Plus Informática;
Endereço: Rua Senador Dantas, 117 - sala 1728, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 20031;
Telefone: (021) 262-4235;
Preço: Cz\$ 6 mil (valor em julho).


SINCA®

SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS

"PONTUALIDADE E SEGURANÇA NA SUA ADMINISTRAÇÃO"

SOFTWARES

- TODOS OS SOFTWARES MANTÉM UM MESMO PADRÃO DE PROJETO E DOCUMENTAÇÃO DE USO, O QUE FACILITA O USUÁRIO NA IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO.
- PERMITE USO DESCENTRALIZADO COM SISTEMA DE SENHAS DE ACESSO PARA SEGURANÇA.
- SÃO 9 (NOVE) SISTEMAS INTERFACEADOS DE FÁCIL USO E MANUSEIO, IMPLANTADOS MODULARMENTE.
- COM O SINCA-DSI A SUA EMPRESA VAI MANTER EM DIA AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À EFICÁCIA DE SUA ADMINISTRAÇÃO.



PCs, SUPERMICROS E SUPERMINIS

CONT - DSI - CONTABILIDADE GERENCIAL
FPG - DSI - FOLHA DE PAGAMENTO
CPG - DSI - CONTAS A PAGAR
CRB - DSI - CONTAS A RECEBER
LRS - DSI - LIVRO REGISTRO SAÍDAS
LRE - DSI - LIVRO REGISTRO ENTRADAS
EST - DSI - CONTROLE DE ESTOQUES
ORÇ - DSI - ORÇAMENTO
ATF - DSI - ATIVO FIXO

FILIAL
SÃO PAULO: AV. PAULISTA, 648 - BL. 4 - 3.º and.
TEL.: (011) 283-1992
CEP 01310



MATRIZ
RIO DE JANEIRO: RUA MARIZ E BARROS, 711 - TIJUCA
TEL.: (021) 284-3490
CEP 20270

DSI - DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA.

Utilizando os comandos BASE, VPEEK e VPOKE neste programa, você poderá observar como são construídos os caracteres do MSX.

Caracteres do MSX

Nelson N. S. Santos

Os equipamentos da linha MSX têm 16 Kb de *Video RAM* (VRAM) separada da memória principal. Ela é gerenciada e sofre *refresh* pelo *Video Display Processor* (VDP), um processador de 8 bits compatível com o TMS 9929A, fabricado pela Texas Instruments. Seus nove registradores podem ser acessados via BASIC através da função VDP, mas isto é assunto para outro artigo... Essa separação dá aos MSX duas grandes vantagens:

1º) Velocidade de processamento — o processador principal (o Z-80) não faz o *refresh* da VRAM (ele não perde tempo com isto), aumentando em muito a velocidade da máquina; e

2º) Economia de memória — o mapeamento da tela não utiliza a memória principal. Assim sendo, os 28815 bytes estão realmente livres.

A VRAM é dividida em várias seções, cada uma delas com uma função específica. É possível acessá-la via BASIC através de:

- BASE — fornece o endereço inicial das várias tabelas da VRAM;
- VPEEK — lê o conteúdo de um endereço (entre 0000 e 3FFF) da VRAM; e
- VPOKE — escreve um dado (entre 00 e FF) na VRAM.

O esquema da figura 1 é bastante útil.

O PROGRAMA

O programa, usando BASE, VPEEK e VPOKE, permite que você observe como são construídos os caracteres do MSX.

A linha 10 prepara a tela, estabelecendo SCREEN 1; e a linha 20 faz com

que todas as variáveis numéricas sejam inteiras, para maior velocidade. Na linha 30 definimos as variáveis B6 e B7 que conterão, respectivamente, os endereços iniciais da tabela de cor e de padrões em SCREEN 1. Consulte a figura 1 em caso de dúvida.

O loop FOR-NEXT das linhas 40 a 70 redefine os caracteres 250 e 219, que passam a ser rigorosamente iguais e com a seguinte conformação:

```
11111111
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
```

TABELA / SCREEN	0	1	2	3
Nomes	BASE(0)=0000	BASE(5)=1800	BASE(10)=1800	BASE(15)=0800
Cor	***	BASE(6)=2000	BASE(11)=2000	***
Padrões	BASE(2)=0800	BASE(7)=0000	BASE(12)=0000	BASE(17)=0000
Atributos de sprites	***	BASE(8)=1B00	BASE(13)=1B00	BASE(18)=1B00
Padrões de sprites	***	BASE(9)=3800	BASE(14)=3800	BASE(19)=3800

Figura 1 — Endereços hexadecimais das tabelas da VRAM.

Os bits de valor 1 serão impressos na cor do "texto", e os bits de valor 0 na cor do "fundo". Para que nos serve então redefinir dois caracteres rigorosamente iguais? Bem, em SCREEN 1 é possível alterar as cores do "texto" e do "fundo" para caracteres, e não para posições de tela.

É isto que fazemos nas linhas 80 e 90. Em 80, através de um VPOKE na tabela de cor, fazemos a cor do "texto" do caractere 250 ser amarelo-escuro (A=10) e a cor do "fundo", preto (1); e o colocamos na variável D1\$. Em 90, respectivamente, amarelo-escuro (A=10), vermelho-escuro (6) e D2\$.

As linhas de 100 a 150 obtêm o número do caractere desejado: a linha 100 limpa o buffer de entrada e a linha 150 verifica se o número digitado é válido.

Na linha 160, a variável BL é inicializada de modo a apontar para o primeiro byte de definição do caractere. O loop FOR-NEXT iniciado na linha 170 obtém cada byte do padrão através de VPEEK (190), os transforma em strings binária e hexadecimal (200), e acerta os tamanhos destas strings para oito e dois dígitos (220 e 210).

Outro loop FOR-NEXT iniciado na linha 230 imprime as strings binárias (na

Caracteres do MSX

```
10 KEY OFF: SCREEN 1: COLOR 15,4,7:CLS
20 DEFINT A-Z
30 B0=BASE(6):B7=BASE(7)
40 FOR F=0 TO 7
50 IF F=0 THEN VPOKE 250*B,0:VPOKE 21
9*B,0:VPOKE 250*B,0:VPOKE 219*B,0
60 VPOKE (250*B)+F,0:VPOKE (219*B)+F
70 NEXT F
80 VPOKE B0+(250/B),0:VPOKE D1$=CHR$(250)
90 VPOKE B7+(219/B),0:VPOKE D2$=CHR$(219)
100 IF NOT INKEY$="" THEN 100
110 LOCATE 0,1: PRINT "QUAL O NUMERO DO
CARACTER?"
120 LOCATE 10,3:PRINT " "
130 LOCATE 10,3:LINE INPUT D$
140 D=VAL(D$)
150 IF D<0 OR D>255 THEN 120
160 BL=B7*(8*D)
170 FOR F=0 TO 7
180 LOCATE 5,6:F
```

```
190 CP=VPEEK(BL+F)
200 CP0=BINS(CP):HV0=HEX$(CP)
210 IF LEN(HV0)=1 THEN HV0="0"+HV0
220 CD0=LEFT$("00000000",8-LEN(CP0))+CP0
230 FOR G=1 TO 8:BV0=MID$(CD0,G,1)
240 IF BV0="0" THEN PRINT D1$:ELSE PF
INT D2$
250 NEXT G
260 PRINT " = "HV0" HEX"
270 NEXT F
280 LOCATE 0,17:PRINT "DIGITE 'S' PARA O
UTRO"
290 PRINT "DIGITE 'N' PARA PARAR"
300 IF NOT INKEY$="" THEN 300
310 D0=INKEY$
320 IF D0="S" OR D0="s" THEN 100
330 IF D0="N" OR D0="n" THEN SCREEN 0:END
340 GOTO 310
```

posição anteriormente determinada na linha 180): um caractere 250 (preto) para cada bit 0 e um caractere 219 (vermelho) para cada bit 1. Muita atenção com os pontos-e-vírgulas (;) da linha 240.

O valor hexa é impresso (260) para que se possa ver como o valor do byte se relaciona com o padrão. As linhas de 280 em diante permitem que você continue ou termine o programa.

Não deixe de analisar os caracteres que redefinimos e o cursor: caractere

255. Digite 255 e retome com a tecla de movimentação sobre o 2 ou o 5, antes de digitar < CR > ou RETURN. Observe como o cursor *espelha* o caractere sobre o qual está posicionado.

Nelson N. S. Santos é autor do livro "Além do BASIC", sobre Assembly para a linha Sinclair. Especializou-se na área de linguagens, e atualmente é Tradutor Técnico e Consultor Independente de Software, principalmente na área de processamento de texto.

NYDA 200 plus



O "CULT-MICRO"

- 8,00/4,77 MHZ
- RAM de 832 KB
- 8 SLOTS p/ Expansões
- 9° SLOT (opcional) p/ OMA
- até 160 KB de EPROM
- 02 KB de EEPROM
- Botão de reset manual
- até 11 canais de OMA

MONYDATA

IMPRESSORAS



E MAIS:

- COMERCIALIZAÇÃO / ALUGUEL
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
- DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
- SOFTWARE BÁSICO E APLICATIVO
- ASSESSORIA E CONSULTORIA
- BUREAUX DE SERVIÇO
- SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO
- BLOCK-TIME

PERIFÉRICOS EM GERAL

- MESAS DIGITALIZADORAS
- TRAÇADORES GRÁFICOS
- MOUSES/CÓDIGO DE BARRAS
- BUFFER PARA IMPRESSORAS
- REDE LOCAL DE MICROS
- EMULAÇÃO DE TERMINAIS
- LIGAÇÃO MICRO MAINFRAME
- CABOS LÓGICOS/CAIXAS COMUTADORAS
- VIDEOS E TERMINAIS
- MODEMS — INT./EXT.
- ESTABILIZADORES / NO-BREAKS
- MÓVEIS E ACESSÓRIOS
- SOFTWARE APLICATIVO/APOIO
- SUPRIMENTOS
- DISCOS RÍGIDOS
- FITAS BACK-UP INT./EXT.
- INTELEX TANDEN

informidia

A "CULT-REVENDA"

Av. Presidente Vargas, 482
Conj. 1605/2013
Rio de Janeiro — RJ — CEP 20071
TEL. KS (021) 263-2655



Edittela/BAS

Welson James Pareschi

Edittela/BAS é um utilitário escrito em BASIC para micros da linha TRS-80, com sistema DOS, que possibilita a edição de uma tela usando gráficos, letras, números e caracteres especiais do CP 500 e compatíveis. Uma vez editada, a tela pode ser salva em arquivo no formato ASCII e posteriormente recuperada, ou então pode ser gerado um outro programa que contenha a tela.

O programa gerado por *Edittela/BAS* pode ser usado com outros, facilitando a criação de menus, telas de entrada de dados, desenhos, apresentação de programas etc.

Os comandos R, S, C, I, L, T, E, B, P e F são acionados pressionando-se CTRL (SHIFT + SETA para baixo) e a letra do comando; as SETAS movimentam o cursor. Detalhes dos comandos são descritos a seguir:

- **S** — salva no disco a tela que está sendo editada;
- **R** — recupera uma tela salva anteriormente pelo comando S;
- **C** — cria no disco um outro programa contendo a tela. Convém salvar a tela antes de se criar o programa para ter acesso a ela, em caso de alguma alteração;
- **I** — inverte a tela. Como o CP 500 não possui caracteres inversos, o comando inverte somente os caracteres gráficos, criando uma espécie de *negativo* da tela;
- **L** — limpa a tela (executa um CLS);
- **T** — alterna a edição gráfica com a edição alfanumérica. Um CTRL T aciona o modo alfanumérico; outro CTRL T retoma ao modo gráfico e vice-versa;
- **E** — encerra a edição atual sem efetuar nenhuma gravação da mesma e reinicia novamente o programa;
- **B** — acende ou apaga o cursor na edição gráfica. Aceso, o cursor *risca* a tela; apagado, não. Um CTRL B acende o cursor, outro CTRL B apaga o cursor e vice-versa;
- **P** — acesso aos caracteres especiais. Pressionando-se CTRL P aparecerão na última linha da tela todos os caracteres especiais disponíveis e um cursor. Posicione o cursor sobre o caractere desejado e tecla ENTER. O caractere será deslocado da última linha para a posição anterior do cursor na tela; e
- **F** — encerra as operações do editor e retorna ao BASIC.

```
10 'EDITTELA - Editor alfanumerico e grafico de telas
20 ' - por WELSON JAMES PARESCHI
30 ' - Rua Augusto J. Palma, 292 / cap 14075
40 ' - Ribeirão Preto, SP
50 '
60 '
70 CLEAR 5000:CLS:POKE 16419,143:POKE 16412,1:PRINTCHR$(21):PRIN
TCHR$(22):PO=960
80 '
90 'MENU DE COMANDOS E INICIALIZACAO
100 '
110 CLS:PRINT "E D I T T E L A / O A S - EDITOR ALFANUMERICO E O
RAFICO DE TELAS"
120 PRINT " (C) 1987 por Welson J. Pareschi ":PRIN
T STRING$(64,131)
130 PRINT "{Obs: p/acionar os comandos pressione CTRL e a letra
do comando}"
140 PRINT "(SETAB) - movimenta o cursor"
150 PRINT "(R).recupera - recupera tela do disco"
160 PRINT "(S).salva - salva a tela no disco"
170 PRINT "(C).cria - cria programa c/desenho da tela"
180 PRINT "(I).inverte - inverte graficos da tela"
190 PRINT "(L).limpa - limpa a tela"
200 PRINT "(T).troca - modo grafico / alfanumerico"
210 PRINT "(E).recomeca - encerra edicao a reconaca"
220 PRINT "(B).cursor - cursor acaso / apagado"
230 PRINT "(P).especiais - acessa caracteres especiais"
240 PRINT "(F).fim - encerra programa"
250 PRINT @15*64*51,"Tecla..":
250 IN=INKEY$
260 IF 1$="" PRINT@15*64*58,"ENTER":FOR I=1 TO 40:NEXT:PRINT@15
*64*58,STRING$(5,143):FOR I=1 TO 15:NEXT:GOTO 250
270 PRINT@3*64*63," ":FOR I=3 TO 15:PRINT@1*64,STRING$(63,32):IN
EXT
280 PRINT@7*64,"Entre o no.do DRIVE (0-1): ":STRING$(64,32):
290 PRINT@9*64,"Entre o nome do ARQUIVO... ":STRING$(255,32):
300 PRINT@7*64*27,1:LINE INPUT DRV$
310 IF DRV$<"0" OR DRV$>"1" 270
320 PRINT@9*64*27,1:LINE INPUT ARD$
330 IF LEN(ARD$)>8 OR LEFT$(ARD$,1)<"A" 270
340 '
350 'COMANDOS
360 '
370 CLS:X=63:Y=23:SET(X,Y):CUR$="P":GA$="G":LC=0
380 IF INKEY$="" THEN RESET(X,Y):FOR I=1 TO 20:NEXT:SET(X,Y):FOR
I=1 TO 20:NEXT:GOTO 380
390 IF CUR$="N" RESET(X,Y)
400 '
410 'MOVIMENTACAO DAS SETAS
420 '
430 IF PEEK(14400)=64 AND X<127 THEN X=X+1:GOSUB 600:GOTO 430
440 IF PEEK(14400)=32 AND X>0 THEN X=X-1:GOSUB 600 :GOTO 440
450 IF PEEK(14400)=8 AND PEEK(14400)=16 AND Y<47 THEN Y=Y+1:GOSU
B 600 :GOTO 450
460 IF PEEK(14400)=8 AND Y>0 THEN Y=Y-1:GOSUB 600 :GOTO 460
470 IF PEEK(14400)=40 AND Y>0 AND X>0 THEN X=X-1:Y=Y-1:GOSUB 600
:GOTO 470
480 IF PEEK(14400)=8 AND PEEK(14400)=80 AND X<127 AND Y<47 THEN
X=X+1:Y=Y+1:GOSUB 600 :GOTO 480
490 IF PEEK(14400)=72 AND Y>0 AND X<127 THEN Y=Y-1:X=X+1:GOSUB 6
00 :GOTO 490
500 IF PEEK(14400)=8 AND PEEK(14400)=40 AND Y<47 AND X>0 THEN X=
X-1:Y=Y+1:GOSUB 600 :GOTO 500
510 '
520 'OUTROS COMANDOS
530 '
540 IF PEEK(14400)=16 AND PEEK(14400)=1 AND PEEK(14340)=4 THEN O
SUB 840
550 IF PEEK(14400)=16 AND PEEK(14400)=1 AND PEEK(14338)=2 THEN O
SUB 1250
560 IF PEEK(14400)=16 AND PEEK(14400)=1 AND PEEK(14337)=4 AND CU
R$="P" THEN CUR$="N" :GOTO 380
570 IF PEEK(14400)=16 AND PEEK(14400)=1 AND PEEK(14337)=4 AND CU
R$="N" THEN CUR$="P" :GOTO 380
580 IF PEEK(14400)=16 AND PEEK(14400)=1 AND PEEK(14340)=8 THEN O
SUB 730
590 IF PEEK(14400)=16 AND PEEK(14400)=1 AND PEEK(14338)=16 THEN
CLS
600 IF PEEK(14400)=16 AND PEEK(14400)=1 AND PEEK(14337)=32 THEN
110
610 IF PEEK(14400)=16 AND PEEK(14400)=1 AND PEEK(14337)=64 THEN
CLS:CLOSE:PRINTCHR$(21):PRINTCHR$(22):NEW
620 IF PEEK(14400)=16 AND PEEK(14400)=1 AND PEEK(14337)=8 THEN O
SUB 910
630 IF PEEK(14400)=16 AND PEEK(14400)=1 AND PEEK(14340)=6 THEN
GOSUB 1040
640 GOTO 380
```

Welson James Pareschi cursa engenharia civil e trabalha como Programador há três anos na firma Leão & Leão, onde desenvolve sistemas para as áreas da engenharia, administração e escritório nas linguagens BASIC, MBASIC, dBase II e QBOBOL, utilizando um CP 500 e sistema S700.

```

650 *
660 * MOVIMENTA O CURSOR
670 *
680 IF CU$="P" THEN SET(X,Y):RESET(X,Y):SET(X,Y):RETURN
690 IF CU$="N" THEN SET(X,Y):RESET(X,Y):RETURN
700 *
710 'SALVA TELA
720 *
730 OPEN"R",1,ARD$+"/DES:"+"DRV$
740 FIELD 1,254 AS CR$:A$=""
750 FOR I=13360 TO 16383 STEP 254
760 FOR J=1 TO 1+254
770 A$=A$+CHR$(PEEK(J))
780 NEXT
790 LSET CR$=A$:PUT 1,K:K=K+1:A$=""
800 NEXT:CLOSE 1:RETURN
810 *
820 'RECUPERA ARQUIVO
830 *
840 OPEN"R",1,ARD$+"/DES:"+"DRV$
850 FIELD 1,254 AS CR$
860 CLS:FOR I=1 TO 4:GET 1,I:PRINT CR$:NEXT
870 GET 1,5:FOR I=1 TO 7:PRINTID$(CR$,I,1):NEXT:CLOSE 1:RETURN
880 *
890 'CRIA PROGRAMA
900 *
910 OPEN"D",1,ARD$+"/PRO:"+"DRV$
920 A$="5 DIM DE$(16) : CLS:PRINT @1,A$(CHR$(13)):PO=13360
930 FOR I=10 TO 160 STEP 10
940 D$=STR$(I) + " DE$( " + STR$(INT(I/10)) + ")=" + CHR$(34)
950 FOR J=1 TO 64
960 D$=D$+CHR$(PEEK(PO)):PO=PO+1:NEXT:D$=D$+CHR$(34)
970 PRINT @1,D$:CHR$(13)
980 NEXT I
990 A$="180 FOR I=0 TO 15:PRINT @1=64,DE$(I+1):NEXT I"
1000 PRINT @1,A$:CLOSE:RETURN
1010 *
1020 'MODO ALFANUMERICO
1030 *
1040 PRINT @LC,CHR$(14)I
1050 J$=INKEY$:IF J$="" THEN PRINT@LC,CHR$(15):FOR J=1 TO 8:NEXT
1060 PRINT@LC,CHR$(14):FOR J=1 TO 8:NEXT:GOTO 1050
1070 I$=PEEK(14400)+16 AND PEEK(14401)+1 THEN
PRINT CHR$(15):GOTO 380
1070 IF PEEK(14400)+32 AND LC)=1 THEN PRINT@LC,CHR$(15):LC=LC-1:PRINT@LC,CHR$(14):GOTO 1070
1080 IF PEEK(14400)+64 AND LC)=23 THEN PRINT@LC,CHR$(15):LC=LC-1:PRINT@LC,CHR$(14):GOTO 1080
1090 IF PEEK(14401)+16 AND PEEK(14404)=0 AND LC>960 THEN PRINT@LC,CHR$(15):LC=LC+64:PRINT@LC,CHR$(14):GOTO 1090
1100 IF PEEK(14401)+8 AND LC)=63 THEN PRINT@LC,CHR$(15):LC=LC-64:

```

Editore/BAS

TRANSFERE ACABOU COM A INCOMPATIBILIDADE DE GÊNIOS

Seje quais forem seus micros, eles são sempre gênios trabalhando por você. A incompatibilidade deles, entretanto, começava na hora de transferir seus arquivos. O software de comunicação TRANSFERE da Intelsoft acabou com essa história. Agore, nem disquete com formato incompatível é razão para desarmonia. Programas, textos ou dados. O TRANSFERE transmite qualquer tipo de arquivo, através de cabo direto ou modem. Ele dispõe, ainda, de um protocolo de verificação com correção automática de erros. Sua eficiência foi atestada pela Petrobrás, Interbrás, Shell, DHL, Cia. Docas do Ceará, Bradesco e Eletrosul, alguns dos já mais de trezentos de seus usuários.


O TRANSFERE tem a mesma qualidade do DISQUE BOLSA e da CONTABILIDADE GERAL ou GERENCIAL, softwares criados pela Intelsoft para aumentar o gênio dos micros e seu serviço.

Preços sob consulta
Compatíveis com APPLE CP/M
Outros micros CP/M
Compatíveis com IBM PC


INTELSOFT

Intalsoft Informática Ltda.
Praia do Flamengo 66, sala 1114. CEP 22210-2
Rio de Janeiro, R.J. Telex: (021) 37416 ISOF
ABES

Pela folhetos ou outras informações pelo telefone (021) 265-3346







Corrida maluca

Edgar Athayde Meneghetti

Corrida maluca foi escrito para a linha ZX81, nas linguagens BASIC e Assembler, ocupando cerca de 3 kb de memória e por isso necessita de expansão. Como se trata de um jogo tradicional (corrida de carros), procurei dar um toque de originalidade através de uma visualização tridimensional dos carros, algo como se a traseira fosse se tornando mais visível com a sua aproximação. É claro que os recursos gráficos do TK são relativamente pequenos, mas mesmo assim o efeito ficou bastante interessante.

Ao começar o jogo, você irá ver umas montanhas ao fundo e a parte de trás de seu carro no canto inferior do vídeo; observa-se também o número de batidas, a quilometragem, o tempo disponível para o percurso, a velocidade em que você se encontra e, finalmente, o marcador de combustível. O jogo acaba quando você bater cinco vezes, o tempo se esgotar e o combustível terminar.


HABILIDADE

Como se pode notar, a corrida possui um término estipulado, que vai depender da velocidade em que o usuário se mantenha (altas velocidades, alto consumo de combustível; baixas velocidades, o tempo pode acabar) ou da sua habilidade em se desviar de seus adversários.

Para introduzir o programa no microcomputador, inicialmente crie uma linha REM com 1500 caracteres. Com o auxílio do *Microbug*, introduza os códigos hexadecimais da listagem Assembler a partir do endereço 16514; digite a parte em BASIC e grave o programa com RUN.

Algumas modificações podem ser feitas na parte em Assembler para personalizar o jogo:

- Alterando o endereço 40E2 para um número maior de um, o consumo de combustível diminui, da mesma forma que reduzindo o valor do endereço 40F4, o consumo aumenta;
- No endereço 4104 está o valor correspondente à velocidade. Para valores menores que 100, sua velocidade será maior, da mesma forma que aumentando o valor, a velocidade final será menor;
- Para aumentar o número de adversários contidos num mesmo vídeo, altere o valor do endereço 427E. Poderá ocorrer no máximo cinco adversários numa só tela.



BASIC

Edgar Athayde Meneghetti estuda engenharia elétrica na UFRGS e programa games como forma de lazer.

Rotinas de interrupção no DOS

Renato Levy

Nos textos anteriores ("A estrutura do DOS", publicado em MS nº 67; e "O seu PC por dentro", MS nº 69), explicamos as partes em que o DOS se divide, e apresentamos as noções de hardware mínimas para a compreensão de um sistema operacional.

Neste artigo descrevemos as rotinas de interrupção, que, pela importância vista anteriormente, formam a base do DOS. Também procuramos demonstrar sua utilização através do Turbo Pascal.

Conforme já foi dito, as interrupções são numeradas pela posição na tabela interna, localizada no primeiro kilobyte de memória RAM disponível. A figura 1 mostra a parte desta tabela cujas rotinas de interrupção fazem parte da BIOS do PC.

Cuidados especiais devem ser tomados ao se utilizar as notificações da BIOS, principalmente quando são executados softwares no DOS, pois o acesso direto pode deixá-lo em um estado incoerente, uma vez que o mesmo não estará a par das últimas operações realizadas.

Diz-se que um sistema operacional encontra-se em estado incoerente ou inconsistente, quando as informações que ele possui sobre como o equipamento está, não condizem com a realidade. Por exemplo, se você utilizando as rotinas de acesso a disco da BIOS apagar um arquivo, o DOS não saberá disto e se você solicitar a informação, o DOS irá considerar este arquivo como existente, até que ele tenha que procurar novamente o diretório no disco.

Porém, para realizar uma operação simples como esta diretamente, são necessárias muitas operações ao invés de uma simples ordem do DOS. Isto porque, ao você solicitar uma função como esta, o DOS realiza todas estas operações invisíveis ao usuário.

A figura 2 mostra as demais interrupções presentes na tabela. Estas, porém, são rotinas do DOS e do BASIC, possuindo uma escala superior às anteriores.

Observando esta tabela, o leitor pode localizar a interrupção número 21h, que tem o nome de chamada de função. É através desta interrupção que o SO realiza as operações de E/S e controle do equipamento. Na impossibilidade de ensinarmos aqui todas as interrupções e funções, vamos abordar as funções de uso mais intenso.

Nós escolhemos uma determinada função da interrupção 21h pelo valor da parte superior do registrador AX (os oito bits superiores de AX, também conhecido por AH). Cada função está associada a um número, conforme a tabela presente na figura 3.

Podemos separar as funções em grupos de acordo com o tipo de operação realizada. São estes os grupos: rotina de controle (1), rotinas de E/S padrão (2), controle de arquivos (3) e

número	nome da interrupção
0	DIVISÃO POR ZERO
1	PASSO ÚNICO
2	NÃO MASCARÁVEL
3	PONTO DE PARADA
4	OVERFLOW
5	IMPRESSÃO DA TELA
6	RESERVADA
7	RESERVADA
8	HORA DO DIA (CONTROLE)
9	TECLADO (CONTROLE)
A	RESERVADA
B	COMUNICAÇÃO
C	COMUNICAÇÃO
D	DISCO
E	DISKETTE (CONTROLE)
F	IMPRESSORA (CONTROLE)
10	VIDEO
11	VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO
12	TAMANHO DE MEMÓRIA
13	E/S PARA DISCO
14	E/S PARA RS232C
15	E/S PARA CASSETE
16	ENTRADA DE TECLADO
17	IMPRESSORA
18	BASIC RESIDENTE
19	PARTIDA
1A	HORA DO DIA
1B	PARADA PELO TECLADO
1C	INTERRUPÇÃO TEMPORIZADA
1D	PARAMETROS DE VIDEO
1E	PARAMETROS DO DISCO
1F	CARACTERES GRÁFICOS DO VIDEO

Figura 1 - Interrupções chamadas por software da BIOS.

número	nome da interrupção
20	FIM DE PROGRAMA
21	CHAMADA DE FUNÇÃO
22	ENDEREÇO DE FINALIZAÇÃO
23	FIM POR PARADA FORÇADA (BREAK)
24	SUSTENTAÇÃO DE ERROS FATAIS
25	LEITURA ABSOLUTA DE DISCO
26	ESCRITA ABSOLUTA EM DISCO
27	FIM DE EXECUÇÃO, PERMANECE NA MEMÓRIA
28-3F	RESERVADA PELO DOS
40-5F	RESERVADA
60-6F	UTILIZAÇÃO PELO USUÁRIO
70-7F	NÃO UTILIZADA
80-8F	RESERVADA PELO BASIC
90-9F	USADA PELO BASIC (ENQUANTO EXECUTANDO)
A0-AF	NÃO UTILIZADA

Figura 2 - Interrupções chamadas por software do DOS e BASIC.

controle de diretórios (4). Para as versões do DOS acima de 3.0, temos um quinto grupo responsável pelo controle de sistemas em rede. Na tabela da figura 3 também estão listados os grupos a que cada uma pertence.

UTILIZANDO AS INTERRUPÇÕES

Agora o leitor poderá entender melhor o programa-exemplo que foi publicado com "A estrutura do DOS", em MS nº 67. Nele foi utilizada a função 43 para trocar os atributos dos ar-

grupo	conteúdo de AN	função
1	00	ENCERRAMENTO DO PROGRAMA
2	01	ENTRADA PELO TECLADO
2	02	SAÍDA PELA TELA
2	03	ENTRADA AUXILIAR
2	04	SAÍDA AUXILIAR
2	05	SAÍDA PELA IMPRESSORA
2	06	E/S DIRETA DO CONSOLE
2	07	ENTRADA PELO TECLADO SEM ECO
2	08	ENTRADA DIRETA SEM ECO
2	09	IMPRIME CADEIA DE CARACTERES
2	0A	ENTRADA PELO BUFFER DE TECLADO
2	0B	VERIFICA ENTRADA PADRÃO
2	0C	LIMPA BUFFER, SOLICITA ENTRADA
2	0D	REINICIALIZA DISCO
2	0E	ESCOLHE DISCO
3	0F	ABRE ARQUIVO
3	10	FÊCHA ARQUIVO
4	11	PESQUISA DIRETÓRIO (1 VEZ)
4	12	PESQUISA DIRETÓRIO
3	13	APAGA ARQUIVO
3	14	LEITURA SEQUENCIAL
3	15	ESCRITA SEQUENCIAL
3	16	CRIAR ARQUIVO
3	17	RENOMEIA ARQUIVO
2	19	DISCO ATUAL
3	21	LEITURA RANOMICA
3	22	ESCRITA RANOMICA
3	23	TAMANHO DE ARQUIVO
1	25	AJUSTA VETOR DE INT
1	26	CRIA NOVO PREFIXO DE PROGRAMA
1	2A	LE OATA
1	2B	AJUSTA OATA
1	2C	LE NORA
1	2D	AJUSTA NORA
1	35	LE VETOR DE INT
4	3B	TROCA DIRETÓRIO ATUAL
4	43	AJUSTA ATRIBUTO DE ARQUIVO
1	4B	Ocupa memória
1	49	LIBERA memória ocupada
1	4A	MODIFICA memória ocupada
1	4B	CARRÉGA E/OU EXECUTA UM PROGRAMA

Figura 3 — Principais funções da interrupção 21h do DOS.

quivos integrantes do DOS, fazendo-os ficar visíveis à listagem do diretório:

Para tal, foi criada uma variável em Turbo Pascal com as características dos registradores do 8088. Foi também utilizada uma função do Pascal cuja sintaxe é INTR (NÚMERO, VARIÁVEL).

Esta instrução utiliza os valores da variável com o formato dos registradores, carregando-os e chamando a interrupção definida na tabela por número. Quando a interrupção termina, todos os conteúdos dos registradores são novamente colocados na variável, e o programa continua a ser executado.

Os nomes completos dos arquivos (com o diretório inclusivo) foram guardados em duas constantes, numa construção chamada "ASCII string", onde o último byte destas strings é igual a zero (condição necessária para que o DOS saiba que o nome acabou). O endereço da string com o nome do arquivo é então passado ao DOS com o segmento em DS e o offset em DX; por fim, a função 43h é definida para ajustar os atributos e estes são passados em CX.

Após a chamada da interrupção 21, verifica-se através dos flags do processador se houve erro. O indicador (flag) responsável por esta informação é o flag de carregamento (carry), que dentro do Pascal retorna como o bit menos significativo do registro de flags.

Um programa bem mais complexo, que também utiliza o Turbo Pascal e as interrupções do DOS, segue em anexo também como exemplo. Este programa coloca um relógio digital no canto superior direito da tela, sem contudo impedir que outros programas sejam executados. O relógio é atualizado constantemente, embora o DOS possa ser executado normalmente.

Para isto, uma rotina foi criada em Turbo Pascal, e é chamada periodicamente através da interrupção da BIOS (número 1C). Esta rotina espera a passagem de aproximadamente um minuto e lê a hora através de outra interrupção da BIOS, mostrando na tela a seguir.

A interrupção 1C é chamada periodicamente pelo hardware do PC, mas normalmente aponta para uma instrução de retorno imediato do programa. O nosso programa altera este apontador fazendo com que a rotina SHOW seja executada. A seguir, o programa protege a área de memória onde está e retorna ao DOS.

No próximo artigo, explicaremos a utilização de algumas funções de E/S do DOS.

COMPUTAÇÃO É COM A CAMPUS

CONHEÇA O QUE HÁ DE MELHOR EM:

PC

Desvendando o PC — Norton, P.

PC BASIC: Guia de Referência — Ximenes, F.B.

PC ASSEMBLER — Quadros, D.G.

MULTIPLAN — Simpson, A.

MSX

MSX: Usando os Melhores Aplicativos Vol. I — Seabra, A.P.

MSX: Usando os Melhores Aplicativos Vol. II — Seabra, A.P. (lançamento Junho/87)

MSX Como Programar — Hartnell, T.

MSX BASIC Sem... Dor — Martello, M.O.

LINGUAGEM C

C A Linguagem de Programação — Kernighan, B.W. e Ritchie, D.M.

C D Livro de Respostas — Tondo, C.L. e Gimpel, S.E. (Respostas do livro — Kernighan e Ritchie — Lançamento Junho/87).

Manual de Linguagem C — Hancock, L. e Krieger, M.


NOSSAS PUBLICAÇÕES ESTÃO À VENDA NAS MELHORES LIVRARIAS
SOLICITE O NOSSO CATÁLOGO COMPLETO

Editora Campus

Rua Barão de Itapagipe 55 - Rio Comprido CEP 20261 Rio de Janeiro RJ
Telefone: (021) 284 8443 - Telex: (021) 32606 EDCP BR

MONITOR DE VÍDEO PALM

Compatível com modelos Apple, MSX e IBM - PC.
Fósforo Verde e Fósforo Ambar - 12"



Cz\$ 13.890,-

Mod. 1

- Monitor PC - RGB • Multitonal
- Dupla Intensidade • Controles Brilho, Contraste, Fase • Frequência de Vídeo: 24.MHZ • Sinal de entrada digital em vídeo composto, HSINC, VSINC • Opções tubo anti-reflexivo caixa e cores padrão IBM-PC (branca bege, etc) • Vendas em OEM e atacado

Mod. 2

- 40 ou 80 colunas • Circuitos integrados • Cores do gabinete: Cinza (MSX), Bege (Apple) • Controles Brilho, Contraste e Fase • Vendas em OEM e Atacado
- Preencha o cupom abaixo e remeta p/ PALM Informática Ltda - Rua Carlos de Carvalho, 588 - CEP 80410 - Curitiba - PR - Tel: (041) 224-5946



Cz\$ 12.300,-

Desejo receber **MONITOR DE VÍDEO PALM** - Pagarei ao receber
Mod. 1 - Cz\$ 13.890,00 Mod. 2 - Cz\$ 12.300,00 pelo
Reembolso Postal ou Reembolso Vang mais despesas postais. Ou envie cheque nominal para PALM Informática e receba sem despesas postais.

Nome: _____
End: _____
CEP: _____ Cidade: _____ Est: _____

Visão

NO DARK

com

NO BREAK

NÃO FIQUE SEM ENERGIA

INCOMEX S/A

Rua São Luiz Gonzaga 555 São Cristóvão
(021) 284-3822 CEP 20910 Rio de Janeiro RJ

Micro-nobreaks e Nobreaks.

Micro estabilizadores e Estabilizadores.

Buffer

Chaveador Eletrônico para CPU's x Impressora(s).

Móveis para Informática.

Iluminação de Emergência: vários modelos.

Monitor de Linha EIA-RS 232-C e Ponta de Prova Digital para Manutenção/Produção.

GRÁTIS!

para você uma assinatura
do informativo
SOFTKRISTIAN NEWS e
concorra à um micro EXPERT
dentro dos maiores sucessos

Fique por dentro dos maiores sucessos em software. SOFTKRISTIAN NEWS é uma publicação bimestral da SOFTKRISTIAN com todas as informações e comentários sobre os lançamentos e grandes softwares, jogos e aplicativos. Listagens de programas, galeria de recortes, entrevistas com usuários e revendedores e uma infinidade de seções e artigos. Você também vai participar do concurso que dará 1 (hum) micro estrangeiro e um micro completo. Envie seus dados HOJE MESMO para Rua GONZAGA BASTOS, 112 — CEP 20541 — Rio de Janeiro — RJ. Não perca Tempo! E não esqueça de mencionar o modelo do seu micro.

SOFTKRISTIAN NEWS

Um jeito útil de fazer propaganda!

REVENDEDORES SOFTKRISTIAN PODERÃO ANUNCIAR GRATUITAMENTE. OS NOVISSIMOS E EXCLUSIVOS LANÇAMENTOS SOFTKRISTIAN PARA MSX E TK95 JÁ ESTÃO À DISPOSIÇÃO. TELEFONE (021) 268-8249

TIRAGEM DO SOFTKRISTIAN NEWS: 10.000 EXEMPLARES.

RM STUDIOS

Relógio

```

.....
(*
(*      PROGRAMA PRINCIPAL
(*
(*      VERIFICA SE A ROTINA JA FOI INSTALADA.
(*
(*      CASO CONTRARIO, FAZ A INSTALACAO E SALVA A MEMORIA
(*
.....
)
)

BEGIN
DOS.AXI=$351C;
INTB($21.DOS);
IF MEMIDOS.EBIDOS.BX) THEN WHEN WRITELN(97,910,'Clock 2',9160,' installed,
ELSE BEGIN

WRITE(910,' Programa 991',9162,' e o ms tape');
WRITELN(' - vers',9131,' o 1,2 ');
WRITELN(' Autor: RENATO LEVY - 30/02/86');
WRITELN(910,' Instala',9135,9131,' o completo ');

(* PROCEDENDO INSTALACAO *)
DOS.AXI=$221C;
DOS.OSI=CBCD;
DOS.DXI=OFB(SHOW);
INTB($21.DOS);

(* SALVA A MEMORIA *)
DOS.AXI=$3103;
DOS.OXI=$30A4;
INTB($21.DOS);
END

END.
.....
(*
(*      ESTA ROTINA E' EXECUTADA PERIODICAMENTE
(*
(*      PELO PC, ATUALIZANDO O RELOGIO AO COMPLETAR UM
(*
(*      MINUTO.
(*
.....
)
)

PROCEDURE SHOW;
CONST HORA1: STRING[2] = '00';
WAITING: INTEGER = 1092;
BEGIN
INLINE 1500/553/551/552/554/557/51E/506/5FB;
(* salva os segundos, impede nova execucao *)
IF WAITING = 1092 THEN WAITING:=WAITING+1
ELSE BEGIN
WAITING:=1;
GETTIME;
END;
STR(HORA12,HORA1);
WHILE (IPOR($3DA) AND B)=0 DO
(* garante que o processador de video nao e relevante *)
para acesso de saida de video a
MEM($B000+$000A):=NUMBER(MD$RA[1]);
MEM($B000+$000C):=NUMBER(MD$RA[2]);
MEM($B000+$000E):=3A;
STR(MINUTOS12,MINUTOS);
WHILE (IPOR($3DA) AND B)=0 DO
(* garante que o processador de video nao este acessando *)
para acesso de saida de video a
MEM($B000+$000E):=NUMBER(MD$RA[1]);
MEM($B000+$000F):=NUMBER(MD$RA[2]);
STR(MINUTOS12,MINUTOS);
END;
para acesso de saida de video a
)
)
(* TIPO DE VARIÁVEL NECESSARIO PARA A CHAMADA DO PC *)
para a saida
AX,BX,CX,DX,SP,SI,DI,OS,ES,IASIN?
END;

VAR
DOS:IBDS;

CONST
HORAS: BYTE = 0;
MINUTOS: BYTE = 0;

.....
(*
(*      ROTINA QUE E' CHAMADA NA DICA DA CHAMADA
(*
.....
)
)

PROCEDURE GETTIME;
VAR REG:REGS;
COUNT:REAL;

BEGIN
REG.AXI=$B000;
NIB$1A,REG;
COUNT:=NIB$1G.CX+256*LO(HEX.CX);
COUNT:=COUNT+256*LO(HEX.DX)+256*LO(HEX.DX);
HORAS:=ROUND(COUNT/60543.0);
MINUTOS:=ROUND((COUNT-60543.0)/60);
END;

.....
(*
(*      ROTINA DE CONVERSAO DO VALOR PARA CARACTER
(*
.....
)
)

FUNCTION NUMBER (ASCII:CHAR) IS BYTE;
CONST TBY: BYTE = 0;
BEGIN
NUMBER:=30;
FOR TBY:=31 TO 39 DO IF (CHR(TBY)-ASCII) THEN NUMBER:=TBY;
END;

```

Renato Levy é Técnico formado em instrumentação analógica a digital, com larga experiência em programação e análise de sistemas. Diplomado em engenharia eletrônica pela UFRJ, ele cursa ainda o mestrado na área de circuitos digitais da COPPE. Atualmente executa serviços como autônomo nas áreas de automação industrial e robótica.

O PC XT da Kurval Tecnologia

Numa época em que a quantidade de compatíveis com o PC aumenta sensivelmente, surge uma empresa carioca que aposta na sua máquina, acreditando que ela será bem aceita pelos usuários da linha IBM-PC: a Kurval Tecnologia.

Oferecendo o Kurval XT, um microcomputador compatível com o IBM-PC XT desenvolvido por sua Divisão de Informática, a empresa ingressa nesse segmento com força total, esperando reeditar o sucesso alcançado com o Telestrada (equipamento que permite realizar chamadas telefônicas a bordo de um veículo).

POR QUE PC XT?

Acreditando que o mercado se conquista com seriedade, boa assistência técnica e um suporte constante ao cliente, a Kurval está investindo no XT porque, segundo o presidente da empresa Manoel Curval, "ainda não há mercado para o IBM-PC AT, que só é necessário em aplicações onde a quantidade de processamento a ser efetuada é muito grande para justificar o alto custo do equipamento".

A seriedade realmente parece ser uma marca da empresa que optou pela política de prestigiar as revendas não fazendo concorrência com estas. Assim, de acordo com o presidente, "não vendemos diretamente ao consumidor e também não disputamos clientes com as nossas revendas, ao contrário do que fazem muitos fabricantes de PCs".

A consideração da Kurval pelas suas revendas, para Manoel, "é tão grande que chegamos a indicar clientes em potencial que nos procuram e até mesmo acompanhamos a revenda para ajudá-la a fechar um negócio". Outra política da empresa é oferecer uma maior margem de lucro (que pode chegar a mais de 30 por cento) na comercialização, o que, segundo ele, "se reflete no suporte ao produto e ao cliente, pois a revenda ganhando mais terá condições de ter o seu pessoal técnico mais qualificado, o laboratório de manutenção melhor equipado etc."

A estratégia de vendas da empresa consistirá em instalar em cada grande capital de estado pelo menos uma revenda (alguns estados poderão ter várias) e também no interior, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As revendas farão a venda, da-



ráo suporte ao cliente, além de prestar assistência técnica, já que terão um laboratório para a manutenção dos micros e pessoal qualificado (treinado pela equipe técnica da Kurval).

Os revendedores prestarão também suporte ao cliente a nível de software, se este não conseguir o que desejar. Para que isto seja possível, a empresa está preparando um catálogo de todos os softwares homologados para uso com o Kurval XT. "Este catálogo será distribuído aos clientes pelas revendas, de forma que os interessados poderão escolher neles o que desejar e encomendar os programas diretamente à Kurval", afirma o diretor-técnico Walmir Alves Costa.

Em relação aos softs que rodam no Kurval XT, Walmir conta que todos os *best-sellers* podem ser usados (Lotus 1-2-3, Wordstar, Norton Utilities, etc.) sem restrições. Ainda segundo ele, o micro aceita programas dificilmente utilizáveis em outros compatíveis com o IBM-PC XT, como o Promecon – programa de controle numérico, além de permitir implementações que aumentam a velocidade de processamento sem alterar drasticamente o hardware do micro, como o uso do microprocessador V-20 da National que duplica a velocidade.

A empresa também está concluindo um acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, visando trazer para o Brasil um pacote de CAD/CAM de uma empresa alemã, produto que para o presidente da Kurval, "é um dos mais modernos e sofisticados existentes, superando muitos softwares deste tipo que já existem por aí". Outro produto que a empresa pretende incorporar ao seu catálogo é o GAP – gerador de aplicações desenvolvido pela IESA Tecnologia de Sistemas, que permite a leigos em informática elaborar relatórios, formulários etc. num mínimo de tempo.

O presidente da Kurval já cogita até exportar o seu equipamento: "já recebemos até solicitações de duas empresas interessadas, uma da Alemanha Ocidental e outra dos Estados Unidos".

Reportagem de Carlos Alberto Azevedo

Nome: Kurval XT;
UCP: 8088-2 com clock de 4,77 ou 8 MHz;
Memória: RAM máxima de 736 Kb, ROM de 64 Kb expansível até 128 Kb;
Vídeo: monitor gráfico mono ou polícromático com resolução máxima de 640 x 200 pontos;
Saídas: duas seriais e uma paralela;
Discos: até dois drives de 5 1/4" e dois winchesters;
Teclado: ergonômico com 85 teclas, incluindo dez teclas programáveis e teclado numérico separado;
Outras características: relógio de tempo real, fonte de alimentação interna de 190

Watts, alto-falante embutido e oito slots para expansões;

Opcionais: co-processador de ponto flutuante 8087-2, placas gráficas Hércules e Ega, aceleradores do tipo V-20, fita streamer e mouse;

Preço: 706,69 OTN para uma configuração básica com a CPU (8088-2, 736 Kb de RAM, 64 Kb de ROM), dois drives de 5 1/4" de 360 Kb cada e um monitor de vídeo monocromático.

Endereço: Rua São Miguel, 720 – Usina (Tijuca), Rio de Janeiro – RJ, CEP 20530, tels.: (021) 208-1353 e 208-3699.

Com este software, o usuário do TK90X poderá redefinir até cinco conjuntos de caracteres e melhorar visualmente os seus programas.


Redefinidor de caracteres

Márcio Henrique Alexandre Costa

O Redefinidor de caracteres é um simples programa que lhe permitirá redefinir, de forma fácil e eficiente, até cinco bancos de caracteres para o seu TK90X. Desta forma, seus programas poderão apresentar um melhor visual quanto à parte de texto, oferecendo maior sofisticação em sua elaboração.

O SISTEMA

A ROM do ZX Spectrum possui uma área onde estão armazenadas as matrizes de pontos, que representam a forma gráfica de todos os caracteres padrão ASCII. Essas matrizes podem ser visualizadas, como o exemplo abaixo, acionando-se a função UDG 2. Repare que a letra A está contida em um quadrado composto de 8 x 8 pontos, onde cada ponto, aceso ou apagado (bit — representação binária), determinará o desenho do caractere; enquanto que uma linha horizontal, formada por oito destes pontos, representa um dos 8 bytes do conjunto:



Conjunto de oito bytes em representação binária, na forma do caractere.

Existem 128 caracteres, incluindo os 32 primeiros que são de controle, na configuração básica do padrão ASCII. Portanto, a área da ROM reservada para as matrizes ocupa exatamente 1 Kb, ou seja, 1024 Kb: 128 caracteres x 8 bytes = 1024 Kb. Esta área está situada a partir do endereço 15360d (4C00h).

Para controle do microcomputador, existe uma variável de sistema chamada PTBL CHR, contida nos endereços 23606d e 23607d (5C36h e 5C37h), cuja função é apontar para o endereço base do conjunto de caracteres.

Sempre que o sistema é inicializado ou o comando NEW é executado, esta variável é atualizada para apontar o endereço 15360d, com a seguinte fórmula:

```
LET H=INT (15360/256)  
LET L=15360-256*H  
POKE 23606,L: POKE 23607,H
```

Onde:

- H — parte alta de 15360d, em hexadecimal;
- L — parte baixa de 15360d, em hexadecimal;
- 23606 — deve conter a parte baixa do endereço base; e
- 23607 — deve conter a parte alta do endereço base.

Portanto, supondo-se que exista um novo banco de caracteres a partir do endereço 50000d, por exemplo, para acessá-lo basta executar a pequena rotina:

```
LET H=INT (50000/256):LET L=50000-256*H  
POKE 23606,L: POKE 23607,H
```

e pronto!

- **Observação 1:** caso você seja uma pessoa prevenida e não esteja disposta a perder a área reservada para o novo banco, execute um CLEAR RAMTOP. Daí então o pgm BASIC não poderá modificá-lo. Como exemplo, CLEAR 49999 fará com que, a partir do endereço seguinte (50000), esta área não seja violada.

O PROGRAMA

Quando executado, na forma RUN, o microcomputador reservará os endereços a partir de 60230d (áreas para trabalho e bancos) e ativará a sub-rotina 9000 Inicialização, a qual deverá ser executada antes de qualquer outra operação, pois ela encarrega-se de transferir para a RAM, em cinco cópias, o banco de caracteres standard, para posterior modificação.

- **Observação 2:** esta sub-rotina cancela qualquer outro banco de caracteres existente em memória. Caso queira reiniciar o programa, sem afetar aquela área, digite RUN 20. Será apresentado, então, um menu de operação:

- [1] — Redefinição de caracteres: esta opção permite redefinir um novo banco, cancelando qualquer outro em memória;
- [2] — Alteração: possibilita alterar qualquer banco, sem can-

[illegible]

```

0080 POKE 23605:0 POKE 23607:0
0090 RETURN
0100 REM *** SELEÇÃO DE BANCO ***
0110 INPUT "Selecione Banco (1/5)
0120 LINE $S "IF $S="0" OR $S>"5"
0130 THEN GOTO 6010
0140 LET BANCO=VAL $S LET ADD=(
BANCO-1)*1024+60245
0150 RETURN
0160 REM *** REDEFINICAO UDS ***
0170 LET I=0 FOR I=ADD+256 TO A
+1024 STEP 160 LET P=P+1
0180 LET H=INT (I/256) LET L=L-
I/256
0190 POKE 23675:L POKE 23676:H
0200 PRINT TAB 20;"Banco
+ANG TAB 20;"Pagina $L:P
0210 GOTO 6020
0220 PRINT AT 19:0, (" [1] - Pro:1
+de Pagina" AND P:5) (" [2] - Pa:1
+de Pagina" AND P:1) (" [3] - He
+de
0230 IF INKEY$("<") THEN GOTO 658
0240 LET Z$=INKEY$ IF Z$="" THEN
GOTO 6580
0250 IF Z$="1" AND P=1 THEN LET
P=1 LET I=I-168 AND I+ADD+25
GOTO 6030
0260 IF Z$="2" THEN RETURN
0270 IF Z$="3" AND P<5 THEN GOTO
6040
0280 GOTO 6550
0290 NEXT I
0300 REM *** INICIALIZACAO ***
0310 POKE 23605:0 POKE 23607:0
0320 FOR I=0 TO 11: READ A POKE
+23630,I NEXT I
0330 DATA 23,0.50,17.00,00.1,0.4
+176,N1
0340 FOR I=60245 TO 64341 STEP 1
0350 NEXT I
0360 LET H=INT (I/256) LET L=L-
I/256
0370 POKE 60234:L POKE 60235:H
0380 REM UDS 60230 NEXT I
0390 RETURN

```

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| | celar os que já foram redefinidos; | | racteres redefinido da fita; |
| [3] | - Gravação de banco: permite gravar em fita um dos cinco bancos de caracteres; | [5] | - Visualização dos bancos: fornece uma listagem completa dos bancos de caracteres; e |
| [4] | - Leitura de banco: permite carregar um banco de ca- | [6] | - Fim: finaliza a execução. |

*Videotexto, SAMPRA, Cirandão,
SAMPRA Sul, Aruanda, Forum # 80
e mais o mundo inteiro no teclado
do seu micro.*

*Temos kits (Apple, MSX, IBM-PC)
que habilita o seu micro a con-
ectar qualquer correio eletrônico
ou base de dados
com comunicação
assíncrona.*

FONE (011) 35-2750 (VOZ)
35-2729 (MODEM)

REDEFINIDOR DE CARACTERES

MICRO SISTEMAS

A primeira revista brasileira de microcomputadores.

MICRO SISTEMAS

A primeira revista brasileira de microcomputadores.

MICRO SISTEMAS

A primeira revista brasileira de microcomputadores.

MICRO SISTEMAS

A primeira revista brasileira de microcomputadores.

MICRO SISTEMAS

A PRIMEIRA REVISTA BRASILEIRA DE MICROCOMPUTADORES.

Figura 1 - Exemplos de bancos redefinidos.

[LINHAS]

10
20 - 130
1000 - 1030
2000 - 2030
3000 - 3070
4000 - 4060
5000 - 5080
6000 - 6030
6500 - 6640
9000 - 9070

[FUNÇÃO]

Preliminares para inicialização
Menu de operação
Redefinição de caracteres
Alteração
Gravação de banco
Leitura de banco
Visualização dos bancos
Seleção do banco
Redefinição em UDG 2
Inicialização dos bancos

Figura 2 - Estrutura do programa BASIC.

[ENDEREÇO]

60230
60245
61269
62293
63317
64341

[FUNÇÃO]

Transferência dos caracteres Standard
Banco CHR I
Banco CHR II
Banco CHR III
Banco CHR IV
Banco CHR V

Figura 3 - Áreas de memória utilizadas.

PARTICULARIDADES

Nas opções de [1] a [4], será questionado o número do banco a operar. A resposta zero (0) permitirá voltar ao menu; já na opção [3], o nome do bloco a gravar não poderá ter mais de dez caracteres; e na opção [4], caso não conheça o nome do bloco a carregar, pressione ENTER à pergunta Carregar o Bloco. Será carregado então o primeiro bloco encontrado.

- Observações gerais: como já foi mencionado, se por algum motivo você quiser reiniciar o programa sem alterar os ban-

cos em memória, digite RUN 20; e durante a redefinição dos caracteres, ao final de um bloco surgirão "caracteres estranhos" a partir da letra M, na página de redefinição # 5. Estes caracteres são os 32 primeiros do bloco seguinte, que representam os caracteres de controle, portanto, não se deve alterá-los, limitando-se até o caractere Δ.

Márcio Henrique A. Costa é Técnico em Administração de Empresas, Programador e Instrutor de Programação. Atualmente trabalha no CPD de MICRO SISTEMAS, onde desenvolve projetos em equipamentos de linha TRS-80 mod. III e ZX Spectrum, nas linguagens BASIC, Assembler e Pascal.

CIÊNCIA MODERNA PROGRAMAS PARA MSX (HOT BIT E EXPERT) EM FITA CASSETTE

ITEM	TÍTULO	DESCRIÇÃO	PREÇO	ITEM	TÍTULO	DESCRIÇÃO	PREÇO	ITEM	TÍTULO	DESCRIÇÃO	PREÇO
217	River Raid	Sua missão é destruir os inimigos no Rio Raid. Igual ao do Fliperama	70,00	290	Boulder Dash	Recupere os diamantes da mina. Inimigos difíceis. Muito interessante	80,00	321	OP World	Melhor jogo já desenvolvido um terreno de corrida de Fórmula 1. Partidas de um treino passo a passo, talvez um próprio circuito. Simplesmente o melhor	180,00
226	Galaga	Sensacional jogo movido sua pericia de piloto será testada a todo momento	70,00	291	Speed King	Participa de um Rally/carreira de imo um diversos circuitos	80,00	322	Trafficker	Controla em três dimensões a bola men melius que você já viu. Jogo que requer coordenação motora e inteligência ao mesmo tempo. Muito bom! (Qualidade turbo soft)	150,00
236	Editor de Texto	Em português	70,00	293	Scorpien	Sensacional jogo tipo Star War. Sensacional	80,00	323	Future Knight	Você é um bravo guerreiro e irá a missão de salvar os filhos príncipes das garras de um feroz e besta Escorpião!	170,00
230	Kalmar	Tradicional jogo de xadrez em 8 níveis diferentes	70,00	294	Front Line	Você é um valente soldado que busca destruir a base dos tanques inimigos. Excelente	80,00	324	Super Pachman	Igual ao tradicional Pachman, com som	100,00
331	Road Fighter	Sensacional corrida de Fórmula 1 em 6 ambientes diferentes	70,00	296	The Way of The Tiger	Jogo de luta de laratê em 3 níveis (um programa como se fosse 3 em 1) e melhor jogo de luta já feito para o MSX	180,00	326	Castles Magic	Sensacional duelo entre os dois maiores feiticeiros de terra (turbo soft)	180,00
232	Pascal	Compilador Pascal (Manual em português)	300,00	298	The Way of The Tiger	Jogo de luta de laratê em 3 níveis (um programa como se fosse 3 em 1) e melhor jogo de luta já feito para o MSX	180,00	327	Beakem	Sensacional jogo de Beakem com os maiores criques do mundo. Muito bom	100,00
238	Control de Bateria	Controla o um atropel e até 100 itens por arquivo	180,00	299	Splitfire 90	Capa início os Segunda Guerra Mundial	130,00	328	X-Defence	Destrua os bases inimigas com o seu poderoso nave de guerra. Muito bom	100,00
280	Tennis	Sensacional jogo de Tennis com o melhor	70,00	299	Scorpien	Uma com que dá tiro um 4 direções	80,00	329	Cybernet	Participa desta sensacional batalha especial um futuro do poderoso oritral de Cyba afim de tomar o e com poderes ao do universo (turbo soft)	180,00
243	Larry Jones	Jogo Fliperama num ardo mais cheio de manobras com diversos jogos. Excelente!	70,00	300	Senyo	Tira o alvo	80,00	331	Zanac	Estima no duelo XIV era o conquistador de um poderoso com o combate os rebeldes de lut Lu (Qualidade turbo soft)	180,00
344	Invader	Ajude a polícia a escapar dos bandidos	70,00	301	Dam Buster	Destrua e repare inimigo pilotando a seu Capac	170,00	332	Thruster	Ajude os robôs mutantes (tipo transformer) salvar e planar Mechwarrior dos robôs invasores (Qualidade turbo soft)	180,00
246	Ping-Pong	Jogue Ping-Pong com um amigo ou para o micro	70,00	302	Mongranger	Salve os orifícios da tabuleira	80,00	333	Star Force	Pilota a melhor com do universo e destrua os piratas rebeldes que ameaçam a segurança da terra (Qualidade turbo soft)	180,00
247	Ultra Chess	Criou versão de xadrez internacional	70,00	303	Time Curb	Pilote um avião Capac a destrua os inimigos	130,00	334	Chaplin	Salve os sobreviventes de um guerra no deserto com o helicóptero (Qualidade turbo soft)	100,00
248	Beamrider	Batuta Inter-Estrela	70,00	304	Samantha Fox	Sensacional jogo de Star Paker	100,00	336	Alpha Buster	Tipe Invader, só que 300 vezes melhor com um tipo de luta. Muito bom	100,00
290	Buch Roger	Guerra Espacial um 3 dimensões. Muito Bom. Igual ao do Fliperama	70,00	306	Setman	Transforme-se no Batman e salve a Robin de bandidos	100,00	338	1 JOGO NUM DISCO		260,00
261	The Goonies	Livre os 7 Goonies presos na caverna	80,00	307	Avenger	Luta de laratê continuação de The Way of The Tiger	100,00	339	2 JOGOS NUM DISCO		300,00
262	Voter-Ball	Sensacional jogo de Votol com o micro	80,00	310	Guardians	Você terá que sair da um tabuleiro especial para isso será que você toda a um habilidade de piloto. Sensacional!	170,00	340	SOLICITE GRATUITAMENTE UMA LISTA COMPLETA DE EQUIPES E CONHEÇA TAMBÉM O MAIOR ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO PAÍS		
294	Kings Valley	Pague o resgate da Fera. Diversos fases	80,00	311	Pine Apples	Você terá a maior caçada de abacaxis do mundo, porém terá que escapar de diversas dificuldades	170,00				
267	Flight Deck	Combata os Malvins. Desde os F-16 até o F-18 e o F-15. Com todos os detalhes	120,00	312	Barony	Você está em um castelo de um castelo encantado e sua missão é desobediência o mago que o ajudará	120,00				
258	F-18	Com todos os detalhes	80,00	313	Luta Livre	Participa de um dos mais famosos torneios de Luta Livre	170,00				
262	Football	Jogue futebol com o micro ou com um amigo	80,00	314	International Karate	Você é um grande mestre do Karatê participante de um torneio internacional com os maiores mestres	170,00				
263	Hyper Rally	Sensacional corrida de rally de dia de noite e os seus Jogos dinâmicos. Dá um que o Rio Chapu tem este programa para treinar	80,00	316	Koem Fench	Defenda o mundo da canela de Camelot. Programa amado de 1987. (Qualidade turbo soft)	180,00				
266	Starliner	Livre os 7 Goonies presos na caverna	80,00	318	Camelot	Defenda e serra pilotando o mais fantástico nave este terra até então. Sensacional. (Qualidade turbo soft)	180,00				
267	Knights	Ajude a Viking a destruir a Madrugada de Mal (programa sensacional da Feira da Informática 1988)	80,00	317	Star Soldier	Defenda o planeta Zhar pilotando com o seu super equipamento com armas poderosas. Ótimo!	180,00				
268	Roller Ball	Sensacional jogo de Fliper com quatro situações	80,00	316	Demolator	Defenda o planeta Zhar pilotando com o seu super equipamento com armas poderosas. Ótimo!	180,00				
271	Boa	Luta de boxe contra o micro ou um amigo	80,00	318	Green Beret	Destrua o vilão e recupere a participação de um resgate num território inimigo. Excelente! (Qualidade turbo soft)	180,00				
274	Rambo	Baseado no famoso filme "Rambo" com Silvester Stallone	80,00	320	Oxydine	Pilota o helicóptero mais poderoso já desenvolvido no mundo. O seu objetivo é com de resgate da vida	180,00				
276	Jet Bomber	Tipo Zaxxon com muito mais ação	80,00								
282	Exation II	Continuação da Exation I. Muito bom	80,00								
283	Twinkle	Defenda os dois invasores. Tipo Knights	80,00								
287	Spunkier	Estreia de micro. Cada o tempo estendendo ser jogos estranhos habitantes de micro	80,00								
296	Mongranger	Salve os prisioneiros da prisão no tabuleiro. Muito Bom!	80,00								

Desejo receber os programas abaixo relacionados pelo(s) qual(is) estou remetendo anexo um cheque nominal à Ciência Moderna Computação Ltda., Av. Rio Branco, 156 - Loja 127 - Centro - RJ - CEP 20043 no valor de Cz\$

PROGRAMAS N°

NOME:

END:

CIDADE

UF

CEP

Principais códigos de controle para grafix e compatíveis

DEC	HEX	SIMB	FUNÇÃO
7	7	BEL	Aciona o alarme por .333 s.
10	8	BS	Retorna à cabeça de impressão em um caráter.
10	A	LF	Pula uma linha.
12	C	FF	Pula uma página.
14	E	SO	Impressão em dupla largura até o final da linha.
15	E	SI	Impressão comprimida.
15	12	DC2	Desativa impressão comprimida.
20	14	DC4	Desativa impressão em dupla largura.
27	1B	<ESC> =<E>	ESCAPE. Prepara a GRAFIX para receber códigos de controle.
<E>45	2D		Modo sublinhado. Formato: <E>"X. Para X = 1, ativado e para X = 0 desativado.
<E>48	30	0	Espaçamento entre linhas de 1/8 da polegada.
<E>49	31	1	Espaçamento entre linhas de 7/72 da polegada.
<E>50	32	2	Espaçamento entre linhas de 1/6 da polegada (normal).
<E>51	33	3	Espaçamento entre linhas para X/216 da polegada. Formato: <E>"3"X com 1 < X < 255
<E>52	34	8	Impressão em itálico.
<E>53	35	5	Desativa impressão em itálico.
<E>56	38	8	Desativa sensor de falta de papel.
<E>57	39	9	Ativa o sensor de falta de papel.
<E>64	40	@	Desativa todos os modos especiais de impressão.
<E>69	45	E	Impressão enfatizada.
<E>70	46	E	Desativa impressão enfatizada.
<E>71	47	G	Dupla impressão.
<E>72	46	H	Desativa dupla impressão e sobre/subescrita.
<E>72	4F	N	Ajusta o salto sobre a perfuração do papel para X linhas. Formato <E>"N"X, com 1 < X < 127.
<E>79	4F	O	Ajusta o salto sobre a perfuração para 0 linhas.
<E>81	58	O	Ajusta o número de caracteres por linha. Formato: <E>"O"X com 1 < X < número desejado.
<E>83	5D	S	Modo de impressão sobre/subescrita. Formato: <E>"S"X com X = 0 para sobrescrito e X > 0 para subscrito.
<E>87	61	W	Dupla largura até ser desativado. Formato: <E>"W"X com X = 1 para ativar e X = 0 para desativar.

MICROREG^{PCX}

O REGULADOR DO SEU MICRO

MICROREG PCX é um estabilizador de tensão eletrônico, totalmente estático, desenvolvido e fabricado pela GUARDIAN para alimentação de microcomputadores e seus periféricos, PDVs, caixas registradoras, terminais telex, sistemas KS, balanças eletrônicas, equipamentos médico-hospitalares e diversos outros consumidores sensíveis às flutuações e variações bruscas da rede elétrica. Em sua montagem são utilizados tão somente peças e componentes profissionais, o que o distingue de outros aparelhos de sua classe. De construção robusta, dimensões reduzidas e altíssima confiabilidade, o MICROREG PCX é a melhor garantia de alimentação estabilizada.

REPRESENTANTES

Belém: Memória (091) 225-2001 - Belo Horizonte: Sistema (031) 227-4497 - Brasília: Mash (061) 226-9529 - Campo Grande: Teledata (067) 384-6632
Cuiabá: Futurix (065) 322-2184 - Florianópolis: Infotec (0482) 23-4777 - Fortaleza: Rai (085) 244-0745 - Goiânia: Teia (062) 224-7271 - Manaus: CAP (092) 237-1033 - Natal: Intermedie (084) 221-4201 - Porto Alegre: Microsul (0512) 42-7748
Recife: Datageo (081) 228-2211 - Salvador: Suprec (071) 242-1999 - Vitória: Milmicros (027) 227-9611



APLICAÇÃO PRINCIPAL:
Microcomputadores PC compatíveis incluindo Winchester e impressora até 400 CPS.

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS:
Tensão de operação: 110 ou 220 VCA
Regulação estática: $\pm 3.5\%$
Tempo de resposta: 16.6 ms
Dimensões: 103 x 112 x 205 mm
Peso: 4.9 Kg
Rendimento: 97%

OUTRAS CARACTERÍSTICAS:
2 tomadas de saída, supressor de ruídos, grande capacidade de sobrecarga, não introduz qualquer distorção na rede.

**O PRIMEIRO
ESTABILIZADOR PROFISSIONAL
PARA PC COMPATÍVEIS**



GUARDIAN
ENERGIA A TODA PROVA

Rio de Janeiro: Rue Dr. Garnier, 579 - Rocha - CEP 20971
Tels.: (021) 261-6458 / 201-0195
Telex (021) 34016
São Paulo: Alameda dos Ubaitans, 349 - CEP 04070
Indianópolis - Tel.: (011) 578-6226
Telex (011) 54651

MS**SERVIÇOS****Serviços****Serviços****Serviços****MSX**

ASSOCIE-SE AO MELHOR
E MAIOR CLUBE DOS USU-
ÁRIOS DE MICROS DA
LINHA MSX.

TEMOS MUITO A
OFERECER. CONFIRAI

SOLICITE INFORMAÇÕES.

**ÁGUA INFORMÁTICA
LTDA.**

Rua Santa Clara, n.º 98/415
Copacabana - CEP: 22041
Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (021) 257-4402



Login Informática

CURSO DE LINGUAGEM "C"

- Operadores e Expressões
- Comandos Estruturados
- Funções
- Pré-Processador
- Pointers e Arrays
- Estruturas de Dados
- Definições de Tipos
- Entrada e Saída
- Uso de Arquivos
- Interface com o Sistema
- Uso de um Método de Acesso
- Uso de Rotinas Formatadas

Duração: 48 horas
Turmas de no máximo 10
alunos

TAMBÉM CURSO DE ASSEMBLER Z-80

Av. N.S. Copacabana, 861/315 - Tel. (021) 237-3170

**PROGRAMAS
A PREÇOS
SEM IGUAL!**

A Alfamicro continue comercializando os melhores programas do mercado internacional ao menor preço do mercado.

PROGRAMAS PARA APPLE

Escolha os seus entre mais de 3.000 títulos que cobrem as mais variadas aplicações e C\$ 100,00 por disco.

PROGRAMAS PARA CP-500

Os mais famosos títulos a C\$ 120,00 por disco

**POSSUIMOS TAMBÉM PROGRAMAS
PARA IBM-PC e S-700**

Escreva e receba nosso catálogo.
GRATUITAMENTE.

ADICIONA PELO CORREIO PERIFÉRICOS E
ACESSÓRIOS PARA APPLE E IBM-PC PE-
LOS MELHORES PREÇOS.

CONSULTE NOS. COERIMOS QUAL
QUER OFERTA!

ALFAMICRO INFORMÁTICA

Cx. Postal, 12.064 - 02098
F. 011 - 290-8427 - São Paulo - SP

HOJE GAMES**MSX****TKBOX**

ZAXXON I-II
FLIGHT DECK
GREEN BERET
JET BOMBER
VALKYR
SPITFIRE 40
DAM BUSTER
ALFA BLASTER
BATMAN
AVENGER
THE WAY OF THE TIGER
EXERION I-II
BOUDER DASH

URIDIUM
GHOSTN'GOBLINS
1942
XEVIOS
PAPER BOY
SKY RANGER
STAINLESS STEEL
LIGHT FORCE
STREET HAWK
TERRA CRESTA
QUAZATRON
ROCK H. SHOW
ELITE

MSX TKBOX

2 JOGOS C\$150,00 C\$100,00
4 JOGOS C\$250,00 C\$180,00
10 JOGOS C\$500,00 C\$400,00

Solicite-nos catálogo (gratuito).

Enviar cheque nominal a
EPSILO LTDA - Caixa Postal 7432
CEP 50800 - Recife - PE

A remessa será feita em 5 dias


**MICROLOGICA**

Engenharia de Sistemas Ltda.

TEM O MELHOR

**CAMINHO PARA ELIMINAR DEFEITOS EM
MICROCOMPUTADORES E PERIFÉRICOS**

**IBM PC
XT - AT
E COMPATÍVEIS**



QUANDO ERROS DE LÓGICA ALEATÓRIOS,
PERDA DE MEMÓRIA, DESTRUIÇÃO DO
SOFTWARE OU FALHA DE COMPONENTE
OCORRER, NÃO SE PREOCUPE.
CHAME A MICROLOGICA.
NÓS TEMOS SOLUÇÕES.

TEMOS CABEÇA DE IMPRESSORA EPSON

Rua Camarino, 128 - 11.º andar - RJ

Talafone: 263-9925

ATENDEMOS A TODAS AS LINHAS DE MICROCOMPUTADORES.

**SOFT-TAPE INFORMÁTICA
TK-90X - TK-95**

A maior linha de Jogos a
Aplicativos do mercado.

Novidades recém-cha-
gadas da Europa.

Fale com quem leva o seu
TK-90 a sério.

Peça nosso catálogo
e confira:

Correspondência para:

Rua Madeiros Pássaro, 21 - 2.º andar
CEP: 20.530 - Tijuca - Rio de Janeiro
Fone: (021) 238-5735

MS**SERVIÇOS****Micro
Sistemas**

A MICRO SISTEMAS oferece a
seus usuários este serviço especial,
com a finalidade de facilitar o trabalho
do leitor na hora de procurar Produtos
e Serviços.

Mensalmente oferecemos outras
opções e se você quiser estar presente,
basta nos consultar pelos telefones
(021) 262-6306 ou (011) 887-3229.

Garantimos que diante dessa faci-
lidade e de nossos custos VOCÊ não
deixará de anunciar.

ATI EDITORA LTDA.

Av. Pres. Wilson n.º 165 - Gr. 1.210 -
CEP 20030 - Rio - RJ.
Rua Oliveira Dias n.º 153 - CEP 01433 -
São Paulo - SP.

274-8845

Fita Impressora
Formulário Contínuo 1, 2 ou 3
Arquivo para Oskattas
Pastas para Listagens
Etiquetas Adesivas
Oskattas 5.1/4" ou 8"
Rebobinagem em Nylon
e Polietileno

- Pronto Entrega
- Qualquer Quantidade
- Garantia da Qualidade

Suplemento
MATERIAS PARA COMPUTADORES

Rua Visc. de Pirajá, 550/202
274-8845 - Ipanema - Rio

MS**SERVIÇOS****Serviços****Serviços****Serviços****MSX****É COM A
L & W INFORMÁTICA****MSX e CP 400**

- Jogos
- Aplicativos

SOLICITE CATÁLOGO

Caixa Postal 08
CEP 37559 - Ipuiuna - MG

ASSEL

ASSEL Assistência Eletrônica Ltda.

Assistência Técnica Autorizada
DISMAC - TEXASREVENDA AUTORIZADA DE
PEÇAS E ACESSÓRIOS SHARPAssistência para todas as marcas
de calculadoras eletrônicas, video
games, máquinas de escrever
eletrônicas, micros da linha
Apple.

Rua da Lapa, 107 - loja - Centro - RJ
Tel.: (021) 222-7137 e 221-2989
Av. Ministro Edgard Romero, 81/307 -
Madureira
Tel.: (021) 390-8225

SOFTCLUBES

A Solução em Software

APPLE CLUBE

O Clube dos usuários de APPLE
O maior acervo, de programas com quase
3000 títulos à sua disposição. Além
disso, temos o APPLE NEWS, um jornal
mensal com as novidades do clube e que
serve como meio de comunicação entre
os sócios para troca de informações.

PC CLUBE

O Clube de usuários do IBM-PC
Com mais de 600 discos com as últimas
novidades do mercado internacional.
Mensalmente temos o PCNEWS, um canal
de comunicação entre os sócios com
todas as informações sobre o mundo dos
16 BITS

SOFTCLUBES

Caixa Postal 12190 CEP 02098
Tel.: (011) 298-9158 São Paulo - SP

desenvolvimento
organizacional e
educacional**CURSO DE TÉCNICA DE SOLDAGEM
EM PLACAS E COMPONENTES
DE MICROCOMPUTADORES****OBJETIVO**

Orientar o pessoal da linha de
montagem e controle de qualidade
no que se refere ao processo de soldagem
de componentes em placas
de circuito impresso.

O Curso é desenvolvido de forma
prática.

OBS.: O conteúdo poderá ser alterado
em função da necessidade da Empresa.

O Curso poderá ser ministrado na
própria Empresa.

Reg. na SEI n.º 0498

Rua Joana Angélica, 116 - Conj.
401 - Ipanema
Tel.: 227-8349 - CEP 22410 - RJ -
Brasil

Tópicos



**VOCÊ NÃO PODE
DEIXAR DE TER
OS LIVROS DA
MICROKIT MICRO-KIT !**

PEÇA POR ESTE ANÚNCIO
OU NA LIVRARIA DA SUA
CIDADE !

LINHA APPLE :

- 77 PROGRAMAS P/ APPLE
CZ\$ 389,00
- **SÉRIE PROGRAMAS COMERCIAIS**
- **VOL 1 - CONTAS A RECEBER
E A PAGAR, CONTROLE DE
ESTOQUE E MALA DIRETA**
POR APENAS CZ\$ 492,00
- **VOL 2 - UTILITÁRIOS DE
ARQUIVOS, CADASTRO DE
CLIENTES, EMISSÃO DE
FATURAS E DUPLICATAS,
CONTROLE DE VENDAS**
POR APENAS CZ\$ 492,00
- **VOL 3 - CONTABILIDADE
DIÁRIO E BALANÇO**
POR APENAS CZ\$ 589,00
- **SÉRIE USANDO D :**
- **ASSEMBLER 6502**
CZ\$ 492,00
- **ROTINAS INTERNAS DO
APPLE**
CZ\$ 344,00
- **PROCESSADOR DE TEXTO
MAGIC WORDW**
CZ\$ 344,00
- **VISIDRAW**
CZ\$ 289,00

- OUTRAS LINHAS :

- 77 PROGRAMAS P/MSX
CZ\$ 389,00
- **AULAS DE BASIC P/
MS1, APPLE, TR901**
CZ\$ 289,00
- 47 PROGRAMAS PARA
ZX SPECTRUM E TR90X
CZ\$ 289,00
- **CURSO DE BASIC V.2
PARA SPECTRUM-TK90X**
CZ\$ 289,00
- 77 PROGRAMAS PARA
LINHA - :
CZ\$ 389,00

FAÇA SEU PEDIDO JÁ!
MANDE UM CHEQUE
NOMINAL A MICRO-KIT
OU PELO REEMBOLSO

NOME.....
END.....
CEP.....CIDADE.....
ESTADO.....
MICRO-KIT INFORMÁTICA LTDA
RUA VISCONDE DE PIRAJÁ 303/1005
CEP 22410 - RIO DE JANEIRO - RJ
CHEQUE..... BANCO.....
VALOR.....

ENGECOMP

Tudo em Software

Compatível com o seu Micro
(IBM ou Apple)
e com o seu orçamento.

- Folha de Pagamento.
- Contas a Pagar/Receber
- Estoque
- Patrimônio
- Mala Direta
- Compras/Pedidos.
- Etc.

Não corra o risco de não
chegar ao Futuro

• **INFORMATIZE-SE***

PABX: (011)263-1444

MSX**MEGA INFORMÁTICA**

Os melhores jogos e utilitários
a partir de CZ\$ 30,00.
Temos muito a oferecer. Con-
fira!!!
Solicite catálogo e ganhe um
game grátis.

MEGA INFORMÁTICA

Caixa Postal 325

Jau - SP

CEP 17200

Fone (0146) 22-1442

INTERNATIONAL

**AGORA
NO
BRASIL**

**PC
CORE**

OS MAIS FASCINAN-
TES PROGRAMAS PARA
O IBM-PC ESTÃO A SUA
DISPOSIÇÃO NO GRUPO
INTERNACIONAL DE USU-
ÁRIOS.

NÃO PERCA TEMPO, E
ASSOCIANDO-SE MONTE
FACILMENTE SUA PRÓ-
PRIA BIBLIOTECA DE
PROGRAMAS E MANUAIS
COM GRANDE ECONOMIA.

SOLICITE NOSSO CATÁ-
LOGO COM INFORMA-
ÇÕES GRATUITAMENTE

INTERNATIONAL PC CORE
CAIXA POSTAL N.º 2001
CEP 58.081 NATAL RN

MSX**PAULISOFT**
PROGRAMAS INÉDITOS COM O
MENOR PREÇO DO MERCADO

- **Novidades CZ\$ 40,00** - UNA'S LAIR, CYBERUN, EDOY'N, BC'QUEST, BRUCE LEE, CHOPCLIFTER, PUZZLE, FEUD, ARMY MOVES, STAR TREK, PLATOON e muito mais!
- **Jogos consagrados CZ\$ 25,00** - 230 JOGOS PARA VOCÊ ESCOLHER.
- **Aplicativos CZ\$ 50,00** - WHAM, MSXWRITE, GRAPHIC ARTISTIC, ETC.
- **Utilitários CZ\$ 50,00** - ZAPPER, SIMPLE, MASTER VOICE, ETC.
- **Copiadores CZ\$ 100,00** - OS MAIS POTENTES DO MERCADO.

GRÁTIS

Além do melhor preço a cada 10 softs
adquiridos mais um inteiramente GRÁTIS

• **ATENDAMOS TODO O BRASIL COM RAPIDEZ, SEGURANÇA E ABSOLUTA GARANTIA.**

SOLICITE CATÁLOGO COMPLETO PARA:
Caixa Postal 64019 - CEP 02227 - São Paulo - SP.

Linha ZX81

Escrita na vertical

Digite o seu nome e veja-o impresso no vídeo na vertical.

```
10 PRINT "QUAL SEU NOME ?"  
20 INPUT S$  
30 LET A$=S$  
40 FOR F=1 TO LEN A$  
50 PRINT AT F+7,2,A$(F)  
60 NEXT F  
65 PAUSE 300  
70 CLS  
70 GOTO 10
```

Fernando T. M. Peixoto — MG

Linha APPLE

Bloqueando o RESET

Com o POKE abaixo você bloqueará o RESET de seu micro: toda vez que ele for acionado será executado um *Cold Start* (reinicialização do sistema).

POKE 1011,0

Digite isto e pressione RESET logo em seguida; que tal? Descubra como anular este POKE, se conseguir.

Atenção: esta dica poderá ser utilizada na listagem do seu programa, dificultando a pirataria.

Alexandra Folla da Menezes — RS

Linha TRS-80

Inversão de tela

Faça uma tela gráfica usando os caracteres gráficos disponíveis em seu computador (códigos de 128 até 191), acrescente as seguintes linhas, e observe o resultado.

```
1000 FOR N=0 TO 1023:Z=PEEK(15360+N)  
1010 IF Z=159 THEN S=ABS(Z-128):A=191-S  
1020 IF Z=160 THEN S=191-Z:A=128+S  
1030 IF Z=32 THEN A=191  
1040 POKE 15360+N,A  
1050 NEXT N
```

Josué de Oliveira Carvelho — MG



Linha ZX Spectrum

Som em Assembler

Veja o que o seu TK90X/95 é capaz de fazer em termos de efeitos sonoros.

```
10 CLEAR 20500 FOR N=20500 TO  
20520:READ U:POKE N,U:NEXT N  
AND USP 20500  
20 DATA 30,2,1,25,1,22,0,122,2  
11,254,20,124,166,32,248,11,62,0  
164,32,240,38,62,210,166,32,231  
201  
30 BORDER 7
```

Silvio José Lime Moreira — MA

Envie suas dicas para a Redação de MICRO SISTEMAS na Av. Presidente Wilson, 165 — grupo 1210, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP 20030

Linha TRS-COLOR

Novo RESTORE

Para simular o comando RESTORE número de linha, inexistente no TRS-Color, utilize a seguinte dica:

```
10 CLS  
20 DATA 4F,BD,B3,ED,9E,19,20  
30 DATA 02,1F,21,10,AE,84,27  
40 DATA 09,10,A3,02,25,04,27  
50 DATA 04,20,F0,9E,19,30,1F  
60 DATA 9F,33,39  
70 OH$=STRING$(31,32)  
80 FOR I=1 TO 31:READ X$  
90 X=VAL("&H"+X$):MIO$(OH$,I,1)=CHR$(X)  
100 NEXT I  
110 X=VARPTR(OH$)  
120 DEFUSR0=PEEK(X+2)*256+PEEK(X+3)  
125 DATA "DICAS"  
130 DATA "MICRO SISTEMAS"  
140 DATA "1987"  
150 X=USR0(130)  
160 READ A$,B$:PRINT A$,B$  
170 ENO
```

Linha MSX

Depurador de erros

Esta dica pode auxiliar muito quem depura programas extensos em BASIC, onde é muito provável ocorrer erro de digitação.

A técnica consiste em usar a rotina de manipulação de erros do MSX e o recurso que permite a listagem da última linha digitada ou a linha na qual o interpretador BASIC encontrou um erro, usando-se o comando LIST.

```
10 ON ERROR GOTO 10000: 'VAI P/ O FINAL DO PROGRAMA  
20 :  
30 :  
40 :  
9999 ENO  
10000 CLS: PRINT "ERRO N.":ERR:"NA LINHA":ERL  
10010 LIST: 'LISTA A LINHA ONDE OCORREU O ERRO  
10020 END
```

Roberto Sidney Chiandotti — SP

O argumento da função USR0 na linha 150 indica a linha para qual se deseja restaurar. Caso a linha não exista, a rotina irá restaurar na primeira linha do programa.

Nivaldo Nunes de Medeiros Junior — GO

Linha TRS-COLOR

Data/BAS

Calcule dias entre datas e localize o dia da semana para qualquer data do século XX.

```
10 DEFFN DA!(A%,M%,D%)=A%*365+INT((A%-1)/4)+(M%-1)*28+VAL(MID$("000303060811131619212426", (M%-1)*2+1,2))-((M%>2)AND((A% AND NDT-4)=0))+D%
20 DEFFN DS$(DA!)=MID$("SEXTA SABADD DDMINGDSEGUNDATERCA DUART A QUINTA ", (DA!-INT(DA!/7)*7)*7+1,7)
30 INPUT "DIGITE D DIA (DD)";D%;INPUT "DIGITE D MES (MM)";M%;INPUT "DIGITE D ANO (AAAA)";A%:IF A%<1900 OR A%>9999 THEN 30
40 D!=FN DA!(A%,M%,D%):D1A%=FN DS$(D!)
50 PRINT D1A%;D%;"/";M%;"/";A%
55 'abaixo, como calcular dias entre datas.
60 PRINT FN DA!(1987,03,31)-FN DA!(1961,06,23)'substituir as datas, por variaveis correspondentes
```

Adalberto Silva - RJ

Linha MSX

Janelas

Aqui vai uma dica para os usuários do MSX que gostam de fazer os seus próprios programas com uma boa apresentação. Esta rotina permite a entrada de dados por uma janela de alta resolução, podendo ser melhorada com a atribuição de variáveis à janela e ao tamanho da string digitada.

Utiliza-se a tecla DEL para corrigir erros de digitação.

```
10 'exemplo de entrada de dados por janela em tela de alta resolução
20 'JOCELYN SPOLAOR JR. F:(0512)33.77.12
30 'AV.GETULIO VARGAS,1501-MENINO DEUS
40 'PORTO ALEGRE-CEP:90.060
50 SCREEN 2:COLOR 1,14,4:CLS:DIMA$(30):LET N=1:LET C=80
60 LINE(22,22)-(232,172),1,BF
70 LINE(20,20)-(230,170),11,BF
80 LINE(25,25)-(225,165),1,BF
90 LINE(26,26)-(224,164),11,BF
100 OPEN"GRP:"FOROUTPUTS#1
110 PSET(30,30),11:PRINT#1,"nome:"
120 A$(N)=INPUT$(1)
130 IFA$(N)=CHR$(127) THEN C=C-8:N=N-1:PSET(C,30),11:COLOR11:PRINT#1,"":GOTO120
140 IFA$(N)=CHR$(13) THEN 180
150 COLOR 1
160 PSET(C,30),11:PRINT#1,A$(N)
170 N=N+1:C=C+8:GOTO120
180 FORF=1TO:N:W$=A$(F):NEXTF
190 PSET(30,100):PRINT#1,W$
200 GOTO 200
```

Jocelyn Spolaor Jr. - RS

Linha APPLE

Home colorido

Esta dica limpa a tela com a cor desejada. Veja os comandos da linha 10.

```
5 HGR
7 FOR C = 0 TO 7
10 HCOLOR= C: HPLLOT 0,0: CALL 62454
15 E = PEEK(-16336)
20 NEXT C: GOTO 7
```

E agora um exemplo:

```
10 HGR2:0 = 200 / 192
15 HCOLOR= 2: HPLLOT 0,0: CALL 62454
17 HCOLOR= 3
20 FOR Y = 0 TO 191 STEP 10
30 HPLLOT 0,Y TO 279 - 0 * Y,0 TO 279,191 - Y TO 0 * Y,191 TO 0,Y: NEXT Y
```

Repare como a tela é preenchida rapidamente.

Christine Cordula - RJ

Linha ZX Spectrum

Cesto

Este programa cria um interessante efeito gráfico utilizando as funções seno e co-seno do seu TK90X.

```
10 FOR D=0 TO 2*PI STEP .1
20 LET E=D*PI/2
30 LET X=120*E+COS D
40 LET Y=30*E+SIN D
50 LET S=120*E+COS E
60 LET T=150*E+SIN E
70 PLOT X,Y: DRAW S-X,T-
80 NEXT D
```

Paulo Maurício Costa - MG

LINHA ZX81

Copy localizado

Com o comando Copy obtemos toda a tela na impressora.

A rotina a seguir é útil na elaboração do formato de fichas, pois permite verificar as formas destas antes da impressão.

```
2000 REM
2010 REM
2020 REM
2030 REM GILBERTO F. DA SILVA
2040 REM CX POSTAL 292
2050 REM 09700 S. BERNARDO SP
2060 REM
2070 REM
2080 LET COUNT=0
2090 LET DFILE=PEEK 16396+256*REK 16397
2100 PRINT "QUANTAS LINHAS"
2110 INPUT X
2120 LET X=X*32
2130 LET DFILE=DFILE+1
2140 LET U$=CHR$ PEEK DFILE
2150 IF CODE U$=118 THEN GOTO 7130
2160 LET COUNT=CDUNT+1
2170 LPRINT U$,
2180 IF CDUNT<X THEN GOTD 7130
2190 RETURN
```

Gilberto F. da Silva - SP

Linha TRS-COLOR

Espiral

Com esta dica você poderá ver uma espiral se formando na tela.

```
10 G=7:E=G/57.296
20 PCLS:PMDDE 4,1:SCREEN 1,1
30 PSET(128,96)
40 FOR A=0 TO 200 STEP E
50 X=A*COS(A)+128:Y=A*SIN(A)*.85+96
60 IF X<0 OR X>255 OR Y<0 OR Y>191 THEN 80
70 PSET(X,Y)
80 NEXT A
90 GOTO 90
```

Adriano Almeida - RS

MIYABARA, R. K., Programação em Assembler do 6502 — Movimentos e Desenhos em Alta Resolução. Editora Miyatec.

Ao longo das 248 páginas divididas em sete capítulos, este livro possibilita aos usuários dos microcomputadores Apple, TK2000 e compatíveis utilizar todo o potencial oferecido por esses equipamentos, dando-lhe base para que ele possa adquirir, posteriormente, domínio sobre programação Assembler.

No primeiro capítulo encontramos "Sistemas de numeração"; já no segundo temos "Operações aritméticas com números binários"; o terceiro fica a cargo da "Operações lógicas"; passando ainda pelo "Microprocessador 6502", quinto; e indo até "Animação e desenhos em alta resolução", sétimo capítulo.

O livro é também indicado aos usuários que não tenham nenhum conhecimento em linguagem Assembler.

NORTON, P., Desvendando o PC. Editora Campus.

Traduzido por Daniel Vieira, esta nova versão de Peter Norton revisa e amplia os conhecimentos e respeito dos microcomputadores

da família PC, XT, AT e seus clones.

Através de vários tópicos (como os fundamentos dos microprocessadores 8088 e 80289; o sistema operacional DOS e o BIOS; armazenamento de dados em disco; e exemplos de programas em BASIC, Pascal e Assembler, dentre outros), o autor desenvolve uma objetiva linha de informação, procurando desvendar os mistérios do PC. Acompanha ainda e obra um glossário completo, de forma narrativa.

PACITTI, T., Programação — Princípios. Livros Técnicos e Científicos Editora.

Programação — Princípios é o resultado da evolução natural de um outro livro-texto clássico no ensino da computação no País: o *FORTRAN Monitor*.

Em seus 16 primeiros capítulos, o livro aborde desde os conceitos gerais de computação até a elaboração de gráficos e sub-rotinas científicas, utilizando-se, para isso, da linguagem FORTRAN básica disponível em mini e computadores de grande porte.

Nos últimos quatro capítulos, a obra orienta como manipular

arquivos e processar programas em terminais de vídeo IBM e analisa as linguagens BASIC, C e FORTRAN através de exemplos comparativos a outras informações.

CAVANA FILHO, A. O., Rotinas Financeiras — MSX. Ciência Moderna Computação.

Escrita em BASIC MSX e IBM-PC, *Rotinas Financeiras* formula questões de matemática financeira, desde cálculo de juros até controle de ações.

O livro aborda ainda comparações entre aluguel e compra de equipamentos; série uniformes e não-uniformes de pagamentos; análise de riscos em projetos e investimentos, apresentando o conceito a fornecendo e listagem dos programas nas versões da lin-

guagem BASIC para MSX e IBM-PC.

LIVROS RECEBIDOS

- Editora Atlas — Supervisicalc.
- EBRAS — Sistema operacional MS-DOS.
- Pró-Minério — Moagem de minérios em moínhos tubulares.
- Editora Edgar Blücher — Estruturação a verificação de programas com tipos de dados.
- McGraw-Hill — Totalworks — Aplicações; Symphony — guia do usuário; e Simulações — MSX.
- Livros Técnicos e Científicos — Análise e projetos de sistemas; introdução aos sistemas especialistas.
- Microkit — Aulas da BASIC para Sinclair, Apple e MSX.

ENDEREÇO DAS EDITORAS

Editora Campus — Rua Barão de Itapagipe, 55, CEP 20261, tel.: (021) 284-8443, Rio de Janeiro; Ciência Moderna Computação — Av. Rio Branco, 156/127, CEP 20043, tel.: (021) 262-5723, Rio de Janeiro;

Livros Técnicos e Científicos — Rua Vaire Buano, 21, CEP 20920, tel.: (021) 580-6055, Rio de Janeiro;

Miyatec — Caixa Postal 129, CEP 12200, S. J. dos Campos, SP.

Índice de Anunciantes

	PAG.
Agua Informática	59
Alfamicro	56 e 59
Alphasar	27
Antenna	25
Assel	58
Cibertron	41
Ciência Moderna	59
Compucub	5
Controles Gráficos Danú	34
Data Record	36
Desenvolvimento Organizacional e Educacional	59
Digital	27
Demap	35
D S I	43
Editora Campus	51
Engescomp	59
Engesoft	2° capa
Epron	38
Game Software	22
Gamestar	26
Guardian	42 e 57
Hardware	3° capa
H & J Software	13
Hot Games	59
Incomet	52
Informidia	45
Intelsort	47
JCS Informática	40
Kernel	13
Kristian	52
Kurvel	38
Logit	59
L & W Informática	59
Mega Informática	58
Micro Kit	58
Micrologica	59
Micromaq	14
MC Micro	8
Micro Solução	40
Microtec	4° capa
MSX Informática	9
Nasajon	17
Núcleo	15
Palm	11 e 51
Paulsoft	58
Plus Informática	23
RB Consultoria	11
Salzani	25
Sampa	55
Softnew	7
Soft Tape	59
Super Bit	37
Suprimento	59
Teco Software	15
Technotron	21
Zumarkom	31

PROJETOS & SERVIÇOS Micro Sistemas

ASSINATURA ANUAL

☐ Sim, desejo fazer uma assinatura anual da Revista MICRO SISTEMAS, pela qual pagarei Cz\$ 750,00.

MS DESTAQUE (EM CP/M e NEWDOS)

Sim, desejo receber o serviço Sistema de Contabilidade LOGCONT, na forma de:

- ☐ Manual ☐ Completo (Manual, disquete e listagem) (Cz\$ 400,00) (Cz\$ 1.400,00)
- ☐ Listagem (Cz\$ 300,00) (Consulte MS nº 57)

Em Busca dos Tesouros (ZX81)

☐ Listagem (Cz\$ 100,00) ☐ Fita (Cz\$ 200,00)

Programa SORT para TRS-80

☐ Completo (Manual e disquete) Cz\$ 800,00

PROJETO MICROBUG

Sim, desejo receber

☐ a fita MICROBUG, com cartão de referência, pela qual pagarei Cz\$ 150,00.

DIGITAÇÃO NÃO É MAIS PROBLEMA

Peço enviarem pelo correio o serviço

- ☐ **MSsave** Cz\$ 90,00 ☐ **MSlist** Cz\$ 40,00

Programas de interesse

MS nº, pág.

Valor

Para isto estou enviando o cheque nº _____ no valor de Cz\$ _____ à ATI Editora.

Nome _____ tel.: _____

Endereço _____ Estado _____

CEP _____ Assinatura: _____

DATA _____ / _____ / _____

ATI EDITORA LTDA Av. Presidente Wilson, 165/1210

CEP 20030 — Rio de Janeiro/RJ — Tel.: (021) 262-6306

EM BREVE!
• Pacote de Animação
BUG90 • MSXBUG

HARDWARE

HT TURBO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MONITOR

- Sistema de inversão de vídeo
- Tubo de alta persistência de imagem
- Transforma imagens de baixa resolução em alta resolução
- Sistema de zoom horizontal/total
- Sistema de entrelaçamento digital
- Sistema de auto-shut OFF
- Aceita padrão RGB ou vídeo composto
- Tela antireflexiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA CPU

- 704 KB memória na placa mãe c/ 8 slots
- Modo Turbo (8 MHz) — velocidade processamento 70% mais rápido que a original
- Duas portas seriais e uma paralela c/ Spooler de 640 K
- Obs.: CLOCK 12 MHz opcional - velocidade 3,8 vezes mais rápido
- Saída RGB/Vídeo composto
- 1 Relógio/calendário não volátil
- Drives dupla face e densidade Slim
- Entrada p/ Joy Stick/Mouse
- Emula terminal IBM ou Burroughs e aceita rede local
- Aceita disco rígido, fita streamer e coprocessador
- Teclado tecnologia indutiva

SOFTWARE

O HARD-XT TURBO é o único PC que acompanha sem nenhum aplicativo da HARDSOFTWARE a escolha: faturamento, contabilidade, controle de estoque, contas a pagar, contas a receber.

GARANTIA

A HARDWARE possui a mais completa rede de assistência técnica espalhada pelo Brasil, por isso oferece 6 meses de garantia para todas as peças no prazo máximo de 24 horas.

A HARDSOFTWARE é uma empresa do Grupo HARDWARE que fornece total acessoria/consultoria a seus clientes em problemas de automação comercial ou industrial. A nível de software e HARDWARE com absoluta segurança e com um custo benéfico adequado ao tamanho da sua empresa. Ligue já: (021) 293 2941 — Div Software.

- REPRESENTANTE EXCLUSIVO NORDESTE
MC PAES — Sta Carla — Tel.: (021) 717 1854
- REVENDEDORES RIO DE JANEIRO
DATALOGICA - Informática — R. Uruguiana, 118/808
à 813/ Tel.: (021) 242-2628
CIENCIA MODERNA — Av. Rio Branco, 156 S/L 217 — Tel.: (021) 262 5723
- REPRESENTANTE SÃO PAULO
CURSO SIGMA, - Tel.: (011) 572 7758 — Sr. Marcos
- FABRICA E ESCRITÓRIO — Rua Sampaio Viana, 232 - RJ
- Tel.: (021) 293 2941

SEI APROVADO PELA

SEJA VOCÊ MAIS UM REPRESENTANTE DA HARDWARE® /HARDSOFTWARE®.

VOCÊ NÃO DEVE COMPRAR UM MICRO DE 16 BITS QUE NÃO TENHA RAM.



RAM é a sigla que identifica a Rede de Assistência Microtec.

Quando você compra um micro de 16 bits da marca Microtec, ela vem junto. E está sempre a postos para atender seu chamado, em qualquer região do país.

Porque o suporte que o fabricante oferece é tão importante quanto o equipamento que você adquire. E quem já ficou com uma máquina parada dias e dias à espera de um técnico sabe disso.

Na verdade, a Rede de Assistência Microtec faz parte de uma filosofia de trabalho mais ampla: a de assistir o usuário desde a pré-compra até a instalação e operação do equipamento. Porque seria uma pena a Microtec produzir micros tão avançados, tecnologicamente, e a sua empresa não tirar deles tudo que eles podem oferecer.

Aliás, a preocupação constante não só com o produto, mas também com o usuário, valeu à Microtec a liderança entre os micros de 16 bits. Ela tem hoje o maior parque de computadores dessa categoria instalado no país. Em empresas líderes de todos os setores da economia.

E sabe por quê? Porque antes de escolher a marca, elas quiseram saber o que vinha junto.


microtec
aqui começa a evolução.

Rua dos Três Irmãos, 121 - São Paulo - SP - CEP 05615 - Tel.: (011) 813 8477 - Telex. (011) 80206 - MTXT

REVENDEDORES AUTORIZADOS: Bauru: Compushop (0142) 23-8822 - Belém: Memória (091) 225-2001 - Belo Horizonte: Compex (031) 225-1621 - UPSI (031) 201-7488 - Blumenau: Computerware (0473) 22-4036 - Brasília: Plantel (061) 226-1130 - Micro's (061) 273-0888 - Campinas: Computique (0192) 31-8509 - Sibra (0192) 32-3010 - Campo Grande: SKR (067) 384-0291 - Cuiabá: Maxsystem (065) 321-1016 - Curitiba: Comasul (041) 234-1983 - CWM (041) 242-1999 - Fortaleza: Romcy (085) 243-3232 - Serrel (085) 223-2266 - Goiânia: Gendados (062) 224-1020 - Manaus: Reset (092) 232-0040 - Recife: MC 3 (081) 241-4705 - Ribeirão Preto: Compushop (016) 634-4281 - Rio de Janeiro: Computerware (021) 240-7294 - Micro's (021) 221-3654 - Salvador: Plantel (071) 240-5277 - Santos: AT&D (0132) 34-7959 - S.B. do Campo: Discomp (011) 414-4388 - S.J. dos Campos: Inforhouse (0123) 22-9507 - São Luís: Memória (098) 221-1714 - São Paulo: Compushop (011) 852-3366 - Computer Factory (011) 852-2633 - Green (011) 275-7677 - Imarés (011) 881-0200 - Sacco (011) 852-0799 - Servimec (011) 222-1511 - Texto (011) 814-9411 - Sorocaba: MSM (0152) 33-0511 - Uberlândia: Gendados (034) 235-8655 - Vitória: Sistema (027) 225-3744.